

Informe de Detalles del Vehículo

Geely Galaxy Galaxy Starship 7 2025 120km
Exploración Edición

Información Básica

Color	Todos los colores en stock están disponibles
Ubicación del vehículo	Disponible en los puertos de Shanghai, Nansha, Horgos y otros puertos.
Atributo	Nuevo

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

Vehículos SGC Direct

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Geely Galaxy Galaxy Starship 7 2025 120km Exploración Edición
Fecha de lanzamiento	2024.12

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
Potencia máxima (kW)	82
Par máximo (N·m)	136
Transmisión	1 bloque DHT
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5L 112 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4740*1905*1685
Aceleración 0-100 km/h (s)	7.5
Velocidad máxima (km/h)	180
Peso en vacío (kg)	1724
Peso máximo autorizado (kg)	2144
Tiempo de carga rápida (h)	0.33
Motor eléctrico (CV)	218
Rango de carga rápida (%)	30-80
Autonomía eléctrica WLTC (km)	101
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	0.99

Parámetros básicos (continuación)

Autonomía eléctrica CLTC (km)	120
Consumo combinado de combustible (L/100km)	2.71
Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) CLTC	3.75

motor

Modelo de motor	BHE15-BFN
Cilindrada (mL)	1499
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	112
Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	4000-5000
Potencia neta máxima (kW)	79
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	160
Par total de motores eléctricos (N·m)	262
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	160
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	262

Motor eléctrico (continuación)

Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	Frente
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	19.09
Potencia total de motores eléctricos (CV)	218
Fabricante de celdas de batería	Energía de la Colmena
Sistema de refrigeración de batería	Frío directo
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	14.8
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	La parte trasera derecha del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.3
Modelo de motor delantero	TZ220WY075
Potencia de carga rápida (kW)	36
Tecnología única de batería	Batería Aegis
Resistencia integral CLTC (km)	1420

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 14,6 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•

Pantalla/Sistema (continuación)

Integración/Duplicación de smartphone	• Soporte HUAWEI HiCar; • Soporte Carlink; • Soporte Flyme link
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar
Reconocimiento de voz de activación por región	• Zona doble
Sistema inteligente a bordo del vehículo	• Flyme Auto
Tienda de aplicaciones	•
Tipo de pantalla de control central	• LCD
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Aplicación DeepSeek	• Próximamente

Cuerpo

Longitud (mm)	4740
Anchura (mm)	1905
Altura (mm)	1685
Distancia entre ejes (mm)	2755
Vía delantera (mm)	1635
Vía trasera (mm)	1635
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	51
Volumen del tronco (L)	528-2065
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0.288
Ángulo de ataque (°)	18
Ángulo de salida (°)	20
Radio de giro mínimo (m)	5.3

Caja de cambios

Abreviatura	1 bloque DHT
--------------------	--------------

Caja de cambios (continuación)

Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión híbrida dedicada (DHT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cuatro barras
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción • Ventilación Altavoz de reposacabezas (Solo posición de conducción)
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•

Seguridad activa (continuación)

Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	•
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	-
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Cámara de conducción integrada	○
Sistema de protección antivuelco	•
Modo centinela	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
---------------------------------------------------	--------------------

Seguridad pasiva (continuación)

Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	225/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	225/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Herramienta de reparación de neumáticos

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces; ○ 16 altavoces (USD 1,294)
----------------------------	-------------------------------------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Centrado de carril	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Marca del mapa	• Gaud
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
-------------------------------	------

Iluminación exterior (continuación)

Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•
Pre calentamiento de la batería	•
Descarga al exterior	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia

Color interior y exterior

Color exterior	Flow Moon Silver #CDCDCD Sauce verde #3F5A4A Ceniza de onda de humo #818B93 Cielo azul #8294AA Primera nieve blanca #FFFFFF Tinta sombra negra #000000
Color interior	Negro Rima de otoño marrón #000000 #AE7C5A Negro Blanco de la nieve #000000 #FFFFFF

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Corteza
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Color
Panel de instrumentos LCD completo	<ul style="list-style-type: none">•
Tamaño del instrumento LCD	<ul style="list-style-type: none">• 10.2 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	<ul style="list-style-type: none">• Cambio de marcha electrónico
Pantalla digital de visualización frontal HUD	○(USD 368)
Tamaño del HUD	○13.8 Pulgadas

Configuración inteligente

Configuración inteligente (continuación)

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
Actualizaciones OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Red 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•4G
Función remota de la aplicación móvil	<ul style="list-style-type: none">• Control de puertas;• Arranque del vehículo;• Control de iluminación;• Control del climatizador;• Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico;• Localización del vehículo / buscar mi coche;• Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.);• Cita de mantenimiento/repación
puntos de acceso wifi	<ul style="list-style-type: none">•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	<ul style="list-style-type: none">•Deporte;•Estándar/Confortable
Estacionamiento automático	<ul style="list-style-type: none">•
Descenso por pendiente pronunciada	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de recuperación de energía	<ul style="list-style-type: none">•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados;• Imagen de punto ciego en el costado del automóvil
Cámara de percepción frontal	<ul style="list-style-type: none">• Monocular
Número de cámaras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Número de radares ultrasónicos	<ul style="list-style-type: none">• 5
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	<ul style="list-style-type: none">•

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	<ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Carga en el coche (continuación)

Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/2 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	• 50W

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.