



# Отчет о Деталях Автомобиля


## Toyota Prado 2018 3.5L Автоматический TX-L Запасное колесо

### Основная Информация

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Марка              | Toyota     |
| Пробег             | 240,000 km |
| Цвет               | Белый      |
| Первая регистрация | 2018-08-01 |
| Количество передач | 0          |

### Изображения Автомобиля





## Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной.
2. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной.
3. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы грязи и песка, Следы воды.
4. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа.
5. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.
6. Капот, Капот, Деформация.
7. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Заменено, Повреждение царапиной, Следы демонтажа.
8. Задний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Заменено, Повреждение царапиной, Следы демонтажа.
9. Левая передняя дверь, Скол краски, Царапина.
10. Правая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина.
11. Левая задняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Повреждение царапиной.
12. Правая задняя дверь, Скол краски, Царапина.
13. Крышка багажника, Крышка багажника, Царапина, Повреждение царапиной.
14. Правое переднее крыло, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Царапина.
15. Левая задняя боковина, Повреждение царапиной.
16. Правая задняя боковина, Царапина, Деформация.
17. Лобовое стекло, Заменено.
18. Левая передняя фара, Повреждение.
19. Левый задний фонарь, Следы демонтажа, Заменено.
20. Правый задний фонарь, Следы демонтажа, Заменено.

# Информация о Конфигурации

## Информация о модели

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Наименование модели | Toyota Prado 2018 3.5L<br>Автоматический TX-L Запасное колесо |
| Дата выпуска        | 2017.11                                                       |

## Основные параметры

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Класс автомобиля                       | Внегабаритный внедорожник                                        |
| Тип энергии                            | Бензин                                                           |
| Максимальная мощность (кВт)            | 206                                                              |
| Максимальный крутящий момент (Н·м)     | 365                                                              |
| Трансмиссия                            | 6-ступенчатая автоматическая<br>коробка передач с ручным режимом |
| Тип кузова                             | SUV                                                              |
| Двигатель                              | 3.5L 280 Мощность лошадиная<br>сила V6                           |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм)                  | 5010*1885*1890                                                   |
| Разгон 0-100 км/ч (с)                  | -                                                                |
| Максимальная скорость (км/ч)           | 175                                                              |
| Снаряженная масса (кг)                 | 2285                                                             |
| Полная масса (кг)                      | -                                                                |
| Расход топлива по циклу NEDC (л/100км) | 11                                                               |

## двигатель

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Модель двигателя               | 7GR-FKS           |
| Рабочий объем (мл)             | 3456              |
| Рабочий объем (л)              | 3.5               |
| Тип впуска                     | Естественный вдох |
| Компоновка цилиндров           | V                 |
| Количество цилиндров           | 6                 |
| Клапанов на цилиндр            | 4                 |
| Степень сжатия                 | 11.8              |
| Газораспределительный механизм | DOHC              |
| Диаметр цилиндра (мм)          | 94                |

двигатель (продолжение)

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Ход поршня (мм)                                  | 83                |
| Максимальная мощность (л.с.)                     | 280               |
| Обороты максимальной мощности (об/мин)           | 6000              |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 4500              |
| Максимальная полезная мощность (кВт)             | -                 |
| Октановое число                                  | Номер 95          |
| Система подачи топлива                           | Смешанная струя   |
| Материал головки блока цилиндров                 | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров                         | Алюминиевый сплав |
| Технологии, специфичные для двигателей           | VVT-i             |

Экран/Система

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Центральный экран управления цветной                | • Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана информационно-развлекательной системы | • 8 дюймов           |
| Bluetooth/Автомобильный телефон                     | •                    |
| CD/DVD-проигрыватель                                | • CD на одном диске  |

Тело

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Длина (мм)                                | 5010 |
| Ширина (мм)                               | 1885 |
| Высота (мм)                               | 1890 |
| Колесная база (мм)                        | 2790 |
| Передняя колея (мм)                       | 1585 |
| Задняя колея (мм)                         | 1585 |
| Дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 215  |
| Тип открывания дверей                     | -    |
| Количество дверей                         | 5    |

## Тело (продолжение)

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Количество мест                                  | 7  |
| Объем топливного бака (л)                        | 87 |
| Объем багажника (л)                              | -  |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | -  |

## Коробка передач

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Аббревиатура       | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом |
| Количество передач | 6                                                             |
| Тип трансмиссии    | Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)          |

## Рулевое управление шасси

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Тип привода           | Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)           |
| Полный привод         | Полный привод с разделением времени               |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами |
| Тип задней подвески   | Четырехзвездная независимая подвеска              |
| Тип усилителя руля    | Механическая гидравлическая помощь                |
| Строение тела         | Несущая                                           |

## Конфигурация сидений

|                                                        |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал сидений                                       | • Натуральная кожа                                                                                                  |
| Регулировка основного сиденья                          | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны); • поддержка талии (2 стороны) |
| Метод регулировки совместного сиденья                  | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки                                                                  |
| Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира        | Мастер •/Заместитель •                                                                                              |
| Функции передних сидений                               | • Отопление; • вентиляция                                                                                           |
| Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира | -                                                                                                                   |

Конфигурация сидений (продолжение)

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Регулировка сидений второго ряда        | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки |
| Заднее сиденье складное                 | • Пропорциональное опускание                       |
| Передний/задний центральный подлокотник | До •/после •                                       |
| Задний подстаканник                     | •                                                  |
| Функции сидений второго ряда            | • Отопление                                        |
| Расположение сидений                    | •2-3-2                                             |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | •                                                  |

Активная безопасность

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Антиблокировочная система (ABS)                      | •                              |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | •                              |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)          | •                              |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)                  | •                              |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)          | •                              |
| Система контроля давления в шинах (TPMS)             | • Отображение давления в шинах |
| Система напоминания о ремне безопасности             | • Передний ряд                 |
| Крепления ISOFIX для детских кресел                  | •                              |
| Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)      | -                              |
| Система автономного экстренного торможения (AEB)     | -                              |
| Система обнаружения усталости водителя               | -                              |

Кондиционер/холодильник

Кондиционер/холодильник (продолжение)

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха | • Автоматический кондиционер |
| Независимая система климат-контроля для задних пассажиров           | •                            |
| Вентиляционные отверстия на задних сиденьях                         | •                            |
| Контроль температурной зоны                                         | •                            |
| Автомобильный очиститель воздуха                                    | -                            |
| Салонный фильтр PM2.5                                               | •                            |
| Автомобильный холодильник                                           | •                            |

Пассивная безопасность

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Подушка безопасности водителя/пассажира                                    | Мастер •/Заместитель •                   |
| Передние/задние боковые подушки безопасности                               | До •/после-                              |
| Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности) | До •/после •                             |
| Подушка безопасности для колена                                            | • Коленная подушка безопасности водителя |

Колесный тормоз

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Тип передних тормозов   | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов     | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз       |
| Размер передних шин     | 265/60 R18          |
| Размер задних шин       | 265/60 R18          |
| Размер запасного колеса | Полный размер       |

Аудио/Внутреннее освещение

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Количество говорящих | • 9 рогов |
|----------------------|-----------|

Функции вождения

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Навигационный дисплей дорожной информации | - |
|-------------------------------------------|---|

## Функции вождения (продолжение)

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Помощь в удержании полосы движения    | -                                 |
| Система помощи при движении по полосе | -                                 |
| Система круиз-контроля                | • Круиз с фиксированной скоростью |
| Спутниковая навигационная система     | -                                 |
| Помощь при парковке                   | -                                 |

## Внешнее освещение

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Источник света ближнего света     | •LED |
| Источник света дальнего света     | •LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | •    |
| Адаптивный дальний и ближний свет | -    |
| Автоматические фары               | •    |
| Передние противотуманные фары     | •LED |
| Регулируемые по высоте фары       | •    |
| Задержка выключения фар           | -    |
| Устройство для очистки фар        | •    |

## Внешние зеркала

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция внешнего зеркала | • Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Нагревание зеркал заднего вида |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Внешний вид/противоугонное

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Материал обода                     | • Алюминиевый сплав              |
| Электронный иммобилайзер двигателя | •                                |
| Центральный замок в автомобиле     | •                                |
| Тип ключа                          | • Ключ дистанционного управления |
| Система бесключевого запуска       | •                                |

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Функция бесключевого доступа | • Передний ряд  |
| Багажник на крышу            | •               |
| Боковые педали               | • Фиксированный |

Мансардное окно/стекло

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Тип люка                                       | • Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | До •/после •        |
| Функция подъема окна одним нажатием            | • Весь автомобиль   |
| Функция защиты от заземления окон              | •                   |
| Автомобильное зеркало для макияжа              | •                   |
| Задний дворник                                 | •                   |

Цвет интерьера и экстерьера

|             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кузова | Супер белый #FDFDFD Ретро коричневый жемчужный цвет слюды #BF977D Цвет черной слюды #000000 Темно-зеленая слюда #005925 Серебряный металлический цвет #D8DDD6 Жемчужно-белый #F0F4F5 |
| Цвет салона | Черный #3E4146 Черный Бежевый #3E4146 #C9A782 Черный Коричневый #3E4146 #442C25                                                                                                      |

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Материал рулевого колеса              | • Натуральная кожа                |
| Регулировка положения рулевого колеса | • Ручная регулировка вверх и вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо    | •                                 |
| Подогрев рулевого колеса              | -                                 |
| Память рулевого колеса                | -                                 |
| Экран дисплея маршрутного компьютера  | • Цвет                            |
| Полностью ЖК-панель приборов          | -                                 |

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Размер ЖК-дисплея                        | • 4,2 дюйма           |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | • Ручная антибликовая |

## Интеллектуальная конфигурация

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Сервисы подключенного автомобиля | - |
| Обновления по воздуху (ОТА)      | - |

## Контроль вождения

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Переключатель режима движения            | • Движение |
| Автоматическая парковка                  | -          |
| Крутой спуск по склону                   | •          |
| Помощь при трогании на подъеме           | •          |
| Технология запуска и остановки двигателя | •          |

## Приводное оборудование

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Передний/задний парковочный радар | До •/после • |
|-----------------------------------|--------------|

## Зарядка в автомобиле

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Мультимедийный/зарядный порт | •USB;•AUX         |
| Количество портов USB/Type-C | • 1 в первом ряду |
| Электропитание 220В/230В     | •                 |

- "●"

= Стандартное оборудование
- "\_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.