


Informe de Detalles del Vehículo


Tank 300 Hi4-T 2025 2.0T Tipo estándar
37.1kW·h

Información Básica

Marca	Tank
Kilometraje	400 km
Color	Negro
Primera matriculación	2026-01-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Tank 300 New Energy 2025 Hi4-T
Fecha de lanzamiento	2025.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
Potencia máxima (kW)	185
Par máximo (N·m)	385
Transmisión	Integración manual de 9 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	2.0T 252 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4760*1930*1903
Aceleración 0-100 km/h (s)	6.7
Velocidad máxima (km/h)	180
Peso en vacío (kg)	2645
Peso máximo autorizado (kg)	3085
Tiempo de carga rápida (h)	0.4

Parámetros básicos (continuación)

Tiempo de carga normal (h)	6.5
Motor eléctrico (CV)	163
Rango de carga rápida (%)	30-80
Autonomía eléctrica WLTC (km)	105
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	2.06
Capacidad de remolque (kg)	2500
Política de garantía primer propietario	Garantía de por vida para los componentes centrales del motor y la transmisión (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	10-97
Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC	8.8
Consumo combinado de combustible (L/100km)	4.82

motor

Modelo de motor	E20NB
Cilindrada (mL)	1998
Cilindrada (L)	2.0
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	252
Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	1700-4000
Potencia neta máxima (kW)	180
Octanaje	92.

motor (continuación)

Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Vertical

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	120
Par total de motores eléctricos (N·m)	400
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	120
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	400
Potencia total del sistema (kW)	300
Par motor completo del sistema (N·m)	750
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	Frente
Tipo de batería	Batería ternaria de litio
Capacidad de la batería (kWh)	37.1
Potencia total de motores eléctricos (CV)	163
Fabricante de celdas de batería	Energía de la Colmena
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	27.6
Función de carga rápida	Apoyo
Autonomía completa WLTC (km)	860
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Potencia integral del sistema (Ps)	408

Motor eléctrico (continuación)

Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	La parte trasera derecha del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	6
Potencia de carga rápida (kW)	50

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 14,6 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Integración/Duplicación de smartphone	Interconexión original Mapeo Apoyo HUAWEI HiCar • Compatibilidad con Carlink
Sistema de control de reconocimiento de voz	<ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar
Reconocimiento de voz de activación por región	<ul style="list-style-type: none">• Cuatro áreas
Sistema inteligente a bordo del vehículo	<ul style="list-style-type: none">•Coffee OS
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">•128
Tienda de aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">•
Palabra de activación del asistente de voz	<ul style="list-style-type: none">• Tanque
Reconocimiento de voz continuo	<ul style="list-style-type: none">•
Chip inteligente para coche	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155
Memoria del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">•16

Cuerpo

Longitud (mm)	4760
Anchura (mm)	1930
Altura (mm)	1903

Cuerpo (continuación)

Distancia entre ejes (mm)	2750
Vía delantera (mm)	1608
Vía trasera (mm)	1608
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	70
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	32
Ángulo de salida (°)	33
Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	222
Ángulo de paso longitudinal (°)	22
Profundidad máxima de vadeo (mm)	700

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 9 velocidades
Número de marchas	9
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial	<input type="radio"/> Bloqueo del diferencial del eje delantero (USD 882); • Bloqueo del diferencial del eje trasero
Toma eléctrica para remolque	<input type="radio"/>
Gancho de remolque	<input type="radio"/> Manual
Función de bloqueo del diferencial central	•
Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad	•
Giro del tanque	•
Modo Creep	•

Dirección del chasis

Dirección del chasis (continuación)

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción en las cuatro ruedas con tiempo compartido
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión multibrazo no independiente
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Sin carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje (solo posición de conducción)
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•

Seguridad activa (continuación)

Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Detector de fatiga del conductor	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de colisión frontal (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de colisión trasera	<ul style="list-style-type: none">•
Alerta de conducción a baja velocidad	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	<ul style="list-style-type: none">•
Cámara de conducción integrada	<ul style="list-style-type: none">•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de protección antivuelco	<ul style="list-style-type: none">•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	<ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Control de zona de temperatura	<ul style="list-style-type: none">•
Purificador de aire para coche	-

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
--	---

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	265/60 R18
Tamaño de neumáticos traseros	265/60 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo
Colocación de la llanta de repuesto	Tipo de mochila

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 12 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 64 colores

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2

Funciones de conducción (continuación)

Alerta de tráfico cruzado trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Centrado de carril	<ul style="list-style-type: none">•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	<ul style="list-style-type: none">•
Marca del mapa	<ul style="list-style-type: none">• Gaud
Aparcamiento remoto	<ul style="list-style-type: none">•
Seguimiento inverso	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de estacionamiento	<ul style="list-style-type: none">•

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	<ul style="list-style-type: none">• LED
Fuente de luz de carretera	<ul style="list-style-type: none">• LED
Luces diurnas LED	<ul style="list-style-type: none">•
Luces altas y bajas adaptativas	<ul style="list-style-type: none">•
Faros automáticos	<ul style="list-style-type: none">•
Luces antiniebla delanteras	<ul style="list-style-type: none">• LED
Faros delanteros regulables en altura	<ul style="list-style-type: none">•
Retardo de apagado de los faros	<ul style="list-style-type: none">•
Características de iluminación	<ul style="list-style-type: none">• Matrix
Lámpara de señal de giro	<ul style="list-style-type: none">•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico;• Plegable eléctrico;• Calefacción del espejo retrovisor;• Plegable automático del coche bloqueado
------------------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	<ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	<ul style="list-style-type: none">-
inmovilizador electrónico del motor	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de cierre centralizado en el coche	<ul style="list-style-type: none">•

Apariencia/antirrobo (continuación)

Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Baca de techo	•
Función de arranque remoto	•
Pre calentamiento de la batería	•
Descarga al exterior	•
Pedales laterales	• Fijo ○ Eléctrico

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico
Elevallas eléctricas delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Tipo de inducción de lluvia

Color interior y exterior

Color exterior	Piña negra #000000 Olas grises #6F6F6F Pensar en naranja #FF550A Bai Fumei #FFFFFF Arroz de dunas #C9C8BC
Color interior	Negro #000000 Negro Rojo #000000 #632E2B Negro Gris #000000 #ACACAC

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•

Volante/espejo interior (continuación)

Volante calefactado	<ul style="list-style-type: none">•
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Color
Panel de instrumentos LCD completo	<ul style="list-style-type: none">•
Tamaño del instrumento LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante Streaming
Cambio de marchas	<ul style="list-style-type: none">• Cambio de marcha electrónico
Dispositivo ETC	<ul style="list-style-type: none">•
Levas de cambio en el volante	<ul style="list-style-type: none">•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
Actualizaciones OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Red 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•4G
Función remota de la aplicación móvil	<ul style="list-style-type: none">• Control de la puerta; • Control de la ventana; • Arranque del vehículo; • Control del aire acondicionado; • Calefacción del volante; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Consulta/diagnóstico del estado del vehículo; • Posicionamiento/ búsqueda del vehículo
Cancelación activa de ruido	<ul style="list-style-type: none">•
puntos de acceso wifi	<ul style="list-style-type: none">•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	<ul style="list-style-type: none">• Deportes; • Economía; • Estándar/ Comodidad; • Fuera de carretera; • Nieve
Estacionamiento automático	<ul style="list-style-type: none">•
Descenso por pendiente pronunciada	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•

Control de conducción (continuación)

Sistema de recuperación de energía	<ul style="list-style-type: none">•
---	---

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados;• Imagen de punto ciego en el costado del automóvil
Cámara de percepción frontal	<ul style="list-style-type: none">• Monocular
Número de cámaras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Número de radares ultrasónicos	<ul style="list-style-type: none">• 12
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	<ul style="list-style-type: none">•

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	<ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	<ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/2 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	<ul style="list-style-type: none">•
Toma de corriente de 12 V del maletero	<ul style="list-style-type: none">•
Potencia máxima de carga USB/Tipo C	<ul style="list-style-type: none">•60W
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	<ul style="list-style-type: none">•50W

Paquete opcional

Paquete opcional (continuación)

Paquete opcional	Kit de aspecto de moda personalizado (2000 Yuan Contiene Cejas de ruedas del mismo color Manija de la puerta Espejo retrovisor exterior Tapa brillante cromada de tres horizontales de China Net Portaequipajes cromado plateado) Bolsa todoterreno al aire libre (5000 Yuan Contiene 18 Neumáticos todo terreno en pulgadas (AT) Tire del remolque trasero Dispositivo de remolque Calificación de tracción (Máxima calidad de tracción permitida 2500kg) Streaming Pedal lateral eléctrico (6000 Yuan Contiene Espejo retrovisor de transmisión Pedal lateral eléctrico)
-------------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.