


Rapport de Détail du Véhicule


Tank 300 Hi4-T 2025 2.0T Type standard
37.1kW·h

Informations de Base

Marque	Tank
Kilométrage	400 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2026-01-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Tank 300 New Energy 2025 Hi4-T
Date de lancement	2025.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
Puissance maximale (kW)	185
Couple maximal (N·m)	385
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0T 252 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4760*1930*1903
Accélération 0-100 km/h (s)	6.7
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	2645
Poids total autorisé en charge (kg)	3085
Temps de charge rapide (h)	0.4

Paramètres de base (suite)

Temps de charge normale (h)	6.5
Moteur électrique (ch)	163
Plage de charge rapide (%)	30-80
Autonomie électrique WLTC (km)	105
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	2.06
Capacité de remorquage (kg)	2500
Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie des pièces de base du moteur et de la transmission (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	10-97
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	8.8
Consommation de carburant combinée (L/100 km)	4.82

moteur

Référence moteur	E20NB
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	252
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	1700-4000

moteur (suite)

Puissance nette maximale (kW)	180
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	120
Couple total des moteurs électriques (N·m)	400
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	120
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	400
Puissance totale du système (kW)	300
Couple global du système (N·m)	750
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Préface
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	37.1
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	163
Fabricant des cellules de batterie	Énergie de la Ruche
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	27.6
Fonction de charge rapide	Support
Autonomie complète WLTC (km)	860

moteur électrique (suite)

Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Puissance totale du système (Ps)	408
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6
Puissance de charge rapide (kW)	50

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 14,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	Interconnexion d'origine Cartographie Support HUAWEI HiCar • Prise en charge de Carlink
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation;• Toit ouvrant
Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Quatre zones
Système intelligent embarqué	<ul style="list-style-type: none">•Coffee OS
Stockage du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">•128
App Store	<ul style="list-style-type: none">•
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">• Tank Tank
Reconnaissance vocale continue	<ul style="list-style-type: none">•
Puce intelligente pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155
Mémoire du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">•16

Corps

Corps (suite)

Longueur (mm)	4760
Largeur (mm)	1930
Hauteur (mm)	1903
Empattement (mm)	2750
Voie avant (mm)	1608
Voie arrière (mm)	1608
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	32
Angle de fuite (°)	33
Garde au sol minimale sans charge (mm)	222
Angle de passage longitudinal (°)	22
Profondeur maximale de gué (mm)	700

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	<input type="radio"/> Serrure de différentiel du pont avant (USD 882); <input checked="" type="radio"/> Serrure de différentiel du pont arrière
Prise électrique pour remorque	<input type="radio"/>
Crochet de remorquage	<input type="radio"/> Manuel
Fonction de blocage du différentiel central	<input checked="" type="radio"/>
Transmission intégrale à basse vitesse	<input checked="" type="radio"/>
Tour de char	<input checked="" type="radio"/>

Quatre roues motrices/tout-terrain (suite)

Mode rampant	<ul style="list-style-type: none">•
---------------------	---

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices à temps partagé
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension multibras non indépendante
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Non-porteur

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation;• Massage (position de conducteur seulement)
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active (suite)

Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	265/60 R18
Dimensions des pneus arrière	265/60 R18
Dimensions de la roue de secours	Taille complète
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 12 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•

Fonctions de conduite (suite)

Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Stationnement à distance	•
Suivi inversé	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Matrix
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	-
Antidémarrage électronique du moteur	•

Apparence/antivol (suite)

Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande; • clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée
Galerie de toit	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Préchauffage de la batterie	<ul style="list-style-type: none">•
Décharge vers l'extérieur	<ul style="list-style-type: none">•
Pédales latérales	<ul style="list-style-type: none">• Fixe ○ Électrique

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Ananas noir #000000 Les cendres sont trop vagues #6F6F6F En pensant à l'orange #FF550A Bai Fumei #FFFFFF Dune m #C9C8BC
Couleur intérieure	Noir #000000 Noir Rouge #000000 #632E2B Noir Gris #000000 #ACACAC

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Cortex
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	<ul style="list-style-type: none">•

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel Streaming
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Dispositif ETC	•
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle de la porte; • Contrôle de la fenêtre; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Chauffage du volant; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • Positionnement du véhicule/recherche de voiture
Suppression active du bruit	•
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés;• Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture
Caméra de perception frontale	<ul style="list-style-type: none">• Monopoint
Nombre de caméras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Nombre de radars à ultrasons	<ul style="list-style-type: none">• 12
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	<ul style="list-style-type: none">•

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	<ul style="list-style-type: none">• USB;• Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 2 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée
Alimentation 220V/230V	<ul style="list-style-type: none">•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	<ul style="list-style-type: none">•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 60W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">• 50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	<p>Kit de look de mode personnalisé (2000 Yuan Contient Roue et sourcils de la même couleur Poignée de porte Rétroviseur extérieur Trois barres lumineuses chromées horizontales du filet chinois Porte-bagages en argent chromé) Sac tout-terrain extérieur (5000 Yuan Contient 18 Pneus tout terrain pouces (AT) Bouche de prise de la remorque arrière Appareil de remorque Qualification de traction (Qualité de traction maximale autorisée 2500kg) Streaming Pédale latérale électrique (6000 Yuan Contient Rétroviseur en streaming Pédale latérale électrique)</p>
--------------------------	--

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.