

# Rapport de Détail du Véhicule

Jetour T2 2023 1.5TD Deux roues motrices  
Discover PRO

## Informations de Base

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Marque                   | Jetour       |
| Kilométrage              | 3,500 km     |
| Couleur                  | Gris argenté |
| Première immatriculation | 2024-05-01   |
| Nombre de transferts     | 0            |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour T2 2023 1.5T Découverte à deux roues motrices PRO |
| Date de lancement | 2023.09                                                  |

### Paramètres de base

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV compact                           |
| Type d'énergie                      | Essence                               |
| Puissance maximale (kW)             | 135                                   |
| Couple maximal (N·m)                | 290                                   |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                   |
| Moteur                              | 1.5T 184 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4785*2006*1880                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                     |
| Vitesse maximale (km/h)             | 180                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1700                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2450                                  |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 8.35                                  |

Paramètres de base (suite)

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | SQRG4J15              |
| Cylindrée (mL)                    | 1499                  |
| Cylindrée (L)                     | 1.5                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Taux de compression               | 11.6                  |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Alésage (mm)                      | 74.5                  |
| Course (mm)                       | 85.9                  |
| Puissance maximale (ch)           | 184                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 2000-3500             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 125                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Écran couleur de contrôle central        | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement   | • 15,6 pouces       |
| Bluetooth/Téléphone embarqué             | •                   |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | •                   |

Écran/Systeme (suite)

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Système de contrôle de reconnaissance vocale  | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Reconnaissance vocale du réveil par région    | • Quatre zones                                                                   |
| Reconnaissance faciale                        | •                                                                                |
| App Store                                     | •                                                                                |
| Mot de réveil de l'assistant vocal            | • Bonjour, Xiaojie                                                               |
| Réveil vocal sans mot                         | •                                                                                |
| Reconnaissance vocale continue                | •                                                                                |
| Puce intelligente pour voiture                | • Qualcomm Snapdragon 8155                                                       |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | •                                                                                |

Corps

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                   | 4785           |
| Largeur (mm)                    | 2006           |
| Hauteur (mm)                    | 1880           |
| Empattement (mm)                | 2800           |
| Voie avant (mm)                 | 1690           |
| Voie arrière (mm)               | 1700           |
| Type d'ouverture des portes     | Porte battante |
| Nombre de portes                | 5              |
| Nombre de places                | 5              |
| Capacité du réservoir (L)       | 70             |
| Volume du coffre (L)            | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)     | -              |
| Angle d'attaque (°)             | 28             |
| Angle de fuite (°)              | 28             |
| Garde au sol (mm)               | 220            |
| Profondeur maximale de gué (mm) | 700            |

Boîte de vitesse

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
|-------------|---------------------------------------|

Boîte de vitesse (suite)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imitation de la peau; ○ mélange de peau/tissu</li></ul>                                    |
| Réglage du siège principal                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)</li></ul> |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier</li></ul>                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | -                                                                                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage du dossier</li></ul>                                                               |
| Banquette arrière rabattable                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• La proportion est abaissée</li></ul>                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avant/arrière •</li></ul>                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                  |

Sécurité active

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)             | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |

Sécurité active (suite)

|                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | <ul style="list-style-type: none"><li>Affichage de la pression des pneus</li></ul> |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Première rangée</li></ul>                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                                                                  |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | -                                                                                  |
| Détection de fatigue du conducteur                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| Alerte de collision arrière                               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW)                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| Système de protection anti-retournement                   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none"><li>Climatisation automatique</li></ul> |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                                                                         |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Contrôle de zone de température                           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Purificateur d'air pour voiture                           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Générateur d'ions négatifs                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Surveillance de la qualité de l'air                       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |

Sécurité passive

## Sécurité passive (suite)

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/<br>passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/<br>arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/<br>arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

## Frein de roue

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Type de freins avant                | Ventilation à disque                     |
| Type de freins arrière              | Type de disque                           |
| Type de frein de<br>stationnement   | Voiture de stationnement<br>électronique |
| Dimensions des pneus<br>avant       | 235/65 R18                               |
| Dimensions des pneus<br>arrière     | 235/65 R18                               |
| Dimensions de la roue de<br>secours | Non pleine taille                        |
| Placement de la roue de<br>secours  | À dos                                    |

## Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

## Fonctions de conduite

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des<br>informations de trafic de<br>navigation | •                          |
| Assistance de voie                                       | •                          |
| Système d'assistance au<br>maintien de la voie           | -                          |
| Système de régulateur<br>de vitesse                      | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation<br>par satellite                   | •                          |
| Alerte de trafic<br>transversal arrière                  | •                          |
| Assistance au<br>stationnement                           | -                          |

## Éclairage extérieur

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Source de lumière de<br>croisement   | •LED |
| Source lumineuse de<br>feux de route | •LED |

Éclairage extérieur (suite)

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Feux de brouillard avant                  | •LED |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur               |
| Galerie de toit                                    | •                                      |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |
| Fermeture électrique des portes                    | • Porte arrière                        |
| Pédales latérales                                  | • Fixe                                 |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique          |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                             |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                             |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Position de conduite principale; • copilote |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Essuie-glace arrière                             | •                              |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie    | • Induction des précipitations |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | • Première rangée              |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Noir de nuit extrême #000000<br>Argent de montagne de neige #C8C8C8 Gris de la route #ABACAE<br>Danxia orange #E6640A Vert citronnier #BAD04A |
| Couleur intérieure | Noir/Rouge: #000000/# FF0000;<br>Vert/Orange: # 1FA83F/# FC842C                                                                               |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant            | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                        | •                                    |
| Volant chauffant                            | -                                    |
| Mémoire du volant                           | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 10.25 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC                              | ○                                    |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                    |

Configuration intelligente

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | •   |
| Mises à jour OTA              | •   |
| Réseau 4G/5G                  | •4G |

Configuration intelligente (suite)

|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                                                                      |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique                     | •                                    |
| Descente en pente raide                       | •                                    |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                    |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                    |

Matériel de conduite

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                          | • 4                              |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 8                              |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |
| Nombre de caméras dans la voiture          | • 1                              |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/ Type-C                             | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                   |

Recharge en voiture (suite)

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | •50W |
|------------------------------------------------------|------|

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Pneu de secours pleine taille (600 Yuan Contient Pneu de secours pleine taille Pas de petit cartable) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.