

Rapport de Détail du Véhicule



Changan Eado XT 2017 RS 1.5T Type
éblouissant automatique

Informations de Base

Marque	Changan
Kilométrage	78,000 km
Couleur	Rouge
Première immatriculation	2017-12-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Support de radiateur, Déformation. 2. Longeron latéral supérieur droit, Déformation. 3. Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 4. Bas de caisse droit, Dommage par rayure, Déformation du côté extérieur. 5. Face intérieure du montant C droit, Rayure, Déformation non liée à un accident. 6. Aile arrière gauche, Éraflure, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 7. Aile arrière droite, Éraflure, Déformation, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Eado XT 2017 RS 1.5T DCT éblouissant
Date de lancement	2017.08

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture compacte
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	125
Couple maximal (N·m)	260
Transmission	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Type de carrosserie	Hayon
Moteur	1.5T 170 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4425*1815*1510
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	-
Poids à vide (kg)	1431
Poids total autorisé en charge (kg)	-

moteur

Référence moteur	JL476ZQCE
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo

moteur (suite)

Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	170
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	1750-4000
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	DVVT

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	
Taille de l'écran d'infodivertissement	7 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	
Intégration/Mise en miroir de smartphone	

Corps

Longueur (mm)	4425
Largeur (mm)	1815
Hauteur (mm)	1510
Empattement (mm)	2660
Voie avant (mm)	1550
Voie arrière (mm)	1569
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5

Corps (suite)

Capacité du réservoir (L)	52
Volume du coffre (L)	390-1400
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	Double embrayage à 7 blocs d'humidité
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage humide (DCT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante à poutre de torsion
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Imitation de peau
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/ arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•

Sécurité active (suite)

Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque

Frein de roue (suite)

Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	205/50 R17
Dimensions des pneus arrière	205/50 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 4-5 klaxon
---------------------	--------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de navigation par satellite	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Halogène
Source lumineuse de feux de route	• Halogène
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	-
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • Chauffage du rétroviseur
--------------------------------	--

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
----------------------	-----------------------

Apparence/antivol (suite)

Coffre électrique	-
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	-

Puits de lumière/Verre

Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	-
Miroir de maquillage pour voiture	•
Essuie-glace arrière	•

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	•
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB
-------------------------------	------

- "●" = Équipement de série
- "_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.