

Rapport de Détail du Véhicule

Tank 300 2024 2.0T Le traversant

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Tank |
| Kilométrage | 21,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2024-02-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Nom du modèle | Tank 300 modèle 2024, 2.0T, Croiseur |
| Date de lancement | 2023.08 |

Paramètres de base

| | |
|---|--|
| Catégorie du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence + système hybride léger 48V |
| Puissance maximale (kW) | 185 |
| Couple maximal (N·m) | 385 |
| Transmission | 9 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 252 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4760*1930*1903 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 |
| Poids à vide (kg) | 2200 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2640 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 9.81 |
| Capacité de remorquage (kg) | 2000 |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie des pièces de base du moteur et de la transmission (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

moteur

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | E20NA |
| Cylindrée (mL) | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 252 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500-6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1700-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 180 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de CarPlay |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |

Corps

| | |
|-------------------------|------|
| Longueur (mm) | 4760 |
| Largeur (mm) | 1930 |
| Hauteur (mm) | 1903 |
| Empattement (mm) | 2750 |

Corps (suite)

| | |
|---|----------------|
| Voie avant (mm) | 1608 |
| Voie arrière (mm) | 1608 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 80 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 33 |
| Angle de fuite (°) | 34 |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 224 |
| Angle de passage longitudinal (°) | 23.1 |
| Profondeur maximale de gué (mm) | 700 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 9 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 9 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|--|--|
| Prise électrique pour remorque | <ul style="list-style-type: none">• |
| Crochet de remorquage | <ul style="list-style-type: none">• Manuel |
| Fonction de blocage du différentiel central | <ul style="list-style-type: none">• |
| Transmission intégrale à basse vitesse | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tour de char | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mode rampant | <ul style="list-style-type: none">• |

Direction du châssis

| | |
|------------------------------|--|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices en temps opportun |

Direction du châssis (suite)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension multibras non indépendante |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Non-porteur |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation; • Massage (position de conducteur seulement) |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--|
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Détection de fatigue du conducteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de collision frontale (FCW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de collision arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caméra embarquée intégrée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de protection anti-retournement | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle de zone de température | <ul style="list-style-type: none">• |
| Purificateur d'air pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Générateur d'ions négatifs | • |
|-----------------------------------|---|

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 265/60 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 265/60 R18 |
| Dimensions de la roue de secours | Taille complète |
| Placement de la roue de secours | À dos |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | •Infinity Bowers & Wilkins |
| Nombre de locuteurs | • 9 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|--|
| Alerte de trafic transversal arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Centrage de voie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Marque de la carte | <ul style="list-style-type: none">• Gaud |
| Stationnement à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Suivi inversé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance au stationnement | <ul style="list-style-type: none">• |

Éclairage extérieur

| | |
|--|--|
| Source de lumière de croisement | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Source lumineuse de feux de route | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Feux de jour à LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de brouillard avant | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caractéristiques d'éclairage | <ul style="list-style-type: none">• Matrix |
| Clignotant | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">- |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|--|
| Type de clé | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Première rangée |
| Galerie de toit | • |
| Fonction de démarrage à distance | • |
| Pédales latérales | • Électrique |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | • Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | • |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | • Première rangée |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Grey Tailang: # 6F6F6F; herbe verte: # B4C8AF; Bai Fumei: # FFFFFFFF; ananas noir: #000000; penser à l'orange: # FF550A |
| Couleur intérieure | Noir: #000000; noir/rouge: #000000/# A13742 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|------------------------------------|
| Matériau du volant | • Cortex |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | • |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement automatique;○ streaming (USD 294) |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |
| Dispositif ETC | <ul style="list-style-type: none">• |
| Palettes de changement de vitesse au volant | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• |
| Suppression active du bruit | <ul style="list-style-type: none">• |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descente en pente raide | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés; • Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture |
| Nombre de radars à ultrasons | <ul style="list-style-type: none">• 12 |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | <ul style="list-style-type: none">• |

Recharge en voiture

| | |
|--|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | •50W |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|--|
| Forfait optionnel | Pneu tout terrain (USD 0; y compris: Pneu tout terrain (pneu AT) Spécification 265/60 R18) |
|--------------------------|--|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.