

# Informe de Detalles del Vehículo

## Changan Raeton CC 2022 Versión de la ballena azul 1.5T DCT De lujo

### Información Básica

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Marca                    | Changan     |
| Kilometraje              | 20,000 km   |
| Color                    | Gris oscuro |
| Primera matriculación    | 2022-03-01  |
| Número de transferencias | 0           |

### Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Changan Raeton CC 2022 Versión de la ballena azul 1.5T DCT De lujo |
| Fecha de lanzamiento | 2021.09                                                            |

### Parámetros básicos

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | Coche compacto                         |
| Tipo de energía             | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)        | 138                                    |
| Par máximo (N·m)            | 300                                    |
| Transmisión                 | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería          | Sedán                                  |
| Motor                       | 1.5T 188 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4800*1825*1465                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                      |
| Velocidad máxima (km/h)     | 210                                    |
| Peso en vacío (kg)          | 1420                                   |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1835                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo combinado NEDC (L/100 km)            | 6                                                                                   |
| motor                                        |                                                                                     |
| Modelo de motor                              | JL473ZQ7                                                                            |
| Cilindrada (mL)                              | 1494                                                                                |
| Cilindrada (L)                               | 1.5                                                                                 |
| Tipo de admisión                             | Turbo                                                                               |
| Configuración de cilindros                   | L                                                                                   |
| Número de cilindros                          | 4                                                                                   |
| Válvulas por cilindro                        | 4                                                                                   |
| Distribución                                 | DOHC                                                                                |
| Potencia máxima (CV)                         | 188                                                                                 |
| Régimen de potencia máxima (rpm)             | 5500                                                                                |
| Régimen de par máximo (rpm)                  | 1500-4000                                                                           |
| Potencia neta máxima (kW)                    | 133                                                                                 |
| Octanaje                                     | 92.                                                                                 |
| Sistema de alimentación                      | Spray directo                                                                       |
| Material de culata                           | Aleación de aluminio                                                                |
| Material de bloque motor                     | Aleación de aluminio                                                                |
| Disposición del motor                        | Horizontal                                                                          |
| Pantalla/Sistema                             |                                                                                     |
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 10.25 pulgadas                                                                    |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Cuerpo                                       |                                                                                     |
| Longitud (mm)                                | 4800                                                                                |
| Anchura (mm)                                 | 1825                                                                                |
| Altura (mm)                                  | 1465                                                                                |
| Distancia entre ejes (mm)                    | 2770                                                                                |

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vía delantera (mm)             | 1568            |
| Vía trasera (mm)               | 1583            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 4               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 62              |
| Volumen del tronco (L)         | 520             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 15              |
| Ángulo de salida (°)           | 19              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                   | • Imitación de cuero                                                                  |
| Ajuste del asiento principal                               | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                             | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice-                                                                     |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                 |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después • |
| Portavasos trasero                                                        | •                 |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Posición de conducción principal  |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | -                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | ○(USD 73)                           |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Control de zona de temperatura  | - |
| Purificador de aire para coche  | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |
| generador de iones negativos    | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 215/50 R17                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 215/50 R17                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Número de hablantes            | • 6 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 64 colores  |

Funciones de conducción

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                    |
| Asistente de carril                                | -                    |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                    |
| Sistema de control de crucero                      | • Control de crucero |

Funciones de conducción (continuación)

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Sistema de navegación por satélite | •      |
| Marca del mapa                     | • Gaud |
| Asistencia de estacionamiento      | -      |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | -    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                               |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                                    |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                                    |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto Llave Bluetooth (699 Yuan) |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                                    |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción                             |
| Maletero manos libres                      | •                                                    |
| Función de arranque remoto                 | •                                                    |

Tragaluz/Vidrio

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de techo solar                         | • Techo corredizo eléctrico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después •           |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal;<br>• copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                                 |

Color interior y exterior

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Gris de sombra deslumbrante #464E5C Luz de luna blanca #F4F4F4 Azul estrellado #28617F |
| Color interior | Negro: #000000                                                                         |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | -                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 3,5 pulgadas                             |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar mecánico              |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                        |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                        |
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                                      |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de puertas Control de ventanillas Arranque del vehículo Control del climatizador Consulta del estado del coche Diagnóstico Reserva de mantenimiento Reparación |



Configuración inteligente (continuación)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| puntos de acceso wifi | • |
|-----------------------|---|

Control de conducción

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático                | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                             |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 4                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 6                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |

Carga en el coche

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB                              |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 fila delantera/1 fila trasera |

- "●"
- = Equipamiento de serie
- "\_"
- = No disponible
- "○"
- = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.