

Отчет о Деталях Автомобиля

Changan CS75 2017 Shangku версия 1.5T Автоматический фронт

Основная Информация

Марка	Changan
Пробег	103,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2017-06-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Деформация. 2. Левый передний лонжерон, Коррозия. 3. Правый передний лонжерон, Коррозия. 4. Левый задний лонжерон, Коррозия. 5. Правый задний лонжерон, Коррозия. 6. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия. 7. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация внутренней стороны. 8. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Деформация не вследствие ДТП. 9. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Деформация не вследствие ДТП. 10. Подкладка правого переднего крыла, Каркас правого переднего крыла, Коррозия. 11. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 12. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 13. Днище кузова, Коррозия.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Changan CS75 2017 Shangku версия 1.5T Автоматический фронт
Дата выпуска	2017.02

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	125
Максимальный крутящий момент (Н·м)	230
Трансмиссия	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.5T 170 лошадиных сил L4

Основные параметры (продолжение)

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4650*1850*1705
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	1665
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	7.6

двигатель

Модель двигателя	JL476ZQCA
Рабочий объем (мл)	1499
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	170
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1950-4500
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 8 Дюйм

Экран/Система (продолжение)

Bluetooth/ Автомобильный телефон	
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	Поддержка Baidu CarLife

Тело

Длина (мм)	4650
Ширина (мм)	1850
Высота (мм)	1705
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1565
Задняя колея (мм)	1565
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	190
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	58
Объем багажника (л)	590-1560
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Количество передач	6
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	Искусственная кожа
------------------	--

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-

Активная безопасность (продолжение)

Система обнаружения усталости водителя	-
--	---

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	225/65 R17
Размер задних шин	225/65 R17
Размер запасного колеса	Полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-

Функции вождения (продолжение)

Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Багажник на крышу	•

Мансардное окно/стекло

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Тип люка	• Открыть панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Водительское положение
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Блестящий лунный свет белый #FFFFFF Андский пепел #585B62 Земля коричневая #3F2B20 Янтарное золото #AFB183 Блестящий неон #B00125 Вспышка благородный черный #000000
Цвет салона	Черный: #000000; Черный/коричневый: #000000/#784622

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода; • Изображение слепой зоны на стороне автомобиля

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 1 шт. Задний ряд 1 шт.
Розетка 12 В в багажном отделении	•

- "●" = Стандартное оборудование
- "_ " = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.