# Informe de Detalles del Vehículo

## Mercedes-Benz EQE 2022 EQE 350 Edición especial


## Información Básica

| | |
|---|---|
| Marca | **Mercedes-Benz** |
| Kilometraje | **77,000 km** |
| Color | **Azul** |
| Primera matriculación | **2024-04-01** |
| Número de transferencias | **2** |

## Imágenes del Vehículo









EQE 350


EQE
EDITION ONE























## Condición del Vehículo

1. Viga anticolisión delantera, Reemplazado. 2. Derecha, B, Lado de columna, Deformación. 3. Panel lateral trasero izquierdo, Deformación. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 5. Panel lateral trasero izquierdo, Rozadura. 6. Panel lateral trasero derecho, Arañazo. 7. Panel lateral trasero derecho, Rozadura.

## Información de Configuración

### Información del modelo

| | |
|---|---|
| **Nombre del modelo** | Mercedes-Benz EQE 2022 350 Edición especial |
| **Fecha de lanzamiento** | 2022.08 |

### Parámetros básicos

| | |
|---|---|
| **Categoría del vehículo** | Coche mediano y grande |
| **Tipo de energía** | Vehículo eléctrico de batería (BEV) |
| **Potencia máxima (kW)** | 215 |
| **Par máximo (N·m)** | 556 |
| **Tipo de carrocería** | Sedán |
| **Dimensiones (L×A×A) (mm)** | 4969*1906*1514 |
| **Aceleración 0-100 km/h (s)** | 6.7 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 180 |
| **Peso en vacío (kg)** | 2410 |
| **Peso máximo autorizado (kg)** | 2880 |
| **Tiempo de carga rápida (h)** | 0.8 |

## Parámetros básicos (continuación)

| | |
|---|---|
| **Tiempo de carga normal (h)** | 13 |
| **Motor eléctrico (CV)** | 292 |
| **Rango de carga rápida (%)** | 10-80 |
| **Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)** | 1.63 |
| **Autonomía eléctrica CLTC (km)** | 717 |

## Motor eléctrico

| | |
|---|---|
| **Tipo de motor** | Imán permanente/sincronización |
| **Potencia total de motores eléctricos (kW)** | 215 |
| **Par total de motores eléctricos (N·m)** | 556 |
| **Número de motores de accionamiento** | Motor único |
| **Configuración de motores** | En la parte trasera |
| **Tipo de batería** | Batería ternaria de litio |
| **Capacidad de la batería (kWh)** | 96.1 |
| **Potencia total de motores eléctricos (CV)** | 292 |
| **Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)** | 215 |
| **Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)** | 556 |
| **Fabricante de celdas de batería** | Fulong Technology |
| **Sistema de refrigeración de batería** | Refrigerado por líquido |
| **Densidad de energía de la batería (Wh/kg)** | 172 |
| **Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)** | 14.4 |
| **Función de carga rápida** | Apoyo |
| **Potencia de carga rápida (kW)** | 128 |

## Pantalla/Sistema

## Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|---|
| **Pantalla a color de control central** | • Toque OLED Pantalla |
| **Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento** | • 12.8 Pulgadas |
| **Bluetooth/Teléfono integrado** | • |
| **Integración/Duplicación de smartphone** | • Compatibilidad con Apple CarPlay |
| **Sistema de control de reconocimiento de voz** | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Tragaluz |
| **Sistema inteligente a bordo del vehículo** | •MBUX |
| **Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)** | •24 |
| **Chip inteligente para coche** | • Nvidia Xavier |
| **Memoria del sistema del vehículo (GB)** | •8 |

## Cuerpo

| | |
|---|---|
| **Longitud (mm)** | 4969 |
| **Anchura (mm)** | 1906 |
| **Altura (mm)** | 1514 |
| **Distancia entre ejes (mm)** | 3120 |
| **Vía delantera (mm)** | 1634 |
| **Vía trasera (mm)** | 1645 |
| **Tipo de apertura de puertas** | Puerta batiente |
| **Número de puertas** | 4 |
| **Número de plazas** | 5 |
| **Volumen del tronco (L)** | 430 |
| **Coeficiente aerodinámico (Cx)** | 0.22 |
| **Ángulo de ataque (°)** | 15 |
| **Ángulo de salida (°)** | 19 |
| **Radio de giro mínimo (m)** | 5.35 |

## Caja de cambios

| | |
|---|---|
| **Abreviatura** | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |

## Caja de cambios (continuación)

| | |
|---|---|
| **Número de marchas** | 1 |
| **Tipo de transmisión** | Transmisión de relación fija |

## Dirección del chasis

| | |
|---|---|
| **Tipo de tracción** | Motor trasero, tracción trasera (RR) |
| **Tipo de suspensión delantera** | Suspensión independiente de doble horquilla |
| **Tipo de suspensión trasera** | Suspensión independiente multibrazo |
| **Tipo de dirección asistida** | Asistencia eléctrica |
| **Estructura corporal** | Tipo de carga |

## Configuración del asiento

| | |
|---|---|
| **Material de los asientos** | • Cuero sintético |
| **Ajuste del asiento principal** | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones) |
| **Método de ajuste del coasiento** | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte de cintura (4 direcciones) |
| **Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.** | Principal •/Vice • |
| **Funciones del asiento delantero** | • Calentar; ○ Ventilación (7000 Yuan) |
| **Función de memoria del asiento eléctrico** | • Posición de conducción; • Posición de copiloto |
| **Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero** | • |
| **Asiento trasero plegable** | • Proporción hacia abajo |
| **Apoyabrazos central delantero/trasero** | Antes •/después • |
| **Portavasos trasero** | • |
| **Funciones del asiento de la segunda fila** | ○ Calentar (3300 Yuan) |

## Seguridad activa

| | |
|---|---|
| **Sistema antibloqueo de frenos (ABS)** | • |

## Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| **Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)** | • |
| **Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)** | • Pantalla de presión de los neumáticos |
| **Recordatorio de cinturón de seguridad** | • Vehículo completo |
| **Anclajes ISOFIX para sillas infantiles** | • |
| **Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)** | • |
| **Frenado autónomo de emergencia (AEB)** | • |
| **Detector de fatiga del conductor** | • |
| **Alerta de colisión frontal (FCW)** | • |
| **Alerta de conducción a baja velocidad** | • |
| **Sistema de llamada de emergencia (eCall)** | • |
| **Cámara de conducción integrada** | • |
| **Aviso de apertura de puerta (DOW)** | • |

## Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|---|---|
| **Método de control de temperatura del aire acondicionado** | • Aire acondicionado automático |
| **Climatización independiente trasera** | - |
| **Ventilaciones de aire del asiento trasero** | • |
| **Control de zona de temperatura** | • |

## Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

| | |
|---|---|
| **Purificador de aire para coche** | • |
| **Filtro PM2.5 para el habitáculo** | • |

## Seguridad pasiva

| | |
|---|---|
| **Bolsa de aire del conductor y del pasajero** | Principal •/Vice • |
| **Airbags laterales delanteros y traseros** | Delantero •/trasero ○ Airbags laterales traseros (USD 456) |
| **Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)** | Antes •/después • |
| **Airbag de rodilla** | • Airbag de rodilla del conductor |
| **Protección pasiva de peatones** | • |

## Freno de rueda

| | |
|---|---|
| **Tipo de frenos delanteros** | Tipo de disco de ventilación |
| **Tipo de frenos traseros** | Tipo de disco de ventilación |
| **Tipo de freno de estacionamiento** | Estacionado electrónico |
| **Tamaño de neumáticos delanteros** | 255/40 R20 |
| **Tamaño de neumáticos traseros** | 255/40 R20 |
| **Tamaño de la rueda de repuesto** | Ninguno |

## Audio/Iluminación interior

| | |
|---|---|
| **Marca del altavoz** | ○ Burmester La voz de Berlín (10000 Yuan) |
| **Número de hablantes** | ○ 15 Altavoz; • Pendiente de revisar |
| **Iluminación ambiental interior** | • 64 Color |
| **Luz de lectura táctil** | • |
| **Iluminación ambiental activa** | • |

## Funciones de conducción

| | |
|---|---|
| **Pantalla de información de tráfico de navegación** | • |
| **Asistente de carril** | • |

## Funciones de conducción (continuación)

| | |
|---|---|
| **Sistema de asistencia para mantenerse en el carril** | • |
| **Sistema de control de crucero** | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| **Sistema de navegación por satélite** | • |
| **Nivel de asistencia a la conducción** | •L2 |
| **Alerta de tráfico cruzado trasero** | • |
| **Centrado de carril** | • |
| **Reconocimiento de señales de tráfico vial** | • |
| **Marca del mapa** | • Gaode |
| **Navegación en tiempo real con RA** | • |
| **Asistencia de estacionamiento** | • |
| **Asistencia de cambio de carril** | • |

## Iluminación exterior

| | |
|---|---|
| **Fuente de luz de cruce** | •LED |
| **Fuente de luz de carretera** | •LED |
| **Luces diurnas LED** | • |
| **Luces altas y bajas adaptativas** | • |
| **Faros automáticos** | • |
| **Faros delanteros regulables en altura** | • |
| **Retardo de apagado de los faros** | • |
| **Características de iluminación** | • Pixel |
| **Lámpara de señal de giro** | • |

## Espejos exteriores

## Espejos exteriores (continuación)

| | |
|---|---|
| **Función del espejo exterior** | • Regulación eléctrica; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Dando marcha atrás automáticamente; • Bloqueo de coche plegable automático; • Antideslumbrante automático |

## Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---|
| **Material de la llanta** | • Aleación de aluminio |
| **Baúl eléctrico** | • |
| **Sistema de cierre centralizado en el coche** | • |
| **Tipo de clave** | • Llave de control remoto |
| **Sistema de arranque sin llave** | • |
| **Función de entrada sin llave** | • Vehículo completo |
| **Kit de apariencia** | • Estilo deportivo |
| **Función de arranque remoto** | • |
| **Precalentamiento de la batería** | • |
| **Diseño de puerta sin marco** | • |
| **Manija de puerta eléctrica oculta** | • |

## Tragaluz/Vidrio

| | |
|---|---|
| **Tipo de techo solar** | • Techo corredizo eléctrico segmentado |
| **Elevalunas eléctricos delanteros y traseros** | Antes •/después • |
| **Función de elevación de ventana con un solo toque** | • Vehículo completo |
| **Función anti-pinzamiento de ventana** | • |
| **Espejo de maquillaje para coche** | • Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación |
| **Limpiaparabrisas trasero** | - |
| **Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia** | • Sensor de lluvia |

## Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|---|---|
| **Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa** | • Primera fila |

## Color interior y exterior

| | |
|---|---|
| **Color exterior** | Fritillaria blanca #E6E6E6 Azul noche de mar #143882 Plata espacio-tiempo #ACACAE Gris de pico lejano #8A898F Blanco ártico #F4F4F4 Azules de piedra de sodio #28305F Yao Yan negro #000000 |
| **Color interior** | Nebulosa gris Azul de disparo #B2AFAB #A5C7F5 Negro Azul de disparo #000000 #A5C7F5 |

## Volante/espejo interior

| | |
|---|---|
| **Material del volante** | • Cuero genuino |
| **Ajuste de la posición del volante** | • Arriba y abajo eléctrico+ Ajuste delantero y trasero |
| **Volante multifunción** | • |
| **Volante calefactado** | ○(USD 353) |
| **Memoria del volante** | • |
| **Pantalla de visualización de la computadora de viaje** | • Color |
| **Panel de instrumentos LCD completo** | • |
| **Tamaño del instrumento LCD** | • 12.3 Pulgadas |
| **Función del espejo retrovisor interior** | • Antideslumbrante automático |
| **Cambio de marchas** | • Cambio electrónico |
| **Pantalla digital de visualización frontal HUD** | • |
| **Dispositivo ETC** | ○(USD 441) |

## Configuración inteligente

| | |
|---|---|
| **Servicios de coche conectado** | • |
| **Actualizaciones OTA** | • |
| **Red 4G/5G** | •4G |
| **Función remota de la aplicación móvil** | • |
| **Cancelación activa de ruido** | • |

## Control de conducción

## Control de conducción (continuación)

| | |
|---|---|
| **Interruptor de modo de conducción** | • Deportes; • Economía; • Estándar Cómodo; • Personalizado Personalización |
| **Estacionamiento automático** | • |
| **Asistencia de arranque en pendiente** | • |
| **Sistema de recuperación de energía** | • |
| **Relación de dirección variable** | • |
| **Dirección activa integral** | • |

## Hardware de conducción

| | |
|---|---|
| **Radar de estacionamiento delantero/trasero** | Antes •/después • |
| **Sistema de cámaras de asistencia a la conducción** | • 360 Imagen panorámica |
| **Número de cámaras** | • 7 Uno |
| **Número de radares ultrasónicos** | • 12 Uno |
| **Cantidad de radar de ondas milimétricas** | • 5 Uno |

## Carga en el coche

| | |
|---|---|
| **Puerto multimedia/de carga** | •Type-C |
| **Número de puertos USB/ Tipo-C** | • Primera fila 3 Uno La fila de atrás 2 Uno |
| **Función de carga inalámbrica del teléfono móvil** | • Primera fila |

---

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.