Отчет о Деталях Автомобиля

Mercedes-Benz EQE 2022 EQE 350 Первый тип специального издания


Основная Информация

Марка	**Mercedes-Benz**
Пробег	**77,000 km**
Цвет	**Синий**
Первая регистрация	**2024-04-01**
Количество передач	**2**

Изображения Автомобиля
























Состояние Автомобиля

1. Передняя противоударная балка, Заменено. 2. Право, B, Кромка колонны, Деформация. 3. Левая задняя боковина, Деформация. 4. Левая задняя боковина, Царапина. 5. Левая задняя боковина, Потёртость. 6. Правая задняя боковина, Царапина. 7. Правая задняя боковина, Потёртость.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz EQE 2022 350 Первый тип специального издания
Дата выпуска	2022.08

Основные параметры

Класс автомобиля	Большие и большие автомобили
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	215
Максимальный крутящий момент (Н·м)	556
Тип кузова	Седан
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4969*1906*1514
Разгон 0-100 км/ч (с)	6.7
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	2410
Полная масса (кг)	2880
Время быстрой зарядки (ч)	0.8
Время медленной зарядки (ч)	13
Электродвигатель (л.с.)	292
Диапазон быстрой зарядки (%)	10-80

Основные параметры (продолжение)

Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.63
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	717

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	215
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	556
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Задний
Тип батареи	Тройная литиевая батарея
Емкость батареи (кВт·ч)	96.1
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	292
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	215
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	556
Производитель ячеек батареи	Фу Нэн Технологии
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг)	172
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	14.4
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Мощность быстрой зарядки (кВт)	128

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный OLED Экран

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12.8 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше
Интеллектуальная система автомобиля	•MBUX
Память системы автомобиля (ГБ)	•24
Автомобильный интеллектуальный чип	• Nvidia Xavier
Память системы автомобиля (ГБ)	•8

Тело

Длина (мм)	4969
Ширина (мм)	1906
Высота (мм)	1514
Колесная база (мм)	3120
Передняя колея (мм)	1634
Задняя колея (мм)	1645
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем багажника (л)	430
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.22
Угол въезда (°)	15
Угол съезда (°)	19
Минимальный радиус поворота (м)	5.35

Коробка передач

Коробка передач (продолжение)

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Заднемоторный, заднеприводный (RR)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; ○ Вентиляция (7000 Юань)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение; • Положение второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •

Конфигурация сидений (продолжение)

Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	○ Отопление (3300 Юань)

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•

Активная безопасность (продолжение)

Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	Спереди •/сзади ○ Боковые подушки безопасности для заднего ряда (USD 456)
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя
Пассивная защита пешеходов	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	255/40 R20
Размер задних шин	255/40 R20
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Аудио/Внутреннее освещение (продолжение)

Название бренда динамика	○ Burmester Берлинский голос (10000 Юань)
Количество говорящих	○ 15 Колонка; • Расследуемого
Внутреннее окружающее освещение	• 64 Цвет
Сенсорный свет для чтения	•
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Гаодэ
Навигация в реальном времени с дополненной реальностью	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED

Внешнее освещение (продолжение)

Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Пиксельный тип
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля; • Автоматический анти-ослепительный

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Безрамная конструкция двери	•
Скрытая электрическая дверная ручка	•

Мансардное окно/стекло

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Тип люка	• Сегментный электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Моллюска белая #E6E6E6 Море ночью синий #143882 Время и пространство Серебро #ACACAE Дальний пик серый #8A898F Северный белый #F4F4F4 Натрий синий #28305F Рок черный #000000
Цвет салона	Туманность серый Световой синий #B2AFAB #A5C7F5 Черный Световой синий #000000 #A5C7F5

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрические вверх и вниз+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○(USD 353)
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Размер ЖК-дисплея	• 12.3 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический анти-ослепительный
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	○(USD 441)

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	•
Активное шумоподавление	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт; • Пользовательский Персонализация
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Интегральное активное рулевое управление	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Количество камер	• 7 шт.

Приводное оборудование (продолжение)

Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 3 шт. Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.