



Rapport de Détail du Véhicule


Jetour T2 2023 2.0TD Quatre roues motrices
Conquérir

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	22,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2024-07-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Face intérieure du montant B gauche, Rayure. 2. Face intérieure du montant C droit, Rayure. 3. Aile arrière gauche, Rayure. 4. Aile arrière droite, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour T2 2023 2.0T Conquête à quatre roues motrices
Date de lancement	2023.10

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	187
Couple maximal (N·m)	390
Transmission	8 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.0T 254 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4785*2006*1880

Paramètres de base (suite)

Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1919
Poids total autorisé en charge (kg)	2450
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	9.58
Capacité de remorquage (kg)	1600
Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)

moteur

Référence moteur	SQRF4J20
Cylindrée (mL)	1998
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.2
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	80.5
Course (mm)	98.12
Puissance maximale (ch)	254
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500
Régime de couple maxi (tr/min)	1750-4000
Puissance nette maximale (kW)	180
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium

moteur (suite)

Disposition du moteur	Horizontal
-----------------------	------------

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre zones
Reconnaissance faciale	•
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour, Xiaojie
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm Snapdragon 8155
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	•

Corps

Longueur (mm)	4785
Largeur (mm)	2006
Hauteur (mm)	1880
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1685
Voie arrière (mm)	1695
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-

Corps (suite)

Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	28
Angle de fuite (°)	28
Garde au sol minimale sans charge (mm)	220
Profondeur maximale de gué (mm)	700

Boîte de vitesse

Abréviation	8 bras auto-intégré
Nombre de rapports	8
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	Serrure de différentiel de l'essieu arrière
Crochet de remorquage	☐ Manuel (USD 294)
Fonction de blocage du différentiel central	
Système de détection d'eau	
Mode rampant	

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices en temps opportun
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	Tissu Peau Mélangez et assortissez le matériau poilu
---------------------	--

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Fonctions des sièges avant	○ Chauffage Ventilation • Ventilation (siège du conducteur uniquement) Massage (Seul le siège du conducteur)
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-

Sécurité passive (suite)

Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
---	-------------------

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/60 R19
Dimensions des pneus arrière	255/60 R19
Dimensions de la roue de secours	Taille complète
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur (suite)

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Matrix

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Position de conducteur
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	• Porte arrière
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir la lucarne panoramique
----------------------	--------------------------------------

Puits de lumière/Verre (suite)

Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Noir de nuit extrême #000000 Gris de la route #ABACAE Danxia orange #E6640A Vert citronnier #BAD04A Argent de montagne de neige #C8C8C8 Fumée et pluie #3C7282
Couleur intérieure	Noir/Rouge: #000000/# FF0000; Vert/Orange: # 1FA83F/# FC842C

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Dispositif ETC	○
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes Contrôle des vitres Démarrage du véhicule Contrôle de la climatisation Ventilation des sièges Enquête sur l'état de la voiture Diagnostic Positionnement du véhicule À la recherche d'une voiture
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Économie; • Standard/ Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	• Monopoint
Nombre de caméras	• 5
Nombre de radars à ultrasons	• 8
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 2 avant/2 arrière

Recharge en voiture (suite)

Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Pneus ensemble 2 (2000 Yuan Contient 255 55 R20 HT Feu) Pneus ensemble 3 (2000 Yuan Contient 255 60 R19 AT Feu)
-------------------	---

-
- "●"

= Équipement de série
- "_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.