

Rapport de Détail du Véhicule

**Mercedes-Benz GLE (Imported) 2020 Changé
GLE 450 4MATIC Type dynamique**

Informations de Base

Marque	Mercedes-Benz
Kilométrage	81,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2020-06-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz GLE 2020 Changé GLE 450 4MATIC Type dynamique
Date de lancement	2019.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	270
Couple maximal (N·m)	500
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	3.0T 367 chevaux L6
Dimensions (L×I×H) (mm)	4941*2018*1782
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	250
Poids à vide (kg)	-
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	8.7

Paramètres de base (suite)

Accélération mesurée 0-100 km/h (s)	6.21
Distance de freinage 100-0 km/h (m)	39.71

moteur

Référence moteur	256 930
Cylindrée (mL)	2999
Cylindrée (L)	3.0
Type d'admission	Turbo électrique suralimenté
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	367
Régime de puissance maxi (tr/min)	5500-6100
Régime de couple maxi (tr/min)	1600-4500
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Contrôle gestuel	○

Corps

Longueur (mm)	4941
Largeur (mm)	2018
Hauteur (mm)	1782
Empattement (mm)	2995
Voie avant (mm)	1679
Voie arrière (mm)	1728
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	85
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	○ Ceau véritable; • Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)

Configuration des sièges (suite)

Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage; ○ Ventilation (USD 1,544)
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	<ul style="list-style-type: none">•
Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	○ Chauffage
Porte-gobelet chauffant/refroidissant	○ Chauffage/réfrigération
Disposition des sièges	○2-3-2(USD 1,882)
Sièges arrière rabattables électriquement	○
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active (suite)

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	○

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	○(USD 1,397)
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque

Frein de roue (suite)

Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	275/50 R20
Dimensions des pneus arrière	275/50 R20
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	○ Burmester La Voix de Berlin (USD 1,765)
Nombre de locuteurs	○ 13 haut-parleurs (USD 1,765), • 10-11 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• LED
Source lumineuse de feux de route	• LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Éclairage extérieur (suite)

Caractéristiques d'éclairage	<input type="radio"/> Multi-faisceaux géométriques (USD 1,691)
Allumer les phares	<input type="radio"/>

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; <input type="radio"/> mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; <input type="radio"/> retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Kit d'apparence	<ul style="list-style-type: none">• Style sportif
Coffre mains libres	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire de position du coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Galerie de toit	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Pédales latérales	<input type="radio"/> Fixe (USD 1,309)

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Bleu de calcite de silicium alun: #001655, Chaux au clair de lune: #62686C, Haosha Silver: #AAB4BE, Noir: #000000, Bleu gemme: #263963, Blanc arctique: #FFFFFFE9, Zirconium Quartz, Rouge, #AF021C, Yao Yan noir: #000000, Argent Iridium: #888F92, Granny Stone Green: #274A3B, Blanc diamant: #EFEBEA
Couleur intérieure	Machiatto, Beige, Magma gris: #AEA49E/#564F53 Café, Marron, Gris magma: #262020/#564F53, Noir: #000000 truffes, Marron, Noir, #4F3E31/#000000; magma gris, Noir, #564F53/#000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	<ul style="list-style-type: none">•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">• Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique
Affichage numérique tête haute HUD	○(USD 2,059)
Palettes de changement de vitesse au volant	<ul style="list-style-type: none">•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">•
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

Commutateur de mode de conduite	<ul style="list-style-type: none">• Sport;• Économie;• Confort/Standard;• Tout-terrain
Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Descente en pente raide	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de suspension variable	<ul style="list-style-type: none">• Réglage souple et dur de la suspension;• Réglage de la hauteur de la suspension
Suspension pneumatique	<ul style="list-style-type: none">•
Rapport de direction variable	<ul style="list-style-type: none">•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière•
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	<ul style="list-style-type: none">• Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 3 avant/2 arrière, ○ Première rangée, 3/4 dans la rangée arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">• Arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	<ul style="list-style-type: none">•

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Set Zhilian (5100 yuans; y compris: enregistreur de voiture, assistant de détection intelligent), Ensemble Zhixiang 1(USD 2,471; y compris: composants de mémoire, intérieur en cuir)
--------------------------	---

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.