

# Rapport de Détail du Véhicule

## Jetour X70 PLUS 2021 1.6T DCT Étoiles Pro 7 Siège

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Jetour     |
| Kilométrage              | 59,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2022-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

### Images du Véhicule









## État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Déformation du côté intérieur. 2. Ceinture de sécurité avant droite, Traces de démontage. 3. Ceinture de sécurité avant droite, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour X70 PLUS 2021 1.6T DCT<br>Étoiles PRO 7 Siège |
| Date de lancement | 2021.04                                              |

### Paramètres de base

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV moyen                                |
| Type d'énergie                      | Essence                                  |
| Puissance maximale (kW)             | 145                                      |
| Couple maximal (N·m)                | 290                                      |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs<br>d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                      |
| Moteur                              | 1.6T 197 chevaux L4                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4749*1900*1720                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                        |
| Vitesse maximale (km/h)             | 185                                      |
| Poids à vide (kg)                   | 1660                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2195                                     |

Paramètres de base (suite)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 8.1 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 8.3 |

moteur

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                     | SQRF4J16              |
| Cylindrée (mL)                       | 1598                  |
| Cylindrée (L)                        | 1.6                   |
| Type d'admission                     | Turbo                 |
| Configuration des cylindres          | L                     |
| Nombre de cylindres                  | 4                     |
| Soupapes par cylindre                | 4                     |
| Taux de compression                  | 9.9                   |
| Distribution                         | DOHC                  |
| Alésage (mm)                         | 77                    |
| Course (mm)                          | 85.8                  |
| Puissance maximale (ch)              | 197                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 2000-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)        | 140                   |
| Indice d'octane                      | Numéro 92             |
| Système d'alimentation               | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur                | Horizontal            |
| Technologies spécifiques aux moteurs | DVVT                  |

Écran/Système

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Écran couleur de contrôle central      | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10.25 pouces      |
| Bluetooth/Téléphone embarqué           | •                   |

## Écran/Systeme (suite)

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge de Baidu CarLife                               |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |

## Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4749           |
| Largeur (mm)                | 1900           |
| Hauteur (mm)                | 1720           |
| Empattement (mm)            | 2745           |
| Voie avant (mm)             | 1610           |
| Voie arrière (mm)           | 1615           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 7              |
| Capacité du réservoir (L)   | 57             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 19             |
| Angle de fuite (°)          | 18             |

## Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

## Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

## Configuration des sièges

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
|---------------------|---------------------|

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | Avant •/arrière-                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | -                                                                                  |
| Disposition des sièges                                      | •2-3-2                                                                             |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Position de conducteur principal   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | -                                    |

Sécurité active (suite)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Détection de fatigue du conducteur | • |
|------------------------------------|---|

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                        |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                        |
| Contrôle de zone de température                           | -                        |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                        |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                        |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 255/45 R20                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 255/45 R20                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 6 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Monochrome      |

Fonctions de conduite

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
|----------------------------------------------------|---|

Fonctions de conduite (suite)

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Assistance de voie                          | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie | •                          |
| Système de régulateur de vitesse            | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite         | •                          |
| Marque de la carte                          | • Gaud                     |
| Assistance au stationnement                 | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |
| Clignotant                                | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium    |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                        |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                        |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande    |
| Système de démarrage sans clé                      | •                        |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur |
| Galerie de toit                                    | •                        |



Apparence/antivol (suite)

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Peut ouvrir la lucarne panoramique</li></ul>                          |
| Vitres électriques avant/arrière              | <ul style="list-style-type: none"><li>Avant/arrière</li><li></li></ul>                                      |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | <ul style="list-style-type: none"><li>Véhicule complet</li></ul>                                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                            |
| Miroir de maquillage pour voiture             | <ul style="list-style-type: none"><li>Lumière de conduite principale;</li><li>Lumière de copilote</li></ul> |
| Essuie-glace arrière                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                            |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none"><li>Induction des précipitations</li></ul>                                |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Ciel étoilé noir #000000 Soleil levant rouge #82011F Glacier blanc #F0F0F0 Dragon cristal violet #421B50 Bleu de la mer profonde #0B3080 Ciel gris #737C85 |
| Couleur intérieure | Noir/Rouge: #000000/# FF0000; Noir: #000000                                                                                                                |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du volant                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Cortex</li></ul>                                   |
| Réglage de la position du volant          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustement manuel de haut en bas</li></ul>         |
| Volant multifonction                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                         |
| Volant chauffant                          | -                                                                                        |
| Mémoire du volant                         | -                                                                                        |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none"><li>Couleur</li></ul>                                  |
| Tableau de bord LCD complet               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                         |
| Taille de l'instrument LCD                | <ul style="list-style-type: none"><li>10.25 pouces</li></ul>                             |
| Fonction rétroviseur intérieur            | <ul style="list-style-type: none"><li>Anti-éblouissement manuel</li></ul>                |
| Changement de vitesse                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Changement de vitesse de garde mécanique</li></ul> |

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                               |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                               |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                             |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Rendez-vous d'entretien/réparation |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                               |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique       | •                                     |
| Descente en pente raide         | •                                     |
| Aide au démarrage en côte       | •                                     |

Matériel de conduite

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •                                                                         |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés; • Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                    | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.