

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Avalon 2022 2.5L Version entreprenante

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	35,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2023-01-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Capot, Capot, Rayure. 2. Pare-chocs avant, Éclat de peinture, Éraflure, Dommage par rayure. 3. Pare-chocs arrière, Réparation de peinture, Dommage par rayure, Traces de démontage. 4. Porte avant gauche, Éclat de peinture, Déformation, Rayure. 5. Porte avant droite, Éclat de peinture, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie, Déformation. 6. Porte arrière gauche, Éclat de peinture, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie, Rayure. 7. Porte arrière droite, Éclat de peinture, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie, Déformation, Éraflure, Rayure. 8. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Rayure. 9. Aile arrière gauche, Éclat de peinture, Rayure, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 10. Aile arrière droite, Rayure, Éraflure, Déformation. 11. Pare-brise, Impact. 12. Feu arrière gauche, Rayure. 13. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Toyota Avalon 2022 2.5L Version entrepreneurante
Date de lancement	2022.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	154
Couple maximal (N·m)	250
Transmission	8 bras auto-intégré
Type de carrosserie	Berline
Moteur	2.5L 209 La puissance L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4990*1850*1450
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	210
Poids à vide (kg)	1585
Poids total autorisé en charge (kg)	2070
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	6.2
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	6.28

moteur

Référence moteur	A25A/A25G
Cylindrée (mL)	2487
Cylindrée (L)	2.5
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	13
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	209
Régime de puissance maxi (tr/min)	6600
Régime de couple maxi (tr/min)	5000
Puissance nette maximale (kW)	154
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Jet hybride
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	VVT-iE

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 8 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife; • Prise en charge de HUAWEI HiCar

Corps

Longueur (mm)	4990
Largeur (mm)	1850
Hauteur (mm)	1450

Corps (suite)

Empattement (mm)	2870
Voie avant (mm)	1595
Voie arrière (mm)	1605
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	60
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	14
Angle de fuite (°)	16

Boîte de vitesse

Abréviation	8 bras auto-intégré
Nombre de rapports	8
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras de type E
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Tissu
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-

Configuration des sièges (suite)

Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	-
Alerte de collision frontale (FCW)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Filtre PM2.5 d'habitacle	-
--------------------------	---

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	215/55 R17
Dimensions des pneus arrière	215/55 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8 Haut-parleur
---------------------	------------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	-
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Systèmes d'aide à la conduite	•Toyota Safety Sense
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur (suite)

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Chauffage des rétroviseurs; • Voiture de verrouillage pliante automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Au premier rang

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	-

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Noir Moyuan #1D1510 Bleu gemme #1D378A Blanc platine #E5E5E5 Danxia rouge #780A28 Argent de flux #BFBDC5 Cristal de carbone brun #503C32
Couleur intérieure	Noir: #3E4146

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	• 7 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Antidérapant manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse au levier mécanique
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension

Contrôle de la conduite (suite)

Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•
---	---

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	-
Caméra de perception frontale	• Monoculaire
Nombre de caméras	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•AUX;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• Au premier rang 3 Un Rangée arrière 2 Un

- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.