

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Avalon 2022 2.5L Предприимчивое издание

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	35,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-01-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Капот, Капот, Царапина. 2. Передний бампер, Скол краски, Потёртость, Повреждение царапиной. 3. Задний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Повреждение царапиной, Следы демонтажа. 4. Левая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина. 5. Правая передняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Деформация. 6. Левая задняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Царапина. 7. Правая задняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Деформация, Потёртость, Царапина. 8. Крышка багажника, Крышка багажника, Царапина. 9. Левая задняя боковина, Скол краски, Царапина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 10. Правая задняя боковина, Царапина, Потёртость, Деформация. 11. Лобовое стекло, Скол от удара. 12. Левый задний фонарь, Царапина. 13. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Avalon 2022 2.5L Предприимчивое издание
Дата выпуска	2022.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	154
Максимальный крутящий момент (Н·м)	250
Трансмиссия	8 ручных передач
Тип кузова	Седан
Двигатель	2.5L 209 Мощность лошадиная сила L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4990*1850*1450
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	210
Снаряженная масса (кг)	1585
Полная масса (кг)	2070

Основные параметры (продолжение)

Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.2
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	6.28

двигатель

Модель двигателя	A25A/A25G
Рабочий объем (мл)	2487
Рабочий объем (л)	2.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	209
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6600
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	5000
Максимальная полезная мощность (кВт)	154
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Смешанная струя
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-iE

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
--------------------------------------	----------------------

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 8 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife; • Поддержка HUAWEI HiCar

Тело

Длина (мм)	4990
Ширина (мм)	1850
Высота (мм)	1450
Колесная база (мм)	2870
Передняя колея (мм)	1595
Задняя колея (мм)	1605
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	60
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	16

Коробка передач

Аббревиатура	8 ручных передач
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Е-тип многорычажной независимой подвески
Тип усилителя руля	Электрический усилитель

Рулевое управление шасси (продолжение)

Строение тела	Несущая
---------------	---------

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	215/55 R17
Размер задних шин	215/55 R17

Колесный тормоз (продолжение)

Размер запасного колеса	Не полный размер
-------------------------	------------------

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	-
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•
Системы помощи водителю	•Toyota Safety Sense
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Внешние зеркала (продолжение)

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Регулируемый люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ - Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ - Осветительные лампы
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Мо Юань черный #1D1510 Синий драгоценный камень #1D378A Платиновый белый #E5E5E5 Данся красный #780A28 Потоковое серебро #BFBDC5 Углеродный кристалл коричневый #503C32
Цвет салона	Черный: #3E4146

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ - Регулировка спереди и сзади

**Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)**

Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	7 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	Переключение передач с помощью механической ручки-селектора
Подрулевые лепестки переключения передач	

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-
Функция удаленного управления через мобильное приложение	- Проверка состояния автомобиля/диагностика; - Определение местоположения/поиск автомобиля

Контроль вождения

Переключатель режима движения	- Спорт; - Экономика; - Стандарт Комфорт
Автоматическая парковка	
Помощь при трогании на подъеме	
Функция переменной подвески	Регулировка жёсткости амортизаторов подвески
Технология запуска и остановки двигателя	

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
--	---

Приводное оборудование (продолжение)

Передняя камера восприятия	• Одноглазый
Количество камер	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 3 шт. Задний ряд 2 шт.

- "●" = Стандартное оборудование
- "_ " = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.