

Rapport de Détail du Véhicule

Li Auto L9 2025 Ultra Nouvelle version intelligente

Informations de Base

Couleur	Toutes les couleurs en stock sont disponibles
Lieu du véhicule	Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports.
Attribut	Neuf

Images du Véhicule







Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Li Auto L9 2025 Ultra Intelligent Renewal Edition
Date de lancement	2025.05

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Grand SUV
Type d'énergie	Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)
Puissance maximale (kW)	113
Couple maximal (N·m)	245
Transmission	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Type de carrosserie	SUV
Moteur	Augmentation du programme de 154 chevaux
Dimensions (L×I×H) (mm)	5218*1998*1800
Accélération 0-100 km/h (s)	5.18
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	2570
Poids total autorisé en charge (kg)	3170
Temps de charge rapide (h)	0.42
Temps de charge normale (h)	7.9
Moteur électrique (ch)	449
Plage de charge rapide (%)	20-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	2.64

Paramètres de base (suite)

Autonomie électrique WLTC (km)	235
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	0.71
Autonomie électrique CLTC (km)	280
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	0-100
Freinage officiel 100-0 km/h (m)	33.91
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	7.6
Consommation de carburant combinée (L/100 km)	3.42

moteur

Référence moteur	L2E15M
Cylindrée (mL)	1496
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	12.5
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	74.5
Course (mm)	85.8
Puissance maximale (ch)	154
Régime de puissance maxi (tr/min)	4800
Régime de couple maxi (tr/min)	2500-4000
Puissance nette maximale (kW)	110
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe

moteur (suite)

Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	330
Couple total des moteurs électriques (N·m)	620
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	130
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	220
Puissance totale du système (kW)	330
Couple global du système (N·m)	620
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	52.3
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	449
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	200
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	400
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	23.3
Fonction de charge rapide	Support

moteur électrique (suite)

Autonomie complète WLTC (km)	1176
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Puissance totale du système (Ps)	449
Marque du moteur arrière	Bogwarner / Union ÉLECTRONIQUE automobile
Modèle à moteur arrière	TZ220XS001/TZ220XS066
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	3.5
Valeur minimale admissible du rejet externe (%)	20
Marque de moteur précédente	Changzhou Huizhou
Modèle à moteur avant	TZ180XS118
Puissance de charge rapide (kW)	90
Plateforme haute tension (V)	400
Technologie unique de la batterie	Adopter des matériaux ignifuges et une technologie de protection contre la chaleur incontrôlable
Endurance globale CLTC (km)	1412
Prix de la borne de recharge (yuan)	3699

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15,7 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtre de la voiture; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Massage du siège

Écran/Système (suite)

Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Six zones
Écran LCD arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Stockage du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">•128
App Store	<ul style="list-style-type: none">•
Type d'écran de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">•OLED
Résolution de l'écran de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">•3K
Densité de pixels de l'écran de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">•210PPI
Taille de l'écran de divertissement des passagers	<ul style="list-style-type: none">• 15,7 pouces
Type d'écran passager	<ul style="list-style-type: none">•OLED
Résolution de l'écran du passager	<ul style="list-style-type: none">•3K
Densité de pixels de l'écran passager	<ul style="list-style-type: none">•210PPI
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">• Étudiants idéaux
Réveil vocal sans mot	<ul style="list-style-type: none">•
Reconnaissance vocale continue	<ul style="list-style-type: none">•
Voir et dire	<ul style="list-style-type: none">•
Puce intelligente pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8295P
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	<ul style="list-style-type: none">•
Application DeepSeek	<ul style="list-style-type: none">• Accédé
Mémoire du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">•32
Commande multimédia arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'écran LCD arrière	<ul style="list-style-type: none">• 21,4 pouces
Nombre d'écrans multimédias arrière	<ul style="list-style-type: none">• 1
Type d'écran LCD arrière	<ul style="list-style-type: none">•LCD

Écran/Système (suite)

Résolution de l'écran LCD arrière	•3K
Contrôle gestuel	•
Reconnaissance d'empreinte vocale	•
Densité de pixels de l'écran LCD arrière	•163PPI
Taux de rafraîchissement de l'écran [Hz]	•60

Corps

Longueur (mm)	5218
Largeur (mm)	1998
Hauteur (mm)	1800
Empattement (mm)	3105
Voie avant (mm)	1725
Voie arrière (mm)	1741
Garde au sol en charge (mm)	172
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	6
Capacité du réservoir (L)	65
Volume du coffre (L)	332-1191
Coefficient de traînée (Cx)	0.3
Angle d'attaque (°)	19
Angle de fuite (°)	21
Rayon de braquage minimum (m)	6.1
Garde au sol minimale sans charge (mm)	173
Angle de passage longitudinal (°)	16.3
Profondeur maximale de gué (mm)	500
Niveau d'escalade maximal (%)	40
Angle de montée maximal (°)	21.8

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale bi-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• réglage avant et arrière;• réglage du dossier;• réglage haut et bas (4 directions);• soutien lombaire (4 directions);• réglage doux et dur du coussin
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation;• Massage
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur;• position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	<ul style="list-style-type: none">•
Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage du dossier;• Réglage du support des jambes
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •

Configuration des sièges (suite)

Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation;• Massage
Disposition des sièges	<ul style="list-style-type: none">• 2-2-2
Sièges indépendants de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">•
Sièges arrière rabattables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Chaise zéro gravité	<ul style="list-style-type: none">• deuxième rangée (à droite)
Réglage du siège de la troisième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier
La troisième rangée de sièges est réglable électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Petite table arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la troisième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fixations ISOFIX pour siège enfant	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active (suite)

Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
-----------------------------------	--------------------

Sécurité passive (suite)

Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	265/45 R21
Dimensions des pneus arrière	265/45 R21
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 21 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 256 couleurs
Lampe de lecture tactile	•
Dolby Atmos	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•

Fonctions de conduite (suite)

Marque de la carte	<ul style="list-style-type: none">• Gaud
Stationnement à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Systèmes d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Idéal AD Max
Invocation à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Détection sans intervention	<ul style="list-style-type: none">•
Stationnement de la mémoire	<ul style="list-style-type: none">•
Reconnaissance des feux de circulation	<ul style="list-style-type: none">•
Démarrer le rappel	<ul style="list-style-type: none">•
Assistance au stationnement	<ul style="list-style-type: none">•
Positionnement haute précision	<ul style="list-style-type: none">•
Assistance au changement de voie	<ul style="list-style-type: none">•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	<ul style="list-style-type: none">•
Sections d'autoroute	<ul style="list-style-type: none">• Section urbaine; • Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	<ul style="list-style-type: none">• LED
Source lumineuse de feux de route	<ul style="list-style-type: none">• LED
Feux de jour à LED	<ul style="list-style-type: none">•
Feux de route et de croisement adaptatifs	<ul style="list-style-type: none">•
Phares automatiques	<ul style="list-style-type: none">•
Phares réglables en hauteur	<ul style="list-style-type: none">•
Délai d'extinction des phares	<ul style="list-style-type: none">•
Clignotant	<ul style="list-style-type: none">•
Éclairage d'assistance à la conduite	<ul style="list-style-type: none">•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth;• clé NFC/RFID
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Coffre mains libres	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire de position du coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Préchauffage de la batterie	<ul style="list-style-type: none">•
calandre fermée active	<ul style="list-style-type: none">•
Fermeture électrique des portes	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Poignée de porte électrique cachée	<ul style="list-style-type: none">•
Décharge vers l'extérieur	<ul style="list-style-type: none">•
Pédales latérales	<ul style="list-style-type: none">• Électrique

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Le toit ouvrant ne peut pas être ouvert par étapes
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière•
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•

Puits de lumière/Verre (suite)

Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée; • rangée arrière

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Peinture nacrée blanche: @ FFFFFF; Peinture à la lumière froide de l'édition spéciale yarash: @ b9babb; Violet édition spéciale Pearl Paint: @ 755382; Peinture métallique noire: @ 1e1e1e; Peinture métallique grise: @ a4a8ae; Peinture Pearl Green Special Edition: 6c877c; Peinture métallique argentée: @ c7c7c7
Couleur intérieure	Noir / blanc: @ 000000 / @ dad6cf; Noir: @ 000000; Noir / Orange: @ 000000 / @ c0674a; Noir / brun: @ 000000 / @ 8f7e74

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire du volant	<ul style="list-style-type: none">•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">• Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 4.82 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement automatique;• streaming
Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	<ul style="list-style-type: none">•

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Matériau de l'écran du tableau de bord	• MINI LED
Taille de la tête haute du HUD	• 13,35 pouces
Résolution de l'écran du tableau de bord (px)	• 800x166
Densité de pixels de l'écran du tableau de bord	• 170PPI

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	• 5G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle de la porte; • Contrôle de la fenêtre; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la charge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffage du volant; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • Positionnement du véhicule/Recherche de voiture; • Service de propriétaire de voiture (recherche de piles de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation
points d'accès Wi-Fi	•
Surveillance biométrique embarquée	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Standard/Confort; • Hors route; • neige
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage souple et dur de la suspension; • Réglage de la hauteur de la suspension

Contrôle de la conduite (suite)

Suspension pneumatique	•
Tapis magique à suspension intelligente	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés; • Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture
Caméra de perception frontale	• Double yeux
Nombre de caméras	• 11
Nombre de radars à ultrasons	• 12
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 1
Puce de conduite assistée	• Nvidia Drive Thor-U
Puissance de calcul totale de la puce	• 700 TOPS
Marque LiDAR	• HESAI Technologies
Modèle LiDAR	• ATL
Nombre de LiDAR	• 1
Numéro de ligne du radar laser	• 116 lignes
Nombre de nuages de points LiDAR	• 1,73 million par seconde
Distance de détection maximale à l'avant	• 200 mètres
Nombre de caméras dans la voiture	• 2
Pixels de la caméra de perception frontale	• 8 millions
Pixels de caméra de sensibilisation à l'environnement	• 8 millions; • 2 millions
Pixels de la caméra de vision panoramique	• 3 millions

Matériel de conduite (suite)

Distance de détection de réflectivité du radar laser à 10 %	• 200 mètres
--	--------------

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	• Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 2 à l'avant / 6 à l'arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	• 67W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	• 50W

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.