

Rapport de Détail du Véhicule

Geely Binrui 2018 14T CVT Version Bin Zhizhi

Informations de Base

Marque	Geely
Kilométrage	90,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2019-08-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 3. Face intérieure du montant B droit, Déformation non liée à un accident. 4. Face intérieure du montant C droit, Rayure. 5. Logement de roue de secours, Traces de poussière et de sable.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Geely Binrui 2018 14T CVT Version Bin Zhizhi
Date de lancement	2018.08

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture compacte
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	98
Couple maximal (N·m)	215
Transmission	Variation en cascade CVT (simulation à 8 vitesses)
Type de carrosserie	Berline
Moteur	1.4T 133 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4680*1785*1460
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	190
Poids à vide (kg)	1325
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	5.9

moteur

Référence moteur	JLB-4G14T
Cylindrée (mL)	1398
Cylindrée (L)	1.4
Type d'admission	Turbo

moteur (suite)

Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	133
Régime de puissance maxi (tr/min)	5200
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-4000
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Fonte
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	VVT

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 10.25 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant

Corps

Longueur (mm)	4680
Largeur (mm)	1785
Hauteur (mm)	1460
Empattement (mm)	2670
Voie avant (mm)	1536
Voie arrière (mm)	1538
Type d'ouverture des portes	Porte battante

Corps (suite)

Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	470
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	15
Angle de fuite (°)	20

Boîte de vitesse

Abréviation	Variation en cascade CVT (simulation à 8 vitesses)
Nombre de rapports	8
Type de transmission	Transmission à variation continue (CVT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante à poutre de torsion
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Imitation de peau
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Sécurité active (suite)

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Toute la voiture
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Générateur d'ions négatifs	•
-----------------------------------	---

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	205/50 R17
Dimensions des pneus arrière	205/50 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6 haut-parleurs
----------------------------	-------------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe
Système de navigation par satellite	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•

Éclairage extérieur (suite)

Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	-
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Première rangée

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Position de conduite principale; • copilote
Essuie-glace arrière	-

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Roma rouge: # FF0A0A; Gentebblue: #0A6EC8; or du Caire: # 756D5E; jaune de Rio: # F0D204; blanc de Milan: # FAFafa; gris norvégien: #5A5A64; blanc d'Athènes: # E1E1E1E1
---------------------------	--

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur intérieure	Noir/Gris: #000000/#909090
--------------------	----------------------------

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceuu véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	• 7 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Mouvement
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radars de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 avant/1 arrière

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.