Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour T2 2023 2.0TD Полный привод Экспедиция PRO+

Основная Информация

Марка	**Jetour**
Пробег	**20,000 km**
Цвет	**Тёмно-серый**
Первая регистрация	**2024-07-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля














SONY





















Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка: Правый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внутренней стороны (Не связано с ДТП). 2. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа (Не связано с затоплением). 3. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа (Не связано с затоплением).

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Jetour T2 2023 2.0T Полный привод Экспедиция PRO
Дата выпуска	2023.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	187
Максимальный крутящий момент (Н·м)	390
Трансмиссия	мокрая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Тип кузова	SUV
Двигатель	2.0T 254 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4785*2006*1880
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1869
Полная масса (кг)	2450
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	8.83
Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)	1600

Основные параметры (продолжение)

Гарантийные условия для первого владельца	Пожизненная гарантия/ Некоммерческое использование (Действуют официальные условия исключения ответственности)

двигатель

Модель двигателя	SQRF4J20
Рабочий объем (мл)	1998
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10.2
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	80.5
Ход поршня (мм)	98.12
Максимальная мощность (л.с.)	254
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1750-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	180
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Распознавание лиц	•
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Xiaojie
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Автомобильный интеллектуальный чип	• Qualcomm Snapdragon 8155
Управление экраном с помощью нескольких пальцев	•

Тело

Длина (мм)	4785
Ширина (мм)	2006
Высота (мм)	1880
Колесная база (мм)	2800
Передняя колея (мм)	1685
Задняя колея (мм)	1695
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	-

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	28
Угол съезда (°)	28
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм)	220
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)	700

Коробка передач

Аббревиатура	мокрая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Полный привод/внедорожник

Дифференциал повышенного трения/ блокировка дифференциала	• Блокировка заднего дифференциала
Буксировочный крюк	○ Ручной (2000 CNY)
Функция блокировки межосевого дифференциала	•
Система обнаружения воды	•
Режим ползучести	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Автоматически подключаемый полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления

Рулевое управление шасси (продолжение)

Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа; ○ Комбинированная обивка из кожи и ткани
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир-
Функции передних сидений	○ Обогрев; ○ Вентиляция; • Вентиляция (Только водительское сиденье)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское сиденье
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•
Мониторинг качества воздуха	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	255/60 R19
Размер задних шин	255/60 R19
Размер запасного колеса	Неполноразмерный
Размещение запасного колеса	Крепление сзади

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей
Спутниковая навигационная система	•

Функции вождения (продолжение)

Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Матричный тип

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое складывание зеркал при запирании

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Со стороны водителя
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•
Электрическое закрывание двери	• Задняя дверь
Боковые педали	• Фиксированный

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Чёрный полярной ночи:#000000; Оранжевый Danxia:#E6640A; Зеленый лайм:#BAD04A; Шоссейный серый:#ABACAE; Серебристый снежных гор:#C8C8C8; Бирюзовый туманного дождя:#3C7282
Цвет салона	Чёрный/Красный:#000000/ #FF0000; Зеленый/ Оранжевый:#1FA83F/#FC842C

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.25 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением
Переключение передач	• Электронный рычаг переключения передач
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление климат-контролем; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный; • Бездорожье; • Снег; • пользовательский/ персонализированный
Автоматическая парковка	•

Контроль вождения (продолжение)

Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора
Передняя камера восприятия	• Монокамера
Количество камер	• 5 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 8 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. / Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	•
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет (продолжение)

Дополнительный пакет	Пакет комфортного подогрева (1200 CNY; Содержит:Подогрев главного водительского сиденья + Переднее пассажирское сиденье Вентиляция Обогрев); Пакет для шин 1 (2500 CNY; Содержит:255/55R20 HT Шина + Полноразмерное запасное колесо, Без кожуха запасного колеса в стиле рюкзака)

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка. Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.