

Rapport de Détail du Véhicule

**BMW M3 2024 M3 Berline quatre portes
Version Thunder**

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | BMW |
| Kilométrage | 9,000 km |
| Couleur | Blanc |
| Première immatriculation | 2024-10-01 |
| Nombre de transferts | 2 |

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Aile arrière droite, Éclat de peinture.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|-------------------|--|
| Nom du modèle | BMW M3 2024 M3 Berline quatre portes Version Thunder |
| Date de lancement | 2024.08 |

Paramètres de base

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 375 |
| Couple maximal (N·m) | 650 |
| Transmission | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 3.0T 510 La puissance L6 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4803*1903*1440 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 |
| Poids à vide (kg) | 1735 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2210 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 10 |

moteur

moteur (suite)

| | |
|---|--------------------------|
| Référence moteur | S58B30A |
| Cylindrée (mL) | 2993 |
| Cylindrée (L) | 3.0 |
| Type d'admission | Double turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Taux de compression | 9.3 |
| Distribution | DOHC |
| Alésage (mm) | 84 |
| Course (mm) | 90 |
| Puissance maximale (ch) | 510 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6250 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 2750-5500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 375 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |
| Technologies spécifiques aux moteurs | Double VANOS/Valvetronic |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 14,9 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay; •Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; •Navigation; • Téléphone |

Écran/Système (suite)

| | |
|---|--|
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Zone unique |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• iDrive |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | <ul style="list-style-type: none">• Bonjour, BMW |
| Réveil vocal sans mot | <ul style="list-style-type: none">• |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4803 |
| Largeur (mm) | 1903 |
| Hauteur (mm) | 1440 |
| Empattement (mm) | 2857 |
| Voie avant (mm) | - |
| Voie arrière (mm) | - |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 59 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 8 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 8 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|---|--|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | <ul style="list-style-type: none">• Différentiel de glissement limité sur l'essieu arrière |
|---|--|

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |

Direction du châssis (suite)

| | |
|--------------------|--------|
| Structure du corps | Chargé |
|--------------------|--------|

Configuration des sièges

| | |
|---|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage Ventilation (8300 Yuan) |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière | - |
| Sièges de style sportif | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|--|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○ |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Protection passive des piétons | • |

Frein de roue

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
|-----------------------------|----------------------|

Frein de roue (suite)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 275/40 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 285/35 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Outils de réparation de pneus |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • Harman/Kardon Hamankaton |
| Nombre de locuteurs | • ≥ 12 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Multicolore |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | ○ |
| Système d'assistance au maintien de la voie | ○ |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | ○L2(USD 2,868) |
| Centrage de voie | ○ |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ○ |
| Suivi inversé | • |
| Assistance au stationnement | • |
| Assistance au changement de voie | ○ |

Éclairage extérieur

| | |
|---------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
|---------------------------------|------|

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|-------|
| Source lumineuse de feux de route | • LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Allumer les phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Véhicule complet |
| Kit d'apparence | • Style sportif |
| Fonction de démarrage à distance | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|--------------------|
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|---|
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Brooklyn Gris #949B9B Sao Paulo jaune #CFD78A Bleu gemme #252425 Île de Man verte #0FAEB4 Cendre du ciel #545455 Gris de tourmaline #4D4F50 Bleu Porti #354E83 Bleu Pierre Danquan #26306E Toronto rouge #820A0A Bleu poli mat #354E83 Gommage gris pur #7D838C Dommage blanc brillant #FFFFFF Rouge de sable et de pierre #820A0A Montagne de neige blanche #FAFAFA |
| Couleur intérieure | Noir #000000 Noir Silverstone blanc #000000 #919598 Noir Carami orange #000000 #9D5429 Noir Bleu Yasmarina #000000 #3C566B Noir Truffe brun #000000 #5E301B Noir Fjord bleu #000000 #0260D2 Noir Blanc ivoire #000000 #FFFFFF Noir Brocart de nuage rouge #000000 #D53E33 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|---|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable ○Alcantara Retourner la fourrure (4600 Yuan) |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | ○(USD 397) |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|------------|
| Affichage numérique tête haute HUD | • |
| Dispositif ETC | ○(USD 147) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G;○5G(USD 441) |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Fonction de suspension variable | • Réglage de l'amortissement de suspension |
| Rapport de direction variable | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de caméras | • 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |

Matériel de conduite (suite)

| | |
|---|-----------|
| Quantité de radar à ondes millimétriques | ○5 pièces |
|---|-----------|

Recharge en voiture

| | |
|--|-----------------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ○ Première rangée (USD 294) |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|--|
| Forfait optionnel | Système d'assistance à la conduite autonome Pro Système d'aide à la conduite professionnel (19500 Yuan Contient Avertissement de collision avant et aide au freinage d'urgence Aide à la correction de voie Alerte précoce de la zone aveugle de changement de voie Aide à l'identification de limitation de vitesse Aide à la conduite Aide à la congestion du trafic Aide au changement de voie Fonction auxiliaire d'arrêt d'urgence) M Composants extérieurs en fiber de carbone (45700 Yuan Contient M Composants extérieurs en fiber de carbone) |
|--------------------------|--|

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.