

Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70 PLUS 2024 Edición campeona 1.5T
DCT Campeón PRO 5 Asiento

Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Jetour |
| Kilometraje | 15,000 km |
| Color | Blanco |
| Primera matriculación | 2024-11-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Deformación del lado exterior. 2. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del modelo | Jetour X70 Plus 2024 Edición campeona 1.5T DCT Campeón PRO 5 Asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2024.05 |

Parámetros básicos

| | |
|------------------------------------|--|
| Categoría del vehículo | SUV mediano |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 115 |
| Par máximo (N·m) | 230 |
| Transmisión | Embrague doble húmedo de 6 velocidades |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 1.5T 156 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4749*1900*1720 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Peso en vacío (kg) | 1548 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2195 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|--|---|
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.92 |
| Política de garantía primer propietario | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

motor

| | |
|--|----------------------|
| Modelo de motor | SQRE4T15C |
| Cilindrada (mL) | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 9.5 |
| Distribución | DOHC |
| Diámetro (mm) | 77 |
| Carrera (mm) | 80.5 |
| Potencia máxima (CV) | 156 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1750-4000 |
| Potencia neta máxima (kW) | 108 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | EFI multipunto |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Hierro fundido |
| Disposición del motor | Horizontal |
| Tecnologías específicas del motor | DVVT |

Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas |

Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|---|
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar;• Ventana de ventana |
| Reconocimiento de voz de activación por región | <ul style="list-style-type: none">• Zona única |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm) | 4749 |
| Anchura (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 1720 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2745 |
| Vía delantera (mm) | 1610 |
| Vía trasera (mm) | 1615 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 57 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 18 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|--|
| Abreviatura | Embrague doble húmedo de 6 velocidades |
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | <ul style="list-style-type: none">• Imitación de cuero |
| Ajuste del asiento principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero;• Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | - |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable | <ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después- |
| Portavasos trasero | - |

Seguridad activa

| | |
|--|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción principal |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - |
| Detector de fatiga del conductor | • |
| Sistema de protección antivuelco | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|-----------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | - |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | - |

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 235/60 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 235/60 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Freno de rueda (continuación)

| | |
|--|-------------------|
| Colocación de la llanta de repuesto | Colgante inferior |
|--|-------------------|

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 4 altavoces |
|----------------------------|---------------|

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Marca del mapa | •Amap;•Tencent |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | - |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |
| Lámpara de señal de giro | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico |
|------------------------------------|--------------------|

Apariencia/antirrobo

| | |
|--|------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | - |
| inmovilizador electrónico del motor | • |

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|---|---|
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción |
| Baca de techo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de arranque remoto | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|---|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | Ceniza luna brillante #BEC7D7 Cielo estrellado negro #000000 Glaciar blanco #F0F0F0 Gris fantasma #606876 |
| Color interior | Negro/Rojo: #000000/# FF0000; Negro: #000000 |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Corteza |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|---|--|
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico |

Configuración inteligente

| | |
|--|--|
| Servicios de coche conectado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Actualizaciones OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Red 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Arranque del vehículo; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Cita de mantenimiento/repación |
| puntos de acceso wifi | <ul style="list-style-type: none">• |

Control de conducción

| | |
|--|--|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">• Deportes; • Economía |
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descenso por pendiente pronunciada | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|--|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | <ul style="list-style-type: none">- |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen de marcha atrás |
| Número de cámaras | <ul style="list-style-type: none">• 1 |

Carga en el coche

| | |
|---|--|
| Puerto multimedia/de carga | <ul style="list-style-type: none">•USB |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | <ul style="list-style-type: none">• |

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.