

Rapport de Détail du Véhicule

**BMW M3 2021 M3 Berline quatre portes
Version Thunder**

Informations de Base

Marque	BMW
Kilométrage	39,000 km
Couleur	Gris argenté
Première immatriculation	2023-05-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	BMW M3 2021 M3 Berline quatre portes Version Thunder
Date de lancement	2021.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	375
Couple maximal (N·m)	650

Paramètres de base (suite)

Transmission	8 bras auto-intégré
Type de carrosserie	Berline
Moteur	3.0T 510 La puissance L6
Dimensions (L×l×H) (mm)	4803*1903*1447
Accélération 0-100 km/h (s)	3.9
Vitesse maximale (km/h)	250
Poids à vide (kg)	1735
Poids total autorisé en charge (kg)	2210
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	10

moteur

Référence moteur	S58B30A
Cylindrée (mL)	2993
Cylindrée (L)	3.0
Type d'admission	Double turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	9.3
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	84
Course (mm)	90
Puissance maximale (ch)	510
Régime de puissance maxi (tr/min)	6250
Régime de couple maxi (tr/min)	2750-5500
Puissance nette maximale (kW)	375
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium

moteur (suite)

Disposition du moteur	Vertical
Technologies spécifiques aux moteurs	Double VANOS/Valvetronic

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 10.25 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone
Système intelligent embarqué	•iDrive
Contrôle gestuel	○(USD 441)

Corps

Longueur (mm)	4803
Largeur (mm)	1903
Hauteur (mm)	1447
Empattement (mm)	2857
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	59
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	8 bras auto-intégré
Nombre de rapports	8
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Quatre roues motrices/tout-terrain (suite)

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	<ul style="list-style-type: none">• Différentiel de glissement limité sur l'essieu arrière
---	--

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, propulsion arrière (FR)
Type de suspension avant	Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage Ventilation (8300 Yuan)
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-
Sièges de style sportif	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Sécurité active (suite)

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Sécurité passive (suite)

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Protection passive des piétons	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	-
Dimensions des pneus arrière	285/35 R19
Dimensions de la roue de secours	Outils de réparation de pneus

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Harman/Kardon Hamankaton
Nombre de locuteurs	• ≥ 12 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	○
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	○L2
Centrage de voie	○

Fonctions de conduite (suite)

Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	○
Suivi inversé	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	○

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	• Laser
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Allumer les phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande Clé d'écran LCD tactile (3500 Yuan)
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet

Apparence/antivol (suite)

Kit d'apparence	• Style sportif
Fonction de démarrage à distance	•

Puits de lumière/Verre

Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Île de Man verte #0FAEB4 Toronto rouge #820A0A Sao Paulo jaune #CFD78A Brooklyn Gris #949B9B Gris de tourmaline #4D4F50 Gommage gris foncé #646462 Bleu gemme #252425 Bleu Pierre Danquan #26306E Abu Dhabi bleu #335487 Bleu Porti #354E83 Cendre du ciel #545455 Montagne de neige blanche #FAFAFA Vert urbain #779068
Couleur intérieure	Noir Carami orange #000000 #9D5429 Noir #000000 Noir Bleu Yasmarina #000000 #3C566B Noir Truffe brun #000000 #5E301B Noir Fjord bleu #000000 #0260D2 Noir Blanc ivoire #000000 #FFFFFF Noir Silverstone blanc #000000 #919598 Noir Brocart de nuage rouge #000000 #D53E33

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cea véritable
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○(USD 397)
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	<ul style="list-style-type: none">•
Dispositif ETC	○(USD 147)
Palettes de changement de vitesse au volant	<ul style="list-style-type: none">•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">•
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Réseau 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•4G
Fonction à distance de l'application mobile	<ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.)
points d'accès Wi-Fi	○

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	<ul style="list-style-type: none">• Sport; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de suspension variable	<ul style="list-style-type: none">• Réglage de l'amortissement de suspension
Rapport de direction variable	<ul style="list-style-type: none">•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
---	---

Matériel de conduite (suite)

Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
--	----------------------------------

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 2 à l'avant Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un (2200 Yuan)
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	Au premier rang (4800 Yuan)

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Système d'assistance à la conduite autonome Pro Système d'aide à la conduite professionnel (19500 Yuan Contient Avertissement de collision avant et aide au freinage d'urgence Aide à la correction de voie Alerte précoce de la zone aveugle de changement de voie Aide à l'identification de limitation de vitesse Aide à la conduite Aide à la congestion du trafic Aide au changement de voie Fonction auxiliaire d'arrêt d'urgence) M Composants extérieurs en fiber de carbone (45700 Yuan Contient M Composants extérieurs en fiber de carbone)
--------------------------	--

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.