

# Informe de Detalles del Vehículo

## Fangchengbao Leopard 5 2023 Versión piloto

### Información Básica

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Marca                    | Fangchengbao |
| Kilometraje              | 30,000 km    |
| Color                    | Azul         |
| Primera matriculación    | 2024-03-01   |
| Número de transferencias | 0            |

### Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del modelo | Fangchengbao Leopard 5 2023<br>Versión piloto |
|-------------------|-----------------------------------------------|

Información del modelo (continuación)

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fecha de lanzamiento                     | 2023.11                                  |
| Parámetros básicos                       |                                          |
| Categoría del vehículo                   | SUV mediano                              |
| Tipo de energía                          | Vehículo híbrido enchufable (PHEV)       |
| Potencia máxima (kW)                     | 143                                      |
| Par máximo (N·m)                         | 273                                      |
| Transmisión                              | Transmisión continuamente variable E-CVT |
| Tipo de carrocería                       | SUV                                      |
| Motor                                    | 1.5T 194 caballos de fuerza L4           |
| Dimensiones (L×A×A) (mm)                 | 4890*1970*1920                           |
| Aceleración 0-100 km/h (s)               | 4.8                                      |
| Velocidad máxima (km/h)                  | 180                                      |
| Peso en vacío (kg)                       | 2890                                     |
| Peso máximo autorizado (kg)              | 3265                                     |
| Tiempo de carga rápida (h)               | 0.27                                     |
| Motor eléctrico (CV)                     | 660                                      |
| Rango de carga rápida (%)                | 30-80                                    |
| Autonomía eléctrica WLTC (km)            | 100                                      |
| Consumo con batería descargada (L/100km) | 7.8                                      |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km)        | 1.81                                     |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)            | 125                                      |
| Capacidad de remolque (kg)               | 2500                                     |

motor

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Modelo de motor  | BYD476ZQF |
| Cilindrada (mL)  | 1497      |
| Cilindrada (L)   | 1.5       |
| Tipo de admisión | Turbo     |

motor (continuación)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 194                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | -                    |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | 135                  |
| Octanaje                         | 92.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Vertical             |

Motor eléctrico

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de motor                                    | Imán permanente/sincronización       |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)        | 485                                  |
| Par total de motores eléctricos (N·m)            | 760                                  |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 200                                  |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)     | 360                                  |
| Potencia total del sistema (kW)                  | 505                                  |
| Par motor completo del sistema (N·m)             | 760                                  |
| Número de motores de accionamiento               | Motor doble                          |
| Configuración de motores                         | Frente y trasero                     |
| Tipo de batería                                  | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería (kWh)                    | 31.8                                 |
| Potencia total de motores eléctricos (CV)        | 660                                  |

Motor eléctrico (continuación)

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 285                                |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)     | 400                                |
| Fabricante de celdas de batería                | Verdi                              |
| Sistema de refrigeración de batería            | Frío directo                       |
| Función de carga rápida                        | Apoyo                              |
| Ubicación del puerto de carga lenta            | La parte trasera derecha del coche |
| Modelo de motor trasero                        | TZ200XYA                           |
| Ubicación del puerto de carga rápida           | La parte trasera derecha del coche |
| Potencia de descarga de CA externa (kW)        | 6                                  |
| Modelo de motor delantero                      | TZ220XYAB                          |
| Potencia de carga rápida (kW)                  | 100                                |
| Tecnología única de batería                    | Batería de cuchilla                |
| Autonomía completa NEDC (km)                   | 1200                               |
| Potencia combinada del sistema (CV)            | 687                                |

Pantalla/Sistema

|                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central            | • Pantalla LCD táctil                                                                                     |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento   | • 15,6 pulgadas                                                                                           |
| Bluetooth/Teléfono integrado                   | •                                                                                                         |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar; • Ventana de ventana |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Cuatro áreas                                                                                            |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo       | •DiLink                                                                                                   |
| Reconocimiento facial                          | •                                                                                                         |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)            | •256                  |
| Tienda de aplicaciones                                  | •                     |
| Resolución de la pantalla de control central            | •2.5K                 |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas       |
| Palabra de activación del asistente de voz              | Hola Pequeño cuadrado |
| Reconocimiento de voz continuo                          | •                     |
| Ver y decir                                             | •                     |
| Control de pantalla voladora con varios dedos           | •                     |
| Memoria del sistema del vehículo (GB)                   | •12                   |

Cuerpo

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                   | 4890            |
| Anchura (mm)                    | 1970            |
| Altura (mm)                     | 1920            |
| Distancia entre ejes (mm)       | 2800            |
| Vía delantera (mm)              | 1660            |
| Vía trasera (mm)                | 1660            |
| Altura libre con carga (mm)     | 220             |
| Tipo de apertura de puertas     | Puerta batiente |
| Número de puertas               | 5               |
| Número de plazas                | 5               |
| Capacidad del depósito (L)      | 83              |
| Volumen del tronco (L)          | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx)  | -               |
| Ángulo de ataque (°)            | 35              |
| Ángulo de salida (°)            | 32              |
| Ángulo de paso longitudinal (°) | 20              |

Cuerpo (continuación)

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 700 |
|----------------------------------|-----|

Caja de cambios

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Transmisión continuamente variable E-CVT          |
| Número de marchas   | Velocidad continuamente variable                  |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua electrónica (E-CVT) |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

|                                                            |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloqueo del diferencial del eje delantero;</li><li>• Bloqueo del diferencial del eje trasero</li></ul> |
| Toma eléctrica para remolque                               | ○                                                                                                                                              |
| Gancho de remolque                                         | Manual (4000 Yuan)                                                                                                                             |
| Función de bloqueo del diferencial central                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Sistema de detección de agua                               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Giro del tanque                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Modo Creep                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                              |

Dirección del chasis

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Motor delantero, tracción total (F-AWD)     |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica      |
| Tipo de suspensión delantera  | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera    | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de dirección asistida    | Asistencia eléctrica                        |
| Estructura corporal           | Sin carga                                   |

Configuración del asiento

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuero genuino</li></ul>                                                                                                               |
| Ajuste del asiento principal | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste delantero y trasero;</li><li>• Ajuste del respaldo;</li><li>• Ajuste de altura (4 a);</li><li>• Soporte lumbar (4 a)</li></ul> |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje; • Altavoz de reposacabezas                                   |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción                                                                             |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | • Calefacción                                                                                        |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | •                                   |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |

Seguridad activa (continuación)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)     | • |
| Detector de fatiga del conductor         | • |
| Alerta de colisión frontal (FCW)         | • |
| Alerta de colisión trasera               | • |
| Alerta de conducción a baja velocidad    | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Cámara de conducción integrada           | • |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)        | • |
| Sistema de protección antivuelco         | • |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | •                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| Nevera integrada                                        | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |
| Dispositivo de fragancia para coche                     | •                               |
| Aire acondicionado con bomba de calor                   | •                               |
| Monitoreo de la calidad del aire                        | •                               |

Seguridad pasiva

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después •                 |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 265/65 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 265/65 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | Tamaño completo              |
| Colocación de la llanta de repuesto | Tipo de mochila              |

Audio/Iluminación interior

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Marca del altavoz              | •DEVIALET Divare |
| Número de hablantes            | • 18 altavoces   |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor     |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                                     |

Funciones de conducción (continuación)

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Centrado de carril                        | •                           |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | •                           |
| Marca del mapa                            | • Gaud                      |
| Aparcamiento remoto                       | •                           |
| Sistemas de asistencia al conductor       | •Fipilot                    |
| Asistencia de estacionamiento             | •                           |
| Asistencia de cambio de carril            | •                           |
| Secciones de autopista                    | • Sección de alta velocidad |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |
| Lámpara de señal de giro              | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                      |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                      |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de clave                  | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth; • Llave NFC/RFID |
| Sistema de arranque sin llave  | •                                                              |
| Función de entrada sin llave   | • Primera fila                                                 |
| Baca de techo                  | •                                                              |
| Función de arranque remoto     | •                                                              |
| Precalentamiento de la batería | •                                                              |
| Cierre eléctrico de puertas    | • Puerta trasera                                               |
| Descarga al exterior           | •                                                              |
| Pedales laterales              | • Fijo                                                         |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| Cristal de privacidad lateral trasero             | •                                                                 |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Primera fila                                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Azul Vatna Hielo #7A92AC Blanco nevado #FFFFFF Montañas Donomiti verde #C8D2C9 Oro Tarim Populus euphratica #D0AB64 Gris pico #7D868D Noche sombra negra #000000 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Color interior y exterior (continuación)

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color interior | Eclipse azul Negro #8B9FB8<br>#000000 Verde bajo Negro<br>#ACBAC3 #000000 Tormenta<br>metros Negro #A6A29C #000000<br>Tamomo #C4BCA8 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Cuero genuino                            |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | •                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas                            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD        | •                                          |
| Dispositivo ETC                                      | •                                          |
| Tamaño del HUD                                       | • 50 pulgadas                              |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Red 4G/5G                             | •5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/repelación |
| puntos de acceso wifi                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Control de conducción

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Economía; • Estándar/Comodidad; • Off-Road; • Nieve; • Personalizado/personalizado |
| Estacionamiento automático          | •                                                                                                |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                                                                                |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                                                                                |
| Sistema de recuperación de energía  | •                                                                                                |
| Modo de remolque                    | •                                                                                                |

## Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |
| Número de cámaras                                | • 6                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 12                              |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 5                               |
| Número de cámaras en el coche                    | • 1                               |

## Carga en el coche

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •USB;•Type-C              |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 3 delanteros/2 traseros |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila            |
| Fuente de alimentación de 220 V/230 V           | •                         |
| Toma de corriente de 12 V del maletero          | •                         |

Carga en el coche (continuación)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C              | •60W |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | NFC Llave de tarjeta física (1 Yuan<br>Contiene NFC Llave de tarjeta física<br>(Ha sido cancelado) 2.5t<br>Calificación de remolque (4000<br>Yuan Contiene Gancho de remolque<br>y puerto de alimentación de<br>remolque) Pedal telescópico<br>eléctrico (6000 Yuan Contiene Pedal<br>telescópico eléctrico (Cancelar<br>opcional) 20 Juego de neumáticos<br>en pulgadas (10000 Yuan Contiene<br>20 Llantas deportivas en pulgadas<br>Pinza de freno delantera de seis<br>pistones Disco de ventilación<br>perforado delantero Cubierta<br>decorativa de llanta de repuesto<br>todo incluido Ceja de rueda de<br>cuero) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.