

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota C-HR 2022 2.0L Versión Líder

Información Básica

| | |
|--------------------------|------------|
| Marca | Toyota |
| Kilometraje | 63,000 km |
| Color | Blanco |
| Primera matriculación | 2023-01-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del modelo | Toyota C-HR 2022 2.0L Versión Líder |
| Fecha de lanzamiento | 2022.07 |

Parámetros básicos

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Categoría del vehículo | SUV pequeño |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 126 |
| Par máximo (N·m) | 203 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|--|--|
| Transmisión | CVT continuamente variable (analógico de 10 velocidades) |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 2.0L 171 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4390*1795*1565 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Peso en vacío (kg) | 1505 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1960 |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 5.7 |

motor

| | |
|---|----------------------|
| Modelo de motor | M20C |
| Cilindrada (mL) | 1987 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Inhala natural |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 13 |
| Distribución | DOHC |
| Diámetro (mm) | 80.5 |
| Carrera (mm) | 97.6 |
| Potencia máxima (CV) | 171 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 6600 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 4400-4800 |
| Potencia neta máxima (kW) | 126 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | Inyección mixta |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |

motor (continuación)

| | |
|------------------------------|------------|
| Disposición del motor | Horizontal |
|------------------------------|------------|

Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 8 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Baidu CarLife; • Compatibilidad con HUAWEI HiCar |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm) | 4390 |
| Anchura (mm) | 1795 |
| Altura (mm) | 1565 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 |
| Vía delantera (mm) | 1550 |
| Vía trasera (mm) | 1550 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 50 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 14 |
| Ángulo de salida (°) | 20 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.2 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|--|
| Abreviatura | CVT continuamente variable (análogo de 10 velocidades) |
| Número de marchas | 10 |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (CVT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
|-------------------------|--|

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | • Imitación de cuero |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (2 a) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice- |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Asiento trasero plegable | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después- |
| Portavasos trasero | - |

Seguridad activa

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Alarma de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Vehículo completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | • |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | • |
| Detector de fatiga del conductor | - |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|-----------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | - |
| Control de zona de temperatura | - |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |
| Airbag de rodilla | • Airbag de rodilla del conductor |
| Airbag del cojín del asiento del pasajero | • |

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |

Freno de rueda (continuación)

| | |
|--|--------------------|
| Tamaño de neumáticos delanteros | 215/60 R17 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 215/60 R17 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 4 altavoces |
|----------------------------|---------------|

Funciones de conducción

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | - |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |
| Sistema de control de cruce | • Cruce adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite | - |
| Nivel de asistencia a la conducción | •L2 |
| Centrado de carril | • |
| Sistemas de asistencia al conductor | •Toyota Safety Sense |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | - |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico |
|------------------------------------|--------------------|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Primera fila |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|---|
| Tipo de techo solar | • Techo corredizo eléctrico |
| Elevallas eléctricas delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | • |
| Espejo de maquillaje para coche | • Posición de conducción principal; • copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | • |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | Blanco perla platino #DCE2E0 Negro Blanco perla platino #000000 #DDE2E0 Negro Plata ópalo #000000 #D0D0D0 Negro Rojo coral #000000 #820305 Negro Gris de titanio #000000 #61696F Negro Ciclón amarillo #000000 #E6B42A Cristal de tinta negro #000000 Plata ópalo #D0D0D0 Rojo coral #820305 Gris de titanio #61696F Ciclón amarillo #E6B42A |
| Color interior | Negro #414544 |

Volante/espejo interior

| | |
|--|--|
| Material del volante | • Plástico |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | • |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|---|---|
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | - |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 4.2 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar mecánico |
| Dispositivo ETC | ○(USD 88) |

Configuración inteligente

| | |
|--|--|
| Servicios de coche conectado | - |
| Actualizaciones OTA | - |
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico;• Localización del vehículo / buscar mi coche;• Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.);• Cita de mantenimiento/repación |

Control de conducción

| | |
|--|---|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">• Deportes;• Económico;• Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tecnología de arranque y parada del motor | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|--|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | - |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen de marcha atrás |
| Cámara de percepción frontal | <ul style="list-style-type: none">• Monocular |
| Número de cámaras | <ul style="list-style-type: none">• 2 |

Carga en el coche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puerto multimedia/de carga | <ul style="list-style-type: none">•USB;•AUX |
|-----------------------------------|--|

Carga en el coche (continuación)

**Número de puertos USB/
Tipo-C**

- 1 primera fila

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.