

# Rapport de Détail du Véhicule

Changan UNI-T 2022 1.5T Finition premium

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Changan    |
| Kilométrage              | 68,000 km  |
| Couleur                  | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2022-03-01 |
| Nombre de transferts     | 2          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Déformation du côté intérieur. 2. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Déformation du côté intérieur. 3. Aile arrière droite, Rayure.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Changan UNI-T 2022 1.5T Finition premium |
| Date de lancement | 2021.08                                  |

### Paramètres de base

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule   | SUV compact                           |
| Type d'énergie          | Essence                               |
| Puissance maximale (kW) | 138                                   |
| Couple maximal (N·m)    | 300                                   |
| Transmission            | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie     | SUV                                   |
| Moteur                  | 1.5T 188 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4515*1870*1565                        |

Paramètres de base (suite)

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -    |
| Vitesse maximale (km/h)             | 205  |
| Poids à vide (kg)                   | 1465 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1840 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 6.1  |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | JL473ZQ7              |
| Cylindrée (mL)                    | 1494                  |
| Cylindrée (L)                     | 1.5                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 188                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1500-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 133                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Écran couleur de contrôle central      | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10,3 pouces       |
| Bluetooth/Téléphone embarqué           | •                   |

Écran/Système (suite)

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Reconnaissance faciale                       | •                                                                |
| Contrôle gestuel                             | •                                                                |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4515           |
| Largeur (mm)                | 1870           |
| Hauteur (mm)                | 1565           |
| Empattement (mm)            | 2710           |
| Voie avant (mm)             | 1600           |
| Voie arrière (mm)           | 1610           |
| Garde au sol en charge (mm) | 190            |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 55             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 17             |
| Angle de fuite (°)          | 26             |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur                                                           |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                  |
| Sièges de style sportif                                     | •                                                                                  |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur           | • |
| Alerte de collision frontale (FCW)           | • |
| Caméra embarquée intégrée                    | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW)     | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | -                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant           | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière         | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant     | 245/45 R20                            |
| Dimensions des pneus arrière   | 245/45 R20                            |



Frein de roue (suite)

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
|----------------------------------|-------------------|

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                       |
| Assistance de voie                                    | •                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                     |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | •                                       |
| Centrage de voie                                      | •                                       |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Marque de la carte                                    | • Amap; • Tencent                       |
| Assistance au stationnement                           | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

|                                |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée                      |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |
| Poignée de porte électrique cachée                 | •                                      |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique   |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                             |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                             |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière                     | -                                             |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Star Diamond Black: #000000; bleu bleu ciel: # ADC7DE; cendres atomiques: # ABACB0; Star White: # FFFFFFFF; Star Grey: #6A6E77; Mecha Green: #505948 |
| Couleur intérieure | Noir/Gris: #000000/#595E58; Noir: #000000                                                                                                            |

Volant/rétroviseur intérieur

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Matériau du volant | • Ceau véritable |
|--------------------|------------------|



Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 10,3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                                               |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                                               |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                                             |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                                               |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique                     | •                                     |
| Descente en pente raide                       | •                                     |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                     |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                     |

Matériel de conduite

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
|--------------------------------------|-------------------|

Matériel de conduite (suite)

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Système de caméras d'aide à la conduite  | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                        | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons             | • 6                              |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 2                              |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                    | • 2 avant/1 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- "●"

= Équipement de série
- "\_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.