

Отчет о Деталях Автомобиля

BMW X1 2015 sDrive18i Модное продвижение

Основная Информация

Марка	BMW
Пробег	100,000 km
Цвет	Кофейный цвет
Первая регистрация	2016-03-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Рамка радиатора, Следы демонтажа. 2. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 4. Внутренняя сторона правой стойки В, Царапина. 5. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 6. Левое заднее крыло, Ремонт лакокрасочного покрытия. 7. Подушка безопасности, Следы демонтажа, Заменено.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	BMW X1 2015 sDrive18i Модное продвижение
Дата выпуска	2015.06

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	115
Максимальный крутящий момент (Н·м)	240
Трансмиссия	8 ручных передач
Тип кузова	SUV

Основные параметры (продолжение)

Двигатель	2,0 л, 156 лошадиных сил, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4484*1798*1577
Разгон 0-100 км/ч (с)	9.7
Максимальная скорость (км/ч)	200
Снаряженная масса (кг)	1605
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.9

двигатель

Модель двигателя	N20B20
Рабочий объем (мл)	1997
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	84
Ход поршня (мм)	90.1
Максимальная мощность (л.с.)	156
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5000-6250
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1250-4400
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав

двигатель (продолжение)

Технологии, специфичные для двигателей	Double-VANOS/Valvetronic
--	--------------------------

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	-
CD/DVD-проигрыватель	• CD на одном диске

Тело

Длина (мм)	4484
Ширина (мм)	1798
Высота (мм)	1577
Колесная база (мм)	2760
Передняя колея (мм)	1568
Задняя колея (мм)	1597
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	63
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	8 ручных передач
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, заднеприводный (FR)
Тип передней подвески	Двухшальная независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Конфигурация сидений (продолжение)

Материал сидений	• Ткань; ○ Натуральная кожа (USD 2,059)
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2 стороны);○ регулировка высоты (4 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление
Функция памяти электрических сидений	•
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•

Активная безопасность (продолжение)

Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер; ○ автоматический кондиционер (USD 721)
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Шины Run-Flat	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	225/50 R17
Размер задних шин	225/50 R17

Колесный тормоз (продолжение)

Размер запасного колеса	Нет.
-------------------------	------

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	○ Harman/Kardon Хаманкартон (USD 1,029)
Количество говорящих	• 6-7 рогов

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка, ○ Электрический, Складывание; • память зеркала заднего вида; ○ Нагрев зеркала заднего вида, ○ Автоматическая антибликовая
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	-

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Электронный иммобилайзер двигателя	<ul style="list-style-type: none">•
Центральный замок в автомобиле	<ul style="list-style-type: none">•
Тип ключа	<ul style="list-style-type: none">• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	-
Багажник на крышу	<ul style="list-style-type: none">•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	<ul style="list-style-type: none">• Панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от заземления окон	<ul style="list-style-type: none">•
Автомобильное зеркало для макияжа	<ul style="list-style-type: none">•
Задний дворник	<ul style="list-style-type: none">•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	<ul style="list-style-type: none">•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Полуночный синий: #0B4752, Валенсия апельсин: # FF660E, Ледник Серебро: # 949A9C, Император Синий: #273042, Серебро кастли: # C6C1B4, Руда белая: # E7E7E7, Марракеш коричневый: #554006; Мельбурн красный: #610303; Снежная гора белый: # FAFafa; киноварь красный: #480101
Цвет салона	Черный: #000000, Черный, Бежевый, #000000/#B4A599

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	<ul style="list-style-type: none">•
Подогрев рулевого колеса	○

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	<input type="radio"/> Автоматическая антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
-----------------------------------	--------------

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Зеркало заднего вида, Пакет опции (4300 юаней, в том числе: автоматическое противоослепительное для внутренних зеркал заднего вида, автоматическое противоослепительное для наружных зеркал заднего вида, электрическое складывание зеркал заднего вида, обогрев зеркал заднего вида)
----------------------	---

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.