

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz E-Class 2022 Mise à jour E 300
L Type de luxe Voiture de sport

Informations de Base

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marque | Mercedes-Benz |
| Kilométrage | 60,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2022-03-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Mercedes-Benz E-Class 2022 Mise à jour E 300 L Modèle de luxe sportif |
| Date de lancement | 2021.12 |

Paramètres de base

| | |
|--|------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voitures moyennes et grandes |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 190 |
| Couple maximal (N·m) | 370 |
| Transmission | 9 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 2.0T 258 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 5078*1860*1480 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 |
| Poids à vide (kg) | 1800 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2350 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.55 |

moteur

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | 264 920 |
| Cylindrée (mL) | 1991 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 258 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6100 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1800-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 190 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay; •Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; •Navigation; • Téléphone; •Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Zone unique |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">•MBUX |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | <ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Mercedes |

Écran/Système (suite)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Commande multimédia arrière | ○ |
| Contrôle gestuel | ○(USD 676) |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 5078 |
| Largeur (mm) | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1480 |
| Empattement (mm) | 3079 |
| Voie avant (mm) | 1596 |
| Voie arrière (mm) | 1600 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 66 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 18 |
| Angle de fuite (°) | 17 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 9 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 9 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Matériau des sièges | ○ Ceau véritable; • Peau imitation |
|----------------------------|------------------------------------|

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; ○ Ventilation |
| Fonction mémoire du siège électrique | ○ Position de conducteur Position de copilote • Arrière |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | ○ Chauffage |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○ |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Caméra embarquée intégrée | ○ |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Générateur d'ions négatifs | ○ |
| Dispositif de parfum pour voiture | ○ |

Sécurité passive

| | |
|--|--|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Airbags latéraux avant •/arrière ○ (USD 500) |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Sécurité passive (suite)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pneus run-flat | ○ |
| Protection passive des piétons | • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | - |
| Dimensions des pneus arrière | - |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • Burmester Voices of Berlin |
| Nombre de locuteurs | • 13 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 64 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | ○ |
| Système d'assistance au maintien de la voie | ○ |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ○ |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|--|-------|
| Source de lumière de croisement | • LED |
| Source lumineuse de feux de route | • LED |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|------------------------------------|
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○ |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | ○ Phares MULTIBEAM LED (USD 1,985) |
| Allumer les phares | ○ |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • Pliage électrique; ○ Mémoire de position du rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Abaissement automatique en marche arrière; • Pliage automatique à la fermeture du véhicule; • Anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Véhicule complet |
| Kit d'apparence | • Style sportif |
| Fonction de démarrage à distance | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|------------------------------------|
| Type de toit ouvrant | • Toit ouvrant électrique segmenté |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|--|
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pare-soleil de lunette arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lampe d'éclairage du conducteur;• Lampe d'éclairage du passager avant;• Lampes d'éclairage de la banquette arrière |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Pare-soleil pour lunette arrière | <ul style="list-style-type: none">• Électrique |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Argent de temps et d'espace #ACACAE Bleu gemme #0D2C95 Arctique blanc #F4F4F4 Zircon rouge #B00D15 Argent Haosha #D7DCDC Rubis noir #1B100F Vert Pierre de pin #193A48 Yao Rock noir #000000 Chaux au clair de lune #566262 |
| Couleur intérieure | Noir Marrons Marrons #000000 #3C2426 Noir #000000 Noir Rouge bengali #000000 #482327 Selle brune Macchiato beige #844B41 #D0D0D0 Bleu de Saint-Tropé Macchiato beige #435464 #D0D0D0 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Réglage manuel de haut en bas, d'avant en arrière; ○ Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | ○(USD 515) |
| Mémoire du volant | ○ |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD | ○(USD 1,324) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Fonction de suspension variable | • Réglage de l'amortissement de suspension |
| Rapport de direction variable | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | Les deux yeux |
| Nombre de caméras | • 4 ○6 Un |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Port multimédia/de chargement | •Type-C |
|--------------------------------------|---------|

Recharge en voiture (suite)

| | |
|--|-----------------------------|
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 3 à l'avant/3 à l'arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Avant; ○ Arrière |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|--|
| Forfait optionnel | Set Zhixiang 2(USD 441; y compris: sièges arrière chauffables); Set Zhile 2(USD 676; comprend: Système d'interaction homme-machine intelligent MBUX, navigation en direct, tableau de bord); Ensemble Zhixiang 3(USD 1,397; y compris: fonction de réveil du cœur, composants de climatisation de la voiture); ensemble Zhixiang 1(USD 2,324; y compris: siège de climatisation avant, intérieur en cuir); ensemble de conduite intelligente 1(USD 3,529; y compris: version améliorée des composants auxiliaires de conduite, système auxiliaire de signalisation) |
|--------------------------|--|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.