


Отчет о Деталях Автомобиля


Mercedes-Benz Mercedes-AMG G-Class 2023 AMG G 63

Основная Информация

Марка	Mercedes-Benz
Пробег	25,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-11-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая крыша балка, Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mercedes-Benz Mercedes-AMG G-Class 2023 AMG G 63
Дата выпуска	2023.07

Основные параметры

Класс автомобиля	Внегабаритный внедорожник
------------------	---------------------------

Основные параметры (продолжение)

Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	430
Максимальный крутящий момент (Н·м)	850
Трансмиссия	9-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	SUV
Двигатель	4.0T 585 Мощность лошадиная сила V8
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4870*1984*1979
Разгон 0-100 км/ч (с)	4.5
Максимальная скорость (км/ч)	220
Снаряженная масса (кг)	2609
Полная масса (кг)	3200
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	15.23

двигатель

Модель двигателя	177 980
Рабочий объем (мл)	3982
Рабочий объем (л)	4.0
Тип впуска	Двойной турбо
Компоновка цилиндров	V
Количество цилиндров	8
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	585
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	2500-3500
Максимальная полезная мощность (кВт)	430
Октановое число	Номер 98

двигатель (продолжение)

Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Вертикальное
Минимальное октановое число	Номер 95

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Обычный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12,3 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер
Интеллектуальная система автомобиля	•COMAND
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Мерседес

Тело

Длина (мм)	4870
Ширина (мм)	1984
Высота (мм)	1979
Колесная база (мм)	2890
Передняя колея (мм)	1651
Задняя колея (мм)	1652
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	100
Объем багажника (л)	-

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	27.8
Угол съезда (°)	30.6

Коробка передач

Аббревиатура	9-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Количество передач	9
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Полный привод/внедорожник

Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала	• Блокировка дифференциала переднего моста; • блокировка дифференциала заднего моста
Функция блокировки межосевого дифференциала	•
Низкоскоростной полный привод	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Полный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Открытый дифференциал
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Ненезависимая подвеска монолитного моста
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
------------------	--

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны); • регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны); • поддержка крыла (активная)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны); • регулировка опоры для ног; • поддержка талии (4 стороны); • поддержка крыла (активная)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • вентиляция; • массаж
Функция памяти электрических сидений	• Место водителя; • место второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление; • вентиляция

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система экстренного вызова (eCall)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	
Автомобильный очиститель воздуха	
Салонный фильтр PM2.5	
Генератор отрицательных ионов	

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
---	------------------------

Пассивная безопасность (продолжение)

Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Подушка безопасности колена главного водителя; • Подушка безопасности колена второго водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	295/40 R22
Размер задних шин	295/40 R22
Размер запасного колеса	Полный размер
Размещение запасного колеса	Рюкзак

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Burmester Voices of Berlin
Количество говорящих	•15 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• 64 цвета

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•

Функции вождения (продолжение)

Помощь при парковке	•
---------------------	---

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Фары MULTIBEAM LED
Поворот фар	•
Устройство для очистки фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля; • Автоматический анти-ослепительный
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•
Внешний вид комплекта	• Спортивный стиль
Функция удаленного запуска	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Боковые педали	• Фиксированный
----------------	-----------------

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Освещение главного водителя; • освещение второго пилота
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Индуктивный тип дождя
Заднее боковое защитное стекло	•
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд; • задний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

Цвет кузова	Моллюска белая #F0F0F0 Бабушка камень зеленый #064A38 Матовая ночь черный #0C0304 Рок черный #000000 Классический серый #BABA Матовый платиновый серый #626C68 Лунный камень серый #616661 Матовый бронзовый апельсин #C64D32 Северный белый #FFFFFF Фарфоровый синий #55809E Иридий серебро #B9B9B9 Синий драгоценный камень #263963 Турмалин красный #260A0E Платиновый черный #061821 Магнит черный #53534F Индиго серый #7C796B Оливковый цвет #273A1D Циркон красный #B00D15 Хао Ша Инь #96969B Мокко черный #686561 Волшебное пламя зеленый #34A748 Темно-зеленый #365B4C Глубокий космос синий #004A8B Таинственный белый #DDD8C8 Таинственный синий #000D4B Таинственный коричневый #4D2500 Графитовый цвет #7D8791 Водный силиконовый квасцовый кальций синий #485470 Матовый индиго серый #7D7A6C Матовый Монца Серый #76757E Матовый графит серый #7A8493 Матовый кристалл коричневый #3B332B Матовый лунный камень серый #616161 Яхта синий #93B6D2
Цвет салона	Черный Классический красный #000000 #9B1C29 Черный Горячий красный #000000 #9B1C29 Черный Яхта синий #000000 #37404C Черный Лимонный зеленый #000000 #72C756 Черный Седло коричневый #000000 #543923 Черный #000000 Коричневый Маккиато бежевый #543923 #AFAFAF Черный Платиновый белый #000000 #AFAFB5 Черный Трюфель коричневый #000000 #5A5556 Черный Кофе коричневый #000000 #3B2621 Черный Маккиато рис #000000 #A6A2A4 Черный Перламутровый титан серый #000000 #5E5F61

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)

Материал рулевого колеса	• Кожа; ○ Alcantara Переворачивание меха (10000 Юань); ○ Углеродное волокно Переворачивание меха (16000 Юань)
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрическая регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Устройство ETC	○(USD 441)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	-
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Запуск автомобиля; • Проверка состояния автомобиля/ диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • стандарт/комфорт; • бездорожье; • снег
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•

Контроль вождения (продолжение)

Помощь при трогании на подъеме	
Функция переменной подвески	Регулировка жёсткости амортизаторов подвески
Переменное передаточное отношение рулевого управления	
Технология запуска и остановки двигателя	

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До / после
Система видеопомощи при вождении	360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	Моноцель
Количество камер	5
Количество ультразвуковых радаров	12

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	- USB; - SD
Количество портов USB/Type-C	3 в первом ряду/1 в заднем ряду
Розетка 12 В в багажном отделении	

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет (продолжение)

Дополнительный пакет	AMG Ночной компонент Роскошная версия (47000 Юань Содержит Бампер и передние и задние брови с черным покрытием Черный Mercedes спереди и сзади автомобиля Mercedes-Бенц тройная звезда AMG Ночной компонент AMG Ночной компонент II Опрыскивание запасных колес с черной краской 55.9 См (22 Дюйм) AMG Кросс-спицы кованые колеса) AMG Ночной компонент Матовая версия (52000 Юань Содержит Бампер и задние и задние брови матовая черная окраска AMG Ночной компонент AMG Ночной компонент II Опрыскивание запасных колес матовой черной краской 55.9 См (22 Дюйм) AMG Кросс-спицы кованые колеса Черный Mercedes спереди и сзади автомобиля Mercedes-Бенц тройная звезда)
----------------------	--

- "●" = Стандартное оборудование
- "_" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.