



Rapport de Détail du Véhicule

BMW X3 2021 xDrive25i M Ensemble de sport

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | BMW |
| Kilométrage | 76,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2021-03-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | BMW X3 2021 xDrive25i M Ensemble de sport |
| Date de lancement | 2020.09 |

Paramètres de base

| | |
|--|---------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV moyen |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 135 |
| Couple maximal (N·m) | 290 |
| Transmission | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 184 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4717*1891*1689 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Poids à vide (kg) | - |
| Poids total autorisé en charge (kg) | - |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 7.9 |

moteur

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | B48B20C |
| Cylindrée (mL) | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 184 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5000-6500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1350-4250 |
| Puissance nette maximale (kW) | - |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10.25 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone |
| Contrôle gestuel | ○(USD 588) |

Corps

| | |
|-------------------------|------|
| Longueur (mm) | 4717 |
| Largeur (mm) | 1891 |
| Hauteur (mm) | 1689 |
| Empattement (mm) | 2864 |

Corps (suite)

| | |
|------------------------------------|-----|
| Voie avant (mm) | - |
| Voie arrière (mm) | - |
| Garde au sol en charge (mm) | 216 |
| Type d'ouverture des portes | - |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 65 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 8 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 8 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

| | |
|--|---|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices en temps opportun |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles |
| Type de suspension avant | Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | • Réglage avant-arrière; • Réglage du dossier; • Réglage en hauteur (4 directions); • Réglage de l'appui-pieds; ○ Soutien lombaire (4 directions) |
| Méthode de réglage du siège arrière | • Réglage avant-arrière; • Réglage du dossier; • Réglage en hauteur (4 directions); • Réglage de l'appui-pieds; ○ Soutien lombaire (4 directions) |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|------------------------------|
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | • Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○ |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|---|
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
|--|---|

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |
| Dispositif de parfum pour voiture | ○(USD 441) |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Pneus run-flat | • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/50 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/50 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | ○ Harman/Kardon Hamankaton |
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs; ○ 16 haut-parleurs |

Audio/Éclairage intérieur (suite)

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 11 couleurs |
|--------------------------------|---------------|

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | ○ |
| Système d'assistance au maintien de la voie | ○ |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Alerte de trafic transversal arrière | ○ |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ○ |
| Assistance au stationnement | ○ |

Éclairage extérieur

| | |
|---|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Allumer les phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|--------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; ○ anti-éblouissement automatique |
|--------------------------------|---|

Apparence/antivol

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | <input type="radio"/> Toute la voiture |
| Kit d'apparence | • Style sportif |
| Coffre mains libres | <input type="radio"/> |
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | • |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Bleu gemme: #242224; Flamenco rouge: # AD4443, Minerai blanc: # E7E7E7, Bleu quantique: # 273F7C; Carbone, Noir, #232A30 |
| Couleur intérieure | Noir/Mocha Couleur: #000000/ #423534; Noir: #000000 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceau véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|---------------------------------|
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Affichage numérique tête haute HUD | ○(USD 1,471) |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Fonction de suspension variable | ○ Réglage de la dureté de la suspension (USD 1,324) |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Caméra de recul; ○ Système de caméra panoramique 360° |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/2 arrière |

Recharge en voiture (suite)

Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable

Première rangée

Forfait optionnel

Forfait optionnel

Ensemble de divertissement 1(USD 1,471; y compris: système audio haut de gamme Harman/Kardon Hamankaton, recharge sans fil pour téléphone portable, hotspot Wi-Fi), Ensemble de confort, 1 (10000 yuans; y compris: entrée sans clé (toutes les portes, couvercle du coffre), y compris le couvercle du coffre de l'interrupteur de détection, le rétroviseur interne avec fonction anti-éblouissement automatique, le rétroviseur externe côté conducteur, le système d'assistance au stationnement automatique Plus (avec 360 degrés image panoramique de stationnement et radar de stationnement)), Fonction d'assistance à la conduite améliorée (USD 2,647; y compris: fonction d'assistance au freinage d'urgence, fonction d'assistance au changement de voie, système de contrôle de vitesse actif à pleine vitesse, aide à la réglage de la vitesse de croisière à une clé, aide à la commande de direction et aide à la commande de voie, système d'assistance à la maintien de la voie (correction de la direction et protection des collisions latérales), avertissement de passage latéral avant et arrière, système auxiliaire avancé aux intersections de circulation, fonction d'assistance avancée pour éviter les obstacles, avertissement de collision arrière, aide à la défense contre les collisions, panneau de rappel de limite de vitesse)

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.