

Informe de Detalles del Vehículo



Kia KX5 2016 1.6T Tracción automática a dos
ruedas Premium

Información Básica

Marca	Kia
Kilometraje	67,000 km
Color	Color café
Primera matriculación	2016-04-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación. 2. Panel lateral trasero derecho, Deformación.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Kia KX5 2016 1.6T Tracción automática a dos ruedas Premium
Fecha de lanzamiento	2016.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	130
Par máximo (N·m)	265
Transmisión	Doble embrague seco de 7 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.6T 177 CV L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4480*1855*1655
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	195
Peso en vacío (kg)	1576
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.9
Aceleración medida 0-100 km/h (s)	9.18
Distancia de frenado 100-0 km/h (m)	41.44
Consumo real (L/100km)	8

motor

motor (continuación)

Modelo de motor	G4FJ
Cilindrada (mL)	1591
Cilindrada (L)	1.6
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	177
Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	1500-4500
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 8 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Baidu CarLife

Cuerpo

Longitud (mm)	4480
Anchura (mm)	1855
Altura (mm)	1655
Distancia entre ejes (mm)	2670
Vía delantera (mm)	1613

Cuerpo (continuación)

Vía trasera (mm)	1625
Altura libre con carga (mm)	150
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	62
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Doble embrague seco de 7 velocidades
Número de marchas	7
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague seco (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	○ Cuero genuino; • Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero • Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 hacia) Ajuste de altura (4 direcciones) Soporte de cintura (2 hacia)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •

Configuración del asiento (continuación)

Funciones del asiento delantero	• Calentamiento; ○ Ventilación
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	○ Calentar

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
---	---------------------------------

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes ○/después ○

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de pie
Tamaño de neumáticos delanteros	225/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	225/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces
---------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	○
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero

Funciones de conducción (continuación)

Sistema de navegación por satélite	○
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	•
luces antiniebla delanteras	•LED
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor
-----------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	○
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Maletero manos libres	○
Baca de techo	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Se puede abrir el techo corredizo panorámico
---------------------	--

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Posición de conducción
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Bronce de oro #846642 Aurora negra #000000 Café marrón #63553D Azul de ensueño #012466 Titanio de plata #787878 Para entender #FEFEFE Blanco perla #F1F1F1
Color interior	Negro #000000 Negro Beige #000000 #B6AA9C Negro Marrón #000000 #81614A

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Monocromo
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía
--	------------------------

Control de conducción (continuación)

Estacionamiento automático	-
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	○

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•AUX
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 1 fila delantera/1 fila trasera

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.