

Rapport de Détail du Véhicule

Volkswagen Teramont 2023 380TSI Version de luxe de respect à quatre roues motrices

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Volkswagen |
| Kilométrage | 35,800 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2022-12-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Volkswagen Teramont 2023 380TSI Version de luxe de respect à quatre roues motrices |
| Date de lancement | 2022.09 |

Paramètres de base

| | |
|--|--|
| Catégorie du véhicule | SUV de taille et taille |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 162 |
| Couple maximal (N·m) | 350 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 220 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 5052*1989*1773 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 2090 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2650 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|---|------|
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 8.5 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 8.65 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | EA888-DTJ/DKX |
| Cylindrée (mL) | 1984 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 220 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4500-6200 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4400 |
| Puissance nette maximale (kW) | 162 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 12 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay; •Prise en charge de Baidu CarLife |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; •Navigation; • Téléphone; •Climatisation |

Écran/Système (suite)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Système intelligent embarqué | • MOS Smart Car Union |
|-------------------------------------|-----------------------|

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 5052 |
| Largeur (mm) | 1989 |
| Hauteur (mm) | 1773 |
| Empattement (mm) | 2980 |
| Voie avant (mm) | 1704 |
| Voie arrière (mm) | 1721 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Capacité du réservoir (L) | 70 |
| Volume du coffre (L) | 286-2415 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 |
| Angle de fuite (°) | 18 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|--|--|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices en temps opportun |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage; ○ Ventilation |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | • Chauffage |
| Disposition des sièges | • 2-3-2; ○ 2-2-2 |
| Sièges indépendants de la deuxième rangée | ○ |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--|
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Détection de fatigue du conducteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de collision frontale (FCW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Bouches d'aération des sièges arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle de zone de température | <ul style="list-style-type: none">• |
| Purificateur d'air pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité passive

| | |
|--|--|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/arrière ○ |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Airbag genoux | <ul style="list-style-type: none">• Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
|-----------------------------|----------------------|

Frein de roue (suite)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 255/50 R20 |
| Dimensions des pneus arrière | 255/50 R20 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 30 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Centrage de voie | • |
| Systèmes d'aide à la conduite | •Travel Assist |
| Assistance au stationnement | • |

Éclairage extérieur

| | |
|---|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|---|
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Mode pluie et brouillard des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Véhicule complet |
| Coffre mains libres | • |
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Essuie-glace arrière | • |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | • |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Noir Xuanwu #000000 Glacier blanc #EBEFF2 Islande Argent #9CABB2 Montagne lointaine verte #376886 Le désert brun #784623 |
| Couleur intérieure | Yao Rock noir #000000 Selle brune Blanc #A95E27 #EFEFEE |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | • |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 10,2 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD | ○ |

Configuration intelligente

| | |
|--|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 3 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.