

# Rapport de Détail du Véhicule

Mazda Mazda3 Axela 2023 2.0L Version de qualité automatique

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Mazda      |
| Kilométrage              | 15,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2023-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Mazda Mazda3 Axela 2023 2.0L<br>Version de qualité automatique |
| Date de lancement | 2023.06                                                        |

### Paramètres de base

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Catégorie du véhicule   | Voiture compacte |
| Type d'énergie          | Essence          |
| Puissance maximale (kW) | 116              |

Paramètres de base (suite)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Couple maximal (N·m)                | 202                 |
| Transmission                        | 6 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie                 | Berline             |
| Moteur                              | 2.0L 158 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4662*1797*1445      |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                   |
| Vitesse maximale (km/h)             | 213                 |
| Poids à vide (kg)                   | 1385                |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1853                |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 5.8                 |

moteur

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Référence moteur                  | PE                     |
| Cylindrée (mL)                    | 1998                   |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                    |
| Type d'admission                  | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres       | L                      |
| Nombre de cylindres               | 4                      |
| Soupapes par cylindre             | 4                      |
| Taux de compression               | 13                     |
| Distribution                      | DOHC                   |
| Puissance maximale (ch)           | 158                    |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6000                   |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 4000                   |
| Puissance nette maximale (kW)     | 116                    |
| Indice d'octane                   | Numéro 92              |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe  |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium    |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium    |
| Disposition du moteur             | Horizontal             |

moteur (suite)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Technologies spécifiques aux moteurs | Dual S-VT |
|--------------------------------------|-----------|

Écran/Système

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central        | • Écran LCD ordinaire                                                 |
| Taille de l'écran d'infodivertissement   | • 8,8 pouces                                                          |
| Bluetooth/Téléphone embarqué             | •                                                                     |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife |

Corps

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                 | 4662           |
| Largeur (mm)                  | 1797           |
| Hauteur (mm)                  | 1445           |
| Empattement (mm)              | 2726           |
| Voie avant (mm)               | 1568           |
| Voie arrière (mm)             | 1581           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 4              |
| Nombre de places              | 5              |
| Capacité du réservoir (L)     | 50             |
| Volume du coffre (L)          | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -              |
| Angle d'attaque (°)           | 19             |
| Angle de fuite (°)            | 18             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.75           |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 6 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 6                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission     | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |

Direction du châssis (suite)

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                 |
| Structure du corps         | Chargé                                          |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Ceau véritable                                                                                                                    |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien de la taille (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                                                                 |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                                                                   |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur                                                                                                            |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                   |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                                                                        |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                                                                   |

Sécurité active

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                     | •                              |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)          | •                              |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)           | •                              |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                      | •                              |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)        | •                              |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                     | • Véhicule complet             |

Sécurité active (suite)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | • |
| Détection de fatigue du conducteur                        | - |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | -                           |

Sécurité passive

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice •         |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-           |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •          |
| Airbag genoux                                   | • Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant           | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière         | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant     | 215/45 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière   | 215/45 R18                            |

Frein de roue (suite)

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
| Placement de la roue de secours  | Dans le coffre    |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | -                                       |
| Assistance de voie                                 | •                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                | -                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                  | •L2                                     |
| Alerte de trafic transversal arrière               | •                                       |
| Centrage de voie                                   | •                                       |
| Systèmes d'aide à la conduite                      | •i-ACTIVSENSE                           |
| Assistance au stationnement                        | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |
| calandre fermée active                             | •                     |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Toit ouvrant électrique                               |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | -                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Cendre d'acier au platine #55565A<br>Noir de nuit extrême #000000 Gris extrême #58606C Blanc nacré #FFFFFF L'âme de cristal est rouge #D40117 |
| Couleur intérieure | Noir Rouge de Bourgogne #000000 #C41414 Noir #000000                                                                                          |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant               | • Ceau véritable                   |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Volant multifonction                        | •                                          |
| Volant chauffant                            | -                                          |
| Mémoire du volant                           | -                                          |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                                  |
| Tableau de bord LCD complet                 | -                                          |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 7 pouces                                 |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Anti-éblouissement manuel                |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse de garde mécanique |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                          |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Stationnement automatique                     | • |
| Aide au démarrage en côte                     | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •   |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
| Caméra de perception frontale           | • Monopoint      |
| Nombre de caméras                       | • 2              |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 4              |

Recharge en voiture

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•SD      |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 à l'avant |

## Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Ensemble de correspondance des couleurs de la version Black Yao (USD 147; y compris: roues de sport noires vives, rétroviseurs noirs brillants, sièges en cuir rouge bordeaux, coutures rouges exquises) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.