



# Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Prado 2018 3.5L Automático TX-L  
Neumo de repuesto trasero

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 39,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2018-10-01 |
| Número de transferencias | 1          |

## Imágenes del Vehículo









## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota Prado 2018 3.5L Automático<br>TX-L Neumo de repuesto trasero |
| Fecha de lanzamiento | 2017.11                                                             |

### Parámetros básicos

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV mediano y grande                |
| Tipo de energía             | Gasolina                            |
| Potencia máxima (kW)        | 206                                 |
| Par máximo (N·m)            | 365                                 |
| Transmisión                 | Integración manual de 6 velocidades |
| Tipo de carrocería          | SUV                                 |
| Motor                       | 3.5L 280 Caballos de fuerza V6      |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 5010*1885*1890                      |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                   |
| Velocidad máxima (km/h)     | 175                                 |
| Peso en vacío (kg)          | 2285                                |
| Peso máximo autorizado (kg) | -                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 11 |
|-----------------------------------|----|

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | 7GR-FKS              |
| Cilindrada (mL)                   | 3456                 |
| Cilindrada (L)                    | 3.5                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | V                    |
| Número de cilindros               | 6                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 11.8                 |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                     | 94                   |
| Carrera (mm)                      | 83                   |
| Potencia máxima (CV)              | 280                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 6000                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 4500                 |
| Potencia neta máxima (kW)         | -                    |
| Octanaje                          | 95.                  |
| Sistema de alimentación           | Inyección mixta      |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Tecnologías específicas del motor | VVT-i                |

Pantalla/Sistema

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 8 pulgadas          |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                     |
| Reproductor de CD/DVD                        | • CD de un solo disco |

Cuerpo

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 5010 |
|---------------|------|

Cuerpo (continuación)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Anchura (mm)                   | 1885 |
| Altura (mm)                    | 1890 |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2790 |
| Vía delantera (mm)             | 1585 |
| Vía trasera (mm)               | 1585 |
| Altura libre con carga (mm)    | 215  |
| Tipo de apertura de puertas    | -    |
| Número de puertas              | 5    |
| Número de plazas               | 7    |
| Capacidad del depósito (L)     | 87   |
| Volumen del tronco (L)         | -    |
| Coeeficiente aerodinámico (Cx) | -    |

Caja de cambios

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura         | Integración manual de 6 velocidades         |
| Número de marchas   | 6                                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Motor delantero, tracción total (F-AWD)             |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas con tiempo compartido |
| Tipo de suspensión delantera  | Suspensión independiente de doble horquilla         |
| Tipo de suspensión trasera    | Suspensión no independiente de cuatro brazos        |
| Tipo de dirección asistida    | Asistencia hidráulica mecánica                      |
| Estructura corporal           | Sin carga                                           |

Configuración del asiento

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos     | • Cuero genuino                                                                                      |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (2 a) |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                  |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación                        |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                   |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                            |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                   |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                   |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | • Calefacción                                       |
| Disposición de los asientos                                               | •2-3-2                                              |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente                     | •                                                   |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Primera fila                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |

Seguridad activa (continuación)

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                     | - |
| Detector de fatiga del conductor                         | - |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| Nevera integrada                                        | •                               |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-                  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano                |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 265/60 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 265/60 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | Tamaño completo              |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 9 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | -                  |
| Asistente de carril                                | -                  |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                  |
| Sistema de control de cruce                        | • Control de cruce |
| Sistema de navegación por satélite                 | -                  |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                  |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | -    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | -    |
| Dispositivo de limpieza de faros      | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |



Apariencia/antirrobo (continuación)

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Sistema de arranque sin llave | •              |
| Función de entrada sin llave  | • Primera fila |
| Baca de techo                 | •              |
| Pedales laterales             | • Fijo         |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •           |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo         |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                           |
| Espejo de maquillaje para coche                   | •                           |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                           |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Super blanco #FDFDFD Marrón retro perla mica #BF977D Mica negra #000000 Mica verde oscuro #005925 Metal plateado #D8DDD6 Blanco perla #F0F4F5 |
| Color interior | Negro #3E4146 Negro Beige #3E4146 #C9A782 Negro Marrón #3E4146 #442C25                                                                        |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Cuero genuino                            |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | -                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 4.2 pulgadas                             |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Función del espejo retrovisor interior | • Manual antideslumbrante |
|----------------------------------------|---------------------------|

Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | - |
| Actualizaciones OTA          | - |

Control de conducción

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes |
| Estacionamiento automático                | -          |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •          |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •          |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •          |

Hardware de conducción

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
|--------------------------------------------|-------------------|

Carga en el coche

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Puerto multimedia/de carga            | •USB;•AUX        |
| Número de puertos USB/ Tipo-C         | • 1 primera fila |
| Fuente de alimentación de 220 V/230 V | •                |

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.