Отчет о Деталях Автомобиля


Mazda Mazda3 Xingcheng 2011 Трёхобъёмный 1.6L Автоматический комфортный вариант



Основная Информация

Марка	**Mazda**
Пробег	**100,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2012-06-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля






Состояние Автомобиля

1. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация внешней стороны. 3. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 4. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 5. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 6. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 7. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 8. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mazda Mazda3 Xingcheng 2011 Трёхобъёмный 1.6L Автоматический комфортный вариант
Дата выпуска	2011.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	79
Максимальный крутящий момент (Н·м)	145
Трансмиссия	4 Бить руки
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.6L 107 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4595*1755*1475
Разгон 0-100 км/ч (с)	13.5
Максимальная скорость (км/ч)	169
Снаряженная масса (кг)	1250
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	7.2

двигатель

Модель двигателя	Z6
Рабочий объем (мл)	1598
Рабочий объем (л)	1.6
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	107
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	S-VT(VVT)□ VIS□ TSCV

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	-
CD/DVD-проигрыватель	• Один диск CD

Тело

Длина (мм)	4595
Ширина (мм)	1755
Высота (мм)	1475
Колесная база (мм)	2640
Передняя колея (мм)	1535

Тело (продолжение)

Задняя колея (мм)	1520
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	55
Объем багажника (л)	377
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	4 Бить руки
Количество передач	4
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрогидравлический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Регулировка высоты (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание

Конфигурация сидений (продолжение)

Передний/задний центральный подлокотник	До •/после-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	-
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	-
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	195/65 R15
Размер задних шин	195/65 R15
Размер запасного колеса	Полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4-5 Колонка

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Регулируемые по высоте фары	•

Внешнее освещение (продолжение)

Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	-

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Покажите красный #D40118 Сюань Юньбай #E8E8E8 Серый стиль #535459 Чистое небо синий #1D80C1 Звездное небо Серебро #B4B3B8 Яс черный #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	-
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.