

# Informe de Detalles del Vehículo

Toyota RAV4 2018 2.5L Elite automático con tracción en las cuatro ruedas i Edición

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 97,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2018-03-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Corrosión.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota RAV4 2018 2.5L Elite automático con tracción en las cuatro ruedas i Edición |
| Fecha de lanzamiento | 2017.11                                                                            |

### Parámetros básicos

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Categoría del vehículo              | SUV compacto                        |
| Tipo de energía                     | Gasolina                            |
| Potencia máxima (kW)                | 132                                 |
| Par máximo (N·m)                    | 234                                 |
| Transmisión                         | Integración manual de 6 velocidades |
| Tipo de carrocería                  | SUV                                 |
| Motor                               | 2.5L 180 Caballos de fuerza L4      |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)            | 4600*1845*1690                      |
| Aceleración 0-100 km/h (s)          | -                                   |
| Velocidad máxima (km/h)             | 180                                 |
| Peso en vacío (kg)                  | 1625                                |
| Peso máximo autorizado (kg)         | -                                   |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km)   | 8                                   |
| Aceleración medida 0-100 km/h (s)   | 10.75                               |
| Distancia de frenado 100-0 km/h (m) | 40.8                                |

Parámetros básicos (continuación)

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Consumo real (L/100km) | 8.2 |
|------------------------|-----|

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | 5AR-FE               |
| Cilindrada (mL)                   | 2494                 |
| Cilindrada (L)                    | 2.5                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 10.4                 |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                     | 90                   |
| Carrera (mm)                      | 98                   |
| Potencia máxima (CV)              | 180                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 6000                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 4100                 |
| Potencia neta máxima (kW)         | -                    |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | EFI multipunto       |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Tecnologías específicas del motor | VVT-i                |

Pantalla/Sistema

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 7 pulgadas          |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                     |

Cuerpo

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 4600 |
| Anchura (mm)  | 1845 |
| Altura (mm)   | 1690 |

Cuerpo (continuación)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Distancia entre ejes (mm)      | 2660 |
| Vía delantera (mm)             | 1560 |
| Vía trasera (mm)               | 1560 |
| Altura libre con carga (mm)    | 159  |
| Tipo de apertura de puertas    | -    |
| Número de puertas              | 5    |
| Número de plazas               | 5    |
| Capacidad del depósito (L)     | 60   |
| Volumen del tronco (L)         | 1142 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -    |

Caja de cambios

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura         | Integración manual de 6 velocidades         |
| Número de marchas   | 6                                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Función de bloqueo del diferencial central | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Dirección del chasis

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de tracción               | Motor delantero, tracción total (F-AWD)     |
| Tracción en las cuatro ruedas  | Tracción a las cuatro ruedas oportuna       |
| Estructura diferencial central | Embrague multidisco                         |
| Tipo de suspensión delantera   | Suspensión independiente MacPherson         |
| Tipo de suspensión trasera     | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de dirección asistida     | Asistencia eléctrica                        |
| Estructura corporal            | Tipo de carga                               |

Configuración del asiento

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos | <ul style="list-style-type: none"><li>Cuero genuino</li></ul> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (2 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                                  |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice-                                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción                                                                                        |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |

Seguridad activa

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                      | •              |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)            | •              |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)          | •              |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)             | •              |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)         | •              |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                    | • Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                   | •              |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | •              |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                     | •              |
| Detector de fatiga del conductor                         | -              |

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | -                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-                  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano                |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 235/55 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 235/55 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | Tamaño completo              |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | - |
| Asistente de carril                              | - |

Funciones de conducción (continuación)

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                    |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo |
| Sistema de navegación por satélite                 | -                    |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                    |

Iluminación exterior

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Fuente de luz de cruce                | • LED      |
| Fuente de luz de carretera            | • LED      |
| Luces diurnas LED                     | •          |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •          |
| Faros automáticos                     | •          |
| luces antiniebla delanteras           | • Halógeno |
| Faros delanteros regulables en altura | •          |
| Retardo de apagado de los faros       | -          |

Espejos exteriores

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila            |

Tragaluz/Vidrio

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Tipo de techo solar | • Techo corredizo eléctrico segmentado |
|---------------------|----------------------------------------|

## Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Eleva lunas eléctricos delanteros y traseros</b>      | Antes • /después •                                                |
| <b>Función de elevación de ventana con un solo toque</b> | • Posición de conducción                                          |
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>               | •                                                                 |
| <b>Espejo de maquillaje para coche</b>                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>                          | •                                                                 |
| <b>Cristal de privacidad lateral trasero</b>             | •                                                                 |

## Color interior y exterior

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color exterior</b> | Blanco perla #F0F4F5 Naranja dinámica #83362E Negro clásico #000000 Tecnología azul #264863 Gris fresco #81786F Marrón misterioso #413635 Moda roja #44282C |
| <b>Color interior</b> | Negro #3E4146 Negro Beige #3E4146 #C9A782 Negro Marrón #3E4146 #442C25                                                                                      |

## Volante/espejo interior

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Material del volante</b>                                 | • Cuero genuino                            |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | •                                          |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | -                                          |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | -                                          |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | • Color                                    |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | -                                          |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | • Antideslumbrante automático              |

## Configuración inteligente

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Servicios de coche conectado</b> | - |
| <b>Actualizaciones OTA</b>          | - |

## Control de conducción

Control de conducción (continuación)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Economía |
| Estacionamiento automático                | -                      |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                      |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                      |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                      |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | -                                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |

Carga en el coche

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB;•AUX        |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 primera fila |

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.