

Отчет о Деталях Автомобиля

**Kia K3 2019 1.5L CVT Интеллектуальное
наслаждение Интернет**

Основная Информация

Марка	Kia
Пробег	70,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2021-05-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Левая задняя боковина, Деформация. 3. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Kia K3 2019 1.5L CVT Интеллектуальное наслаждение Интернет
Дата выпуска	2019.05

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	84.5
Максимальный крутящий момент (Н·м)	143.9
Трансмиссия	Бесступенчатая переменная скорость CVT (аналоговая 8-ступенчатая передача)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1,5 л 115 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4660*1780*1450
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	190
Снаряженная масса (кг)	1230
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.1

двигатель

Модель двигателя	G4FL
Рабочий объем (мл)	1497

двигатель (продолжение)

Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	115
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6300
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4500
Максимальная полезная мощность (кВт)	84.5
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10,25 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер

Тело

Длина (мм)	4660
Ширина (мм)	1780

Тело (продолжение)

Высота (мм)	1450
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1564
Задняя колея (мм)	1555
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	53
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	12
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм)	170

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая переменная скорость CVT (аналоговая 8-ступенчатая передача)
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
------------------	-----------------

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Передняя и задняя регулировки • Регулировка спинки - Регулировка высоты (2 направления) - Регулировка высоты (4 направления) - Поддержка талии (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Передняя и задняя регулировки • Регулировка спинки - Регулировка высоты (2 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Главная ○/заместитель-
Функции передних сидений	○ Отопление; ○ Вентиляция
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд

Активная безопасность (продолжение)

Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	○
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	○
Система обнаружения усталости водителя	○
Система экстренного вызова (eCall)	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До ○/после ○

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	205/55 R16

Колесный тормоз (продолжение)

Размер задних шин	205/55 R16
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 рогов
----------------------	-----------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	○
Система помощи при движении по полосе	○
Система круиз-контроля	• Круиз с фиксированной скоростью
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	○
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • электрический складной; • обогрев зеркал заднего вида; • автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
----------------	---------------------

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Электронный иммобилайзер двигателя	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	
Функция бесключевого доступа	Водительское положение
Бесконтактное открывание багажника	
Функция удаленного запуска	

Мансардное окно/стекло

Тип люка	Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До /после
Функция подъема окна одним нажатием	Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	Мастер вождения Осветительные лампы Сиденье пассажира Осветительные лампы
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Ясность #FEFEFE Металлический серый #85848E Аврора черный #000000 Прыжок красный #7B1315 Жемчужно-белый #F1F1F1 Мудрость синий #094379
Цвет салона	Золотой Коричневый #B47155 Черный #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	Пластик; ○ натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	

Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)

Подогрев рулевого колеса	○
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 дюймов
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • экономика
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До ○/после •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
Количество портов USB/Type-C	• 1 в первом ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	○ Передний ряд

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.