Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz GLE AMG 2024 AMG GLE 53 4MATIC+

Informations de Base

Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage	**30,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2024-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule

















315/40 ZR 21 XL




Mercedes-Benz Certified


AMG

GLE 53



État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz GLE AMG 2024 AMG GLE 53 4MATIC+
Date de lancement	2023.08

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille moyenne à grande
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	320
Couple maximal (N·m)	560
Transmission	automatique avec mode manuel (9 rapports)
Type de carrosserie	SUV
Moteur	3.0T 435 ch L6
Dimensions (L×l×H) (mm)	4937*2015*1782
Accélération 0-100 km/h (s)	5.2
Vitesse maximale (km/h)	250
Poids à vide (kg)	-
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	10.55

moteur

Référence moteur	-
Cylindrée (mL)	2999
Cylindrée (L)	3.0
Type d'admission	Turbocompresseur+ compresseur électrique

moteur (suite)

Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	435
Régime de puissance maxi (tr/min)	6100
Régime de couple maxi (tr/min)	2200-5000
Puissance nette maximale (kW)	320
Indice d'octane	95 RON
Système d'alimentation	Injection directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Disposition longitudinale

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge d’Android Auto
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Une zone
Système intelligent embarqué	•MBUX
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour, Mercedes
Commande multimédia arrière	•
Contrôle gestuel	•

Corps

Longueur (mm)	4937

Corps (suite)

Largeur (mm)	2015
Hauteur (mm)	1782
Empattement (mm)	2995
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	85
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	24.2
Angle de fuite (°)	22.8

Boîte de vitesse

Abréviation	automatique avec mode manuel (9 rapports)
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Transmission intégrale à la demande
Structure différentielle centrale	Embrayage multidisque
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multibras
Type de direction assistée	Direction assistée électrique
Structure du corps	Structure monocoque

Configuration des sièges

Matériau des sièges	○ Cuir véritable (37500 CNY); • Sellerie mixte cuir et suédine

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien lombaire (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien lombaire (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	conducteur •/passager •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; ○ Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège conducteur; • Siège passager avant
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Rabattement fractionné
Accoudoir central avant/arrière	avant •/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	○ Chauffage (5400 CNY)
Sièges de style sportif	•
Disposition des sièges	○ 2-3-2 (13700 CNY)
Sièges arrière rabattables électriquement	•
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•

Sécurité active (suite)

Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Dispositif de parfum pour voiture	○

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	avant •/arrière •
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	avant •/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque ventilé
Type de frein de stationnement	Frein de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	275/45 R21
Dimensions des pneus arrière	315/40 R21
Dimensions de la roue de secours	sans

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester
Nombre de locuteurs	• 13 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur adaptatif sur toute la plage de vitesses
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•

Fonctions de conduite (suite)

Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap
Navigation en temps réel AR	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Phares MULTIBEAM LED
Allumer les phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Rabattement électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Inclinaison automatique des rétroviseurs en marche arrière; • Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage; • Anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•

Apparence/antivol (suite)

Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Kit d'apparence	• Style sportif
Coffre mains libres	•
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	○ Véhicule complet (8300 CNY)
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	avant •/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Côté conducteur + éclairage; • Passager avant + Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• À détecteur de pluie
Vitre de confidentialité arrière	○

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Vert émeraude:#064A38; Argent espace-temps:#9DA2A9; Peinture non métallisée gris sommet lointain:#82878A; Bleu sodalite:#283268; Noir roche d'obsidienne:#000000; Blanc diamant (finition brillante):#FBFBFB; Gris pierre de lune:#616661; Noir:#000000; Rouge quartz zircon métallisé:#A52826
Couleur intérieure	Noir:#000000; Noir/Rouge piment:#000000/#7D302F; Noir/ Beige Macchiato:#000000/#A6A2A4

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable; ○ Fibre de carbone/ suédine (6000 CNY)
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique en hauteur et en profondeur
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○ (5400 CNY)
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique
Changement de vitesse	• Sélecteur de vitesses électronique sur colonne de direction
Affichage numérique tête haute HUD	○ (16400 CNY)
Dispositif ETC	○ (3000 CNY)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Standard/Confort; • Tout-terrain; • Neige; • Personnalisation/ Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	•
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant •/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 degrés Système de vision panoramique
Caméra de perception frontale	• Caméra monoculaire
Nombre de caméras	• 4 unités; • 5 unités
Nombre de radars à ultrasons	• 12 unités
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Rangée avant 3 unités / Rangée arrière 2 unités

Recharge en voiture (suite)

Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Rangée avant; • Rangée arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.