

# Informe de Detalles del Vehículo





## Jetour X70 PLUS 2023 1.6T DCT Fuerte PLUS 5 Asiento


### Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 33,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2023-01-01 |
| Número de transferencias | 0          |

### Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Jetour X70 Plus 2023 1.6T DCT Fuerte PLUS 5 Asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2022.11                                             |

### Parámetros básicos

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV mediano                            |
| Tipo de energía             | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)        | 145                                    |
| Par máximo (N·m)            | 290                                    |
| Transmisión                 | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería          | SUV                                    |
| Motor                       | 1.6T 197 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4749*1900*1720                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | -                                      |
| Velocidad máxima (km/h)     | 180                                    |
| Peso en vacío (kg)          | 1647                                   |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2195                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo combinado NEDC (L/100 km)       | 8.1                                                                                                       |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km)       | 7.96                                                                                                      |
| Política de garantía primer propietario | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | SQRF4J16C            |
| Cilindrada (mL)                   | 1598                 |
| Cilindrada (L)                    | 1.6                  |
| Tipo de admisión                  | Turbo                |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 9.9                  |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                     | 77                   |
| Carrera (mm)                      | 85.8                 |
| Potencia máxima (CV)              | 197                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 2000-4000            |
| Potencia neta máxima (kW)         | 140                  |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | Spray directo        |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | DVVT                 |

Pantalla/Sistema

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pantalla a color de control central | • Pantalla LCD táctil |
|-------------------------------------|-----------------------|

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento   | • 10.25 pulgadas                                                                                          |
| Bluetooth/Teléfono integrado                   | •                                                                                                         |
| Integración/Duplicación de smartphone          | • Compatibilidad con HUAWEI HiCar                                                                         |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar; • Ventana de ventana |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Zona única                                                                                              |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4749            |
| Anchura (mm)                   | 1900            |
| Altura (mm)                    | 1720            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2745            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1615            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 57              |
| Volumen del tronco (L)         | 438             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 18              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
|------------------|------------------------------------------|

Dirección del chasis (continuación)

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                       |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero                                                                  |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación                                                          |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                 |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                              |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                     |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                     |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |

Seguridad activa (continuación)

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Recordatorio de cinturón de seguridad                    | • Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                   | •              |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | •              |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                     | •              |
| Detector de fatiga del conductor                         | •              |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                         | •              |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                 | •              |
| Cámara de conducción integrada                           | •              |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                        | •              |
| Sistema de protección antivuelco                         | •              |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | •                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |

Seguridad pasiva

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros    | Antes •/después-   |

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 255/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 255/45 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Marca del altavoz              | •SONY Sony    |
| Número de hablantes            | • 8 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor  |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                                     |
| Centrado de carril                                 | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                                     |
| Marca del mapa                                     | • Gaud •Baidu • Tencent               |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                                     |

Iluminación exterior

Iluminación exterior (continuación)

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |
| Lámpara de señal de giro              | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • plegado eléctrico; • calefacción del espejo retrovisor; • plegado automático del coche bloqueado; • antideslumbrante automático |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| Baúl eléctrico                             | •                         |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción  |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                         |
| Baca de techo                              | •                         |
| Función de arranque remoto                 | •                         |

Tragaluz/Vidrio

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                         | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después •                              |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Gris fantasma #606876 Glaciar blanco #F0F0F0 Dragón cristal púrpura #421B50 Azul marino profundo #0B3080 Negro interestelar #000000 Cielo estrellado negro #000000 Sol naciente rojo #82011F |
| Color interior | Negro Rojo #000000 #FF0000 Negro #000000 Negro Gris #000000 #AFAFAF                                                                                                                          |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas                           |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |

Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA          | • |

Configuración inteligente (continuación)

|                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                            |
| Función remota de la aplicación móvil | • Arranque del vehículo; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Cita de mantenimiento/repelación |
| puntos de acceso wifi                 | •                                                                                                                                                              |

Control de conducción

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático          | •                                             |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |
| Número de cámaras                                | • 5                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 6                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 3                               |

Carga en el coche

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila                             |
| Toma de corriente de 12 V del maletero          | •                                          |

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.