

Rapport de Détail du Véhicule


Honda Crosstour 2012 2.4L Version de luxe

Informations de Base

Marque	Honda
Kilométrage	61,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2014-01-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Face intérieure du montant C gauche, Rayure. 2. Face intérieure du montant C droit, Rayure. 3. Panneau arrière de carrosserie, Déformation. 4. Logement de roue de secours, Corrosion, Traces de poussière et de sable. 5. Ciel de toit, Décollement, Salissure. 6. Aile arrière gauche, Réparation de peinture. 7. Aile arrière droite, Réparation de peinture. 8. Ciel de toit, Décollement, Salissure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Honda Crosstour 2012 2.4L Version de luxe
Date de lancement	2012.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	145
Couple maximal (N·m)	222
Transmission	Boîte automatique à 5 vitesses
Type de carrosserie	Liftback
Moteur	2.4L 197 La puissance L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4995*1900*1560
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	202
Poids à vide (kg)	1690
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	9.1

moteur

Référence moteur	K24Y3
Cylindrée (mL)	2354
Cylindrée (L)	2.4

moteur (suite)

Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	197
Régime de puissance maxi (tr/min)	7000
Régime de couple maxi (tr/min)	4400
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	i-VTEC

Écran/Système

Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Lecteur CD/DVD embarqué	<ul style="list-style-type: none">• Système de CD multidisque

Corps

Longueur (mm)	4995
Largeur (mm)	1900
Hauteur (mm)	1560
Empattement (mm)	2795
Voie avant (mm)	1650
Voie arrière (mm)	1650
Garde au sol en charge (mm)	150
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5

Corps (suite)

Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	789
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte automatique à 5 vitesses
Nombre de rapports	5
Type de transmission	Transmission automatique (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide hydraulique mécanique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (2 direction);• Ajustement haut et bas (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Sécurité active (suite)

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Frein de roue (suite)

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	225/60 R18
Dimensions des pneus arrière	225/60 R18
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6-7 klaxon
---------------------	--------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Xénon
Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-
Dispositif de nettoyage des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• chauffage du rétroviseur
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">•
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc perle #ECEFF4 Auftebly #010101 Tango rouge #A20510 Satin de soie d'argent #A8B2BB Argent de tempête #969696
---------------------------	---

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Cortex
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">•

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Antiéblouissement automatique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
----------------------------------	---

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
---	-------------------

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.