

Отчет о Деталях Автомобиля


Honda Crosstour 2012 2.4L Роскошная версия

Основная Информация

Марка	Honda
Пробег	61,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2014-01-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 2. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 3. Задняя панель кузова, Деформация. 4. Ниша запасного колеса, Коррозия, Следы пыли и песка. 5. Обивка потолка салона, Отслоение, Загрязнение. 6. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 7. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 8. Обивка потолка салона, Отслоение, Загрязнение.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda Crosstour 2012 2.4L Роскошная версия
Дата выпуска	2012.04

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	145
Максимальный крутящий момент (Н·м)	222
Трансмиссия	5-ступенчатая автоматическая коробка передач
Тип кузова	Лифтбек
Двигатель	2.4L 197 Мощность лошадиная сила L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4995*1900*1560
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	202
Снаряженная масса (кг)	1690
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	9.1

двигатель

Модель двигателя	K24Y3
------------------	-------

двигатель (продолжение)

Рабочий объем (мл)	2354
Рабочий объем (л)	2.4
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	197
Обороты максимальной мощности (об/мин)	7000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4400
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	i-VTEC

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
CD/DVD-проигрыватель	• Многодисковая CD система

Тело

Длина (мм)	4995
Ширина (мм)	1900
Высота (мм)	1560
Колесная база (мм)	2795
Передняя колея (мм)	1650
Задняя колея (мм)	1650

Тело (продолжение)

Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	150
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	789
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	5-ступенчатая автоматическая коробка передач
Количество передач	5
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач (АТ)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Механическая гидравлическая помощь
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед-назад; • Регулировка спинки; • Регулировка по высоте (2 положения); • Регулировка по высоте (4 положения)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление

Конфигурация сидений (продолжение)

Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	225/60 R18
Размер задних шин	225/60 R18
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6-7 рогов
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз с фиксированной скоростью
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	• Ксенон
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-
Устройство для очистки фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Нагревание зеркал заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	•

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	•
Заднее боковое защитное стекло	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Жемчужно-белый #ECEFF4 Овт черный #010101 Танго красный #A20510 Шелковый атлас серебро #A8B2BB Шторм Серебро #969696
-------------	--

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
-------------------------	---

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
-----------------------------------	--------------

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.