

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour Shanghai Jietu Traveler C- DM 2024 1.5TD
DHT 208km Version de montagne à deux roues
motrices

Informations de Base

Marque	Jetour Shanghai
Kilométrage	25,000 km
Couleur	Gris foncé
Première immatriculation	2024-04-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour Shanghai Jietu Traveler C- DM 2024 C-DM 208KM Version sauvage de la montagne
Date de lancement	2024.04

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
Puissance maximale (kW)	115
Couple maximal (N·m)	220
Transmission	DHT à 3 vitesses
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 156 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4785*2006*1875
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	210
Poids à vide (kg)	2194
Poids total autorisé en charge (kg)	2612

Paramètres de base (suite)

Temps de charge rapide (h)	0.62
Temps de charge normale (h)	6
Moteur électrique (ch)	224
Plage de charge rapide (%)	30-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	2.35
Autonomie électrique WLTC (km)	161
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	0.93
Autonomie électrique CLTC (km)	208
Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	30-100
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	6.4

moteur

Référence moteur	SQRH4J15
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	156
Régime de puissance maxi (tr/min)	5200

moteur (suite)

Régime de couple maxi (tr/min)	2500
Puissance nette maximale (kW)	105
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	165
Couple total des moteurs électriques (N·m)	390
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	165
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	390
Puissance totale du système (kW)	280
Couple global du système (N·m)	610
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Préface
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	43.24
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	224
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	20.8
Fonction de charge rapide	Support

moteur électrique (suite)

Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6.6
Modèle à moteur avant	KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0
Puissance combinée du système (ch)	381

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation;• Toit ouvrant;• Fenêtre de voiture
Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Quatre zones
Reconnaissance faciale	<ul style="list-style-type: none">•
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Xiaojie
Reconnaissance vocale continue	<ul style="list-style-type: none">•
Puce intelligente pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155

Corps

Longueur (mm)	4785
Largeur (mm)	2006
Hauteur (mm)	1875
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1685
Voie arrière (mm)	1695
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5

Corps (suite)

Capacité du réservoir (L)	70
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	27
Angle de fuite (°)	28
Garde au sol (mm)	205

Boîte de vitesse

Abréviation	DHT à 3 vitesses
Nombre de rapports	3
Type de transmission	Transmission hybride dédiée (DHT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Système de détection d'eau	<ul style="list-style-type: none">•
-----------------------------------	---

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (2 direction);• Soutien de la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage du dossier;• Réglage du support des jambes
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur;• position de copilote

Configuration des sièges (suite)

Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Sécurité active (suite)

Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/55 R20
Dimensions des pneus arrière	255/55 R20

Frein de roue (suite)

Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• SONY Sony
Nombre de locuteurs	• 12 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	• L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• LED
Source lumineuse de feux de route	• LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•

Éclairage extérieur (suite)

Feux de brouillard avant	• LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Position de conducteur
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
Fermeture électrique des portes	• Porte arrière
Décharge vers l'extérieur	•
Pédales latérales	• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Noir de nuit extrême #000000 Argent de montagne de neige #C8C8C8 Gris de la route #ABACAE Fumée et pluie #3C7282
Couleur intérieure	Bleu Blanc #6F809E #FFFFFF Noir Rouge #000000 #FF0000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Cortex
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">• Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 10.25 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">•
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Réseau 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•4G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	<ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes• Contrôle des vitres• Démarrage du véhicule• Gestion de la recharge• Contrôle de la climatisation• Enquête sur l'état de la voiture• Diagnostic• Positionnement du véhicule• À la recherche d'une voiture• Prendre rendez-vous pour l'entretien• Réparation
points d'accès Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">•
Surveillance biométrique embarquée	<ul style="list-style-type: none">•
KTV en voiture	<ul style="list-style-type: none">•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	<ul style="list-style-type: none">• Sport;• Économie;• Standard/Confort;• Neige
Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Descente en pente raide	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Système de récupération d'énergie	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière•
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	<ul style="list-style-type: none">• Monopoint
Nombre de caméras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Nombre de radars à ultrasons	<ul style="list-style-type: none">• 8
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	<ul style="list-style-type: none">•
Nombre de caméras dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">• 2

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	<ul style="list-style-type: none">• USB;• Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 4 avant/2 arrière

Recharge en voiture (suite)

Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.