

Rapport de Détail du Véhicule

Changan UNI-Z 2026 Sagesse Nouvelle baleine bleue 500Bar PRO

Informations de Base

| | |
|------------------|---|
| Couleur | Toutes les couleurs en stock sont disponibles |
| Lieu du véhicule | Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports. |
| Attribut | Neuf |

Images du Véhicule







Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|---|
| Nom du modèle | Changan UNI-Z 2026 Sagesse Nouvelle baleine bleue 500Bar PRO |
| Date de lancement | 2026.03 |

Paramètres de base

| | |
|--|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 141 |
| Couple maximal (N·m) | 310 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 1.5T 192 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4730*1890*1680 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Poids à vide (kg) | 1500 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1895 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.13 |

moteur

| | |
|------------------------------------|----------|
| Référence moteur | JL473ZQD |
| Cylindrée (mL) | 1494 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 192 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 136 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 14,6 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay• Support HUAWEI HiCar• Prise en charge de Carlink Fédération des voitures de gloire |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation;• Toit ouvrant;• Fenêtre de voiture |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Double zone |
| Système intelligent embarqué | Intelligent Tianshu OS |
| App Store | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Xiao An |
| Réveil vocal sans mot | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance vocale continue | <ul style="list-style-type: none">• |

Corps

Corps (suite)

| | |
|---|----------------|
| Longueur (mm) | 4730 |
| Largeur (mm) | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1680 |
| Empattement (mm) | 2795 |
| Voie avant (mm) | 1603 |
| Voie arrière (mm) | 1603 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 55 |
| Volume du coffre (L) | 638-1425 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 |
| Angle de fuite (°) | 25 |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 189 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice- |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage; • Ventilation; • Massage (position de conducteur seulement) |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière | - |
| Sièges de style sportif | • |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |

Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Caméra embarquée intégrée | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/50 R20 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/50 R20 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

Audio/Éclairage intérieur (suite)

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Centrage de voie | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Marque de la carte | • Gaud |
| Stationnement à distance | • |
| Suivi inversé | • |
| Systèmes d'aide à la conduite | Version visuelle assistée à la conduite intelligente de Tianshu |
| Démarrer le rappel | • |
| Assistance au stationnement | • |
| Assistance au changement de voie | • |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Clignotant | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Gris interstellaire #6A6E77 Étoile blanche #FFFFFF Étoile diamant noir #000000 Argent Yuehua #B4B9B3 |
| Couleur intérieure | Nuit noire #000000 Noir Rouge mystérieux #000000 #D47979 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Cortex |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes Contrôle des vitres Démarrage du véhicule Contrôle de l'éclairage Contrôle de la climatisation Sièges chauffants Ventilation des sièges Enquête sur l'état de la voiture Diagnostic Positionnement du véhicule À la recherche d'une voiture |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |
| KTV en voiture | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|----------------------------------|---|
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |

Matériel de conduite

| | |
|---|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de caméras | • 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | • |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 5 |

Recharge en voiture

| | |
|--|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 1 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | •50W |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.