

# Rapport de Détail du Véhicule

## Geely Preface 2021 2.0T Type de luxe

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 25,000 km  |
| Couleur                  | Gris foncé |
| Première immatriculation | 2022-04-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

### Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Aile arrière gauche, Déformation.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Preface 2021 2.0TD Luxe Type |
| Date de lancement | 2021.01                            |

### Paramètres de base

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Catégorie du véhicule   | Voiture compacte |
| Type d'énergie          | Essence          |
| Puissance maximale (kW) | 140              |
| Couple maximal (N·m)    | 300              |

Paramètres de base (suite)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | Berline                               |
| Moteur                              | 2.0T 190 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4785*1869*1469                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.9                                   |
| Vitesse maximale (km/h)             | 210                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1500                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2050                                  |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 6.7                                   |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | JLH-4G20TD            |
| Cylindrée (mL)                    | 1969                  |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 190                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4700                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1400-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 140                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 12.3 pouces                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Système intelligent embarqué                 | • Écosystème intelligent GKUI Jike                                               |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4785           |
| Largeur (mm)                | 1869           |
| Hauteur (mm)                | 1469           |
| Empattement (mm)            | 2800           |
| Voie avant (mm)             | 1618           |
| Voie arrière (mm)           | 1618           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 4              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 50             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 14.8           |
| Angle de fuite (°)          | 14.3           |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission     | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |

Direction du châssis (suite)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imitation de peau</li></ul>                                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière;</li><li>• Réglage dossier;</li><li>• Réglage haut et bas (2 direction)</li></ul> |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière;</li><li>• Réglage du dossier</li></ul>                                        |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal <ul style="list-style-type: none"><li>•/Vice-</li></ul>                                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• La proportion est abaissée</li></ul>                                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avant/arrière</li><li>•</li></ul>                                                                          |
| Porte-gobelet arrière                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                  |

Sécurité active

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)           | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage de la pression des pneus</li></ul> |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Véhicule complet</li></ul>                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |

Sécurité active (suite)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | • |
| Détection de fatigue du conducteur                        | - |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant           | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière         | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant     | 225/45 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière   | 225/45 R18                            |

Frein de roue (suite)

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
|----------------------------------|-------------------|

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                       |
| Assistance de voie                                    | -                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                     |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Marque de la carte                                    | • Gaud                                  |
| Assistance au stationnement                           | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | -                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur               |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | -                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Ice Crystal White: # FFFFFFF; Aurora Silver: # CFD3D3; Mars Red: # E6191A; Moyu Black: #000000; Tianqing glaçure: # 0A82CC; Xuanwu gris: #4C5764 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000                                                                                                                                    |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                           |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                                  |
| Volant chauffant                          | -                                  |
| Mémoire du volant                         | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                          |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tableau de bord LCD complet    | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD     | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse          | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | •                                    |
| Aide au démarrage en côte       | •                                    |

Matériel de conduite

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée  |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 8               |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB                |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 avant/1 arrière |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "▬" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.