

Отчет о Деталях Автомобиля

Mazda Mazda3 Axela 2014 Трёхобъёмный 1.5L
Автоматический комфортный вариант

Основная Информация

Марка	Mazda
Пробег	96,000 km
Цвет	Тёмно-серый
Первая регистрация	2015-06-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая крыша балка, Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 3. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 4. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация внешней стороны, Кузовной ремонт внешней стороны. 5. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 6. Слева, С, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 7. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 8. Задняя панель кузова, Деформация. 9. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Коррозия, Следы демонтажа. 10. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия, Следы демонтажа. 11. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 12. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Информация о модели (продолжение)

Наименование модели	Mazda Mazda3 Axela 2014 Трёхобъёмный 1.5L Автоматический комфортный вариант
Дата выпуска	2014.05

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	86
Максимальный крутящий момент (Н·м)	148
Трансмиссия	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Тип кузова	Седан
Двигатель	1,5 л, 117 лошадиных сил, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4582*1795*1458
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	184
Снаряженная масса (кг)	1286
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.8

двигатель

Модель двигателя	-
Рабочий объем (мл)	1496
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	117

двигатель (продолжение)

Обороты максимальной мощности (об/мин)	6100
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3500
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	Dual S-VT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	○
Bluetooth/Автомобильный телефон	○
CD/DVD-проигрыватель	• Один диск CD

Тело

Длина (мм)	4582
Ширина (мм)	1795
Высота (мм)	1458
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1555
Задняя колея (мм)	1560
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	51
Объем багажника (л)	419
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Коробка передач (продолжение)

Аббревиатура	6-ступенчатая автоматическая коробка передач с ручным режимом
Количество передач	6
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/СВС)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-

Пассивная безопасность (продолжение)

Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-
--	---

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	205/60 R16
Размер задних шин	205/60 R16
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4-5 Колонка; ○ 6-7 Колонка
----------------------	------------------------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	○
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка
--------------------------	-----------------------------

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Душа движется красным #C01025 Перламутровый белый #FFFFFF Ослепительное серебро #D3D8DA Страсть красный #BA080A Застекленный коричневый #3A312C Серый стиль #535459 Звездный синий #365089 Яс черный #000000
Цвет салона	Прохладный черный: #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
Система видеопомощи при вождении	○ Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX;○SD
------------------------------	---------------

- "●"

= Стандартное оборудование
- "_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.