

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz EQE 2025 EQE 500 4MATIC
Version de luxe

Informations de Base

Marque	Mercedes-Benz
Kilométrage	20,400 km
Couleur	Bleu
Première immatriculation	2024-12-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Capot, Éraflure. 2. Pare-chocs avant, Éraflure. 3. Pare-chocs arrière, Éraflure. 4. Porte avant gauche, Éraflure. 5. Porte avant droite, Éraflure. 6. Porte arrière gauche, Traces de démontage. 7. Porte arrière droite, Éraflure. 8. Aile avant droite, Éraflure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz EQE 2025 500 4MATIC Version de luxe
Date de lancement	2024.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voitures moyennes et grandes
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	300
Couple maximal (N·m)	858
Type de carrosserie	Berline
Dimensions (L×I×H) (mm)	4969*1906*1514
Accélération 0-100 km/h (s)	4.9
Vitesse maximale (km/h)	200
Poids à vide (kg)	2515
Poids total autorisé en charge (kg)	2970
Temps de charge rapide (h)	0.62
Temps de charge normale (h)	13
Moteur électrique (ch)	408
Plage de charge rapide (%)	10-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	1.76

Paramètres de base (suite)

Autonomie électrique CLTC (km)	681
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	10-100

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	300
Couple total des moteurs électriques (N·m)	858
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	135
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	302
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	96.1
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	408
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	215
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	556
Fabricant des cellules de batterie	Beijing Benz
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Densité énergétique de la batterie (Wh/kg)	172
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	15.2
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture

moteur électrique (suite)

Modèle à moteur arrière	EM0027
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Modèle à moteur avant	EM0030
Puissance de charge rapide (kW)	122

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran OLED tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 12.8 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de CarPlay
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant
Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Zone unique
Système intelligent embarqué	<ul style="list-style-type: none">• MBUX
Stockage du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">• 24
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Mercedes
Réveil vocal sans mot	<ul style="list-style-type: none">•
Reconnaissance vocale continue	<ul style="list-style-type: none">•
Puce intelligente pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Nvidia Xavier
Mémoire du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">• 8

Corps

Longueur (mm)	4969
Largeur (mm)	1906
Hauteur (mm)	1514
Empattement (mm)	3120
Voie avant (mm)	1634
Voie arrière (mm)	1645

Corps (suite)

Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	430
Coefficient de traînée (Cx)	0.22
Angle d'attaque (°)	15
Angle de fuite (°)	19
Rayon de braquage minimum (m)	6.25

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale bi-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •

Configuration des sièges (suite)

Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage; ○ Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur; • position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	<ul style="list-style-type: none">•
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">○ Chauffage

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fixations ISOFIX pour siège enfant	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Détection de fatigue du conducteur	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de collision frontale (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active (suite)

Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Climatiseur à pompe à chaleur	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/Arrière ○ Airbags latéraux arrière (USD 456)
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbags au genou de conduite principale
Protection passive des piétons	•
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique

Frein de roue (suite)

Dimensions des pneus avant	255/45 R19
Dimensions des pneus arrière	255/45 R19
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	○Burmester Son de Berlin (USD 1,471)
Nombre de locuteurs	○ 15 haut-parleurs; • à vérifier
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs
Lampe de lecture tactile	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Navigation en temps réel AR	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur (suite)

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé à télécommande; • Clé numérique UWB
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Toute la voiture
Kit d'apparence	• Style sportif
Coffre mains libres	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
Conception de porte sans cadre	•
Poignée de porte électrique cachée	•

Puits de lumière/Verre

Puits de lumière/Verre (suite)

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique segmenté
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Yao Rock Black: #000000; Arctic White: # F4F4F4; Sodium Blue: # 28305F; Gravier vert Argent: # 677D7E; Temps et argent: # ACACAE; Sea Night Blue: #143882
Couleur intérieure	Noir/Barau brun: #000000/#6D6163; noir/bleu de Biscaye: #000000/#4E6182; gris de Nébuleuse/bleu de Biscaye: # B2AFAB/#4E6182; noir/bleu éjaculant: #000000/# A5C7F5; noir/gris de l'espace: #000000/# B8B4B3; gris de nébuleuse/brun de Barau: # ACB0B5/#8A7572

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• CEAU véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	○
Mémoire du volant	<ul style="list-style-type: none">•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">• Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	<ul style="list-style-type: none">•
Dispositif ETC	○(USD 441)
Taille de la tête haute du HUD	<ul style="list-style-type: none">• 29 pouces

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">•
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Réseau 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•5G
Fonction à distance de l'application mobile	<ul style="list-style-type: none">• Contrôle de la porte de voiture; • démarrage du véhicule; • gestion de la charge; • contrôle de la climatisation; • enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • positionnement/recherche de voiture du véhicule; • réservation d'entretien/réparation
Suppression active du bruit	<ul style="list-style-type: none">•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	<ul style="list-style-type: none">• Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Système de récupération d'énergie	<ul style="list-style-type: none">•
Rapport de direction variable	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	<ul style="list-style-type: none">• Double yeux
Nombre de caméras	<ul style="list-style-type: none">• 6

Matériel de conduite (suite)

Nombre de radars à ultrasons	• 12
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 5
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	• Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 3 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Set Smart 2(USD 1,500; comprend: siège avant climatisé, chauffage au volant, siège arrière chauffable)
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.