Informe de Detalles del Vehículo




Toyota Prado 2010 4.0L Automático VX


Información Básica

Marca	**Toyota**
Kilometraje	**230,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2013-01-01**
Número de transferencias	**2**

Imágenes del Vehículo























Condición del Vehículo

1. Larguero lateral derecho del techo: Larguero lateral superior derecho, Deformación, Reparación de pintura. 2. Larguero delantero izquierdo: Corrosión. 3. Larguero delantero derecho: Corrosión. 4. Panel trasero de carrocería: Corrosión, Corrosión y podredumbre. 5. Panel lateral trasero izquierdo: Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 6. Panel lateral trasero derecho: Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Toyota Prado 2010 4.0L Automático VX
Fecha de lanzamiento	2010.06

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV de tamaño mediano a grande
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	202
Par máximo (N·m)	381
Transmisión	automática con modo manual (5 velocidades)
Tipo de carrocería	SUV
Motor	4.0 L 275 CV V6
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4820*1885*1890
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	-
Peso en vacío (kg)	2280
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	12.8

motor

Modelo de motor	1GR
Cilindrada (mL)	3956
Cilindrada (L)	4.0
Tipo de admisión	Motor atmosférico
Configuración de cilindros	V
Número de cilindros	6
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10.4
Distribución	DOHC
Diámetro (mm)	94
Carrera (mm)	95
Potencia máxima (CV)	275
Régimen de potencia máxima (rpm)	5600

motor (continuación)

Régimen de par máximo (rpm)	4400
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	95 RON
Sistema de alimentación	Inyección multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Tecnologías específicas del motor	VVT-i,EFI

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	•
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Reproductor de CD/DVD	• Sistema de CD multidisco

Cuerpo

Longitud (mm)	4820
Anchura (mm)	1885
Altura (mm)	1890
Distancia entre ejes (mm)	2790
Vía delantera (mm)	1585
Vía trasera (mm)	1585
Altura libre con carga (mm)	215
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	5
Número de plazas	7
Capacidad del depósito (L)	87
Volumen del tronco (L)	1850
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	automática con modo manual (5 velocidades)
Número de marchas	5

Caja de cambios (continuación)

Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Función de bloqueo del diferencial central	•

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción total permanente
Estructura diferencial central	Diferencial Torsen
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión dependiente de eje rígido
Tipo de dirección asistida	Dirección asistida hidráulica
Estructura corporal	Carrocería sobre bastidor

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero auténtico
Ajuste del asiento principal	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 direcciones); • Ajuste de altura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	conductor •/pasajero •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción
Función de memoria del asiento eléctrico	•
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Plegado dividido
Apoyabrazos central delantero/trasero	delantero •/trasero •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Recordatorio de cinturón de seguridad	•
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-
Nevera integrada	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	conductor •/pasajero •
Airbags laterales delanteros y traseros	delantero •/trasero-

Seguridad pasiva (continuación)

Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	delantero •/trasero •
Airbag de rodilla	• Airbag de rodilla del conductor

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Freno de disco ventilado
Tipo de frenos traseros	Freno de disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano
Tamaño de neumáticos delanteros	265/60 R18
Tamaño de neumáticos traseros	265/60 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 8-9 altavoces

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Xenón
Luces diurnas LED	-
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	•
luces antiniebla delanteras	•
Faros delanteros regulables en altura	•

Iluminación exterior (continuación)

Retardo de apagado de los faros	-
Encender las luces delanteras	•
Dispositivo de limpieza de faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegado eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo solar eléctrico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	delantero •/trasero •
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	•
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	•

Color interior y exterior

Color exterior	Verde mica metalizado:#465D4B; Super blanco:#FDFDFD; Negro:#000000; Plata:#BABABA; Mica cian gris oscuro:#1D313C

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste eléctrico en altura y profundidad
Volante multifunción	•

Volante/espejo interior (continuación)

Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	•
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbramiento automático

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Estacionamiento automático	-
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	delantero •/trasero •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Cámara de marcha atrás

---

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.