Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Prado 2010 4.0L Automatique VX



Informations de Base


Marque	**Toyota**
Kilométrage	**230,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2013-01-01**
Nombre de transferts	**2**

Images du Véhicule























État du Véhicule

1. Longeron latéral droit du toit: Longeron latéral supérieur droit, Déformation, Réparation de peinture. 2. Longeron avant gauche: Corrosion. 3. Longeron avant droit: Corrosion. 4. Panneau arrière de carrosserie: Corrosion, La pourriture rouillée. 5. Aile arrière gauche: Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 6. Aile arrière droite: Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Toyota Prado 2010 4.0L Automatique VX
Date de lancement	2010.06

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille moyenne à grande
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	202
Couple maximal (N·m)	381
Transmission	automatique avec mode manuel (5 rapports)
Type de carrosserie	SUV
Moteur	4.0 L 275 ch V6
Dimensions (L×l×H) (mm)	4820*1885*1890
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	-
Poids à vide (kg)	2280
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	12.8

moteur

Référence moteur	1GR
Cylindrée (mL)	3956
Cylindrée (L)	4.0
Type d'admission	Moteur atmosphérique
Configuration des cylindres	V
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.4
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	94
Course (mm)	95
Puissance maximale (ch)	275
Régime de puissance maxi (tr/min)	5600

moteur (suite)

Régime de couple maxi (tr/min)	4400
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	95 RON
Système d'alimentation	Injection multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	VVT-i,EFI

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	•
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Lecteur CD/DVD embarqué	• Système de CD multidisque

Corps

Longueur (mm)	4820
Largeur (mm)	1885
Hauteur (mm)	1890
Empattement (mm)	2790
Voie avant (mm)	1585
Voie arrière (mm)	1585
Garde au sol en charge (mm)	215
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	7
Capacité du réservoir (L)	87
Volume du coffre (L)	1850
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	automatique avec mode manuel (5 rapports)
Nombre de rapports	5

Boîte de vitesse (suite)

Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Fonction de blocage du différentiel central	•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Transmission intégrale permanente
Structure différentielle centrale	Différentiel Torsen
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension dépendante à essieu rigide
Type de direction assistée	Direction assistée hydraulique
Structure du corps	Structure à châssis séparé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Cuir véritable
Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); • Réglage haut et bas (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	conducteur •/passager •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage
Fonction mémoire du siège électrique	•
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Rabattement fractionné
Accoudoir central avant/ arrière	avant •/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-
Réfrigérateur embarqué	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	avant •/arrière-

Sécurité passive (suite)

Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	avant •/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque ventilé
Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	265/60 R18
Dimensions des pneus arrière	265/60 R18
Dimensions de la roue de secours	Taille complète

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8-9 haut-parleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur de vitesse
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Xénon
Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•

Éclairage extérieur (suite)

Délai d'extinction des phares	-
Allumer les phares	•
Dispositif de nettoyage des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Rabattement électrique; • Chauffage des rétroviseurs

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	avant •/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	•
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Vert mica métallisé:#465D4B; Super blanc:#FDFDFD; Noir:#000000; Argent:#BABABA; Couleur mica bleu foncé:#1D313C

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique en hauteur et en profondeur
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	•
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant •/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Caméra de recul

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.