Отчет о Деталях Автомобиля




Toyota Prado 2010 4.0L Автоматический VX


Основная Информация

Марка	**Toyota**
Пробег	**230,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2013-01-01**
Количество передач	**2**

Изображения Автомобиля
























Состояние Автомобиля

1. Правая боковая балка крыши: Правый верхний боковой лонжерон, Деформация, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Левый передний лонжерон: Коррозия. 3. Правый передний лонжерон: Коррозия. 4. Задняя панель кузова: Коррозия, Ржавчина и гниль. 5. Левая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 6. Правая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Prado 2010 4.0L Автоматический VX
Дата выпуска	2010.06

Основные параметры

Класс автомобиля	Средне-крупный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	202
Максимальный крутящий момент (Н·м)	381
Трансмиссия	АКПП с ручным режимом (5 передач)
Тип кузова	SUV
Двигатель	4.0 L 275 л.с. V6
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4820*1885*1890
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	2280
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	12.8

двигатель

Модель двигателя	1GR
Рабочий объем (мл)	3956
Рабочий объем (л)	4.0
Тип впуска	Атмосферный двигатель
Компоновка цилиндров	V
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10.4
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	94
Ход поршня (мм)	95
Максимальная мощность (л.с.)	275

двигатель (продолжение)

Обороты максимальной мощности (об/мин)	5600
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4400
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	95 RON
Система подачи топлива	Распределённый впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-i,EFI

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	•
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
CD/DVD-проигрыватель	• Многодисковая CD система

Тело

Длина (мм)	4820
Ширина (мм)	1885
Высота (мм)	1890
Колесная база (мм)	2790
Передняя колея (мм)	1585
Задняя колея (мм)	1585
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	215
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	7
Объем топливного бака (л)	87
Объем багажника (л)	1850
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	АКПП с ручным режимом (5 передач)
Количество передач	5
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Полный привод/внедорожник

Функция блокировки межосевого дифференциала	•

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Постоянный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Дифференциал Torsen
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Зависимая подвеска с неразрезным мостом
Тип усилителя руля	Гидравлический усилитель рулевого управления
Строение тела	Рамная конструкция

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Регулировка высоты (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Функции передних сидений	• Обогрев
Функция памяти электрических сидений	•
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка сидений второго ряда	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-
Автомобильный холодильник	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	265/60 R18
Размер задних шин	265/60 R18
Размер запасного колеса	Полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8-9 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	-

Функции вождения (продолжение)

Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Ксенон
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-
Поворот фар	•
Устройство для очистки фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Люк с электроприводом
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	•

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Зелёный слюдяной металлик:#465D4B; Супер белый:#FDFDFD; Чёрный:#000000; Серебристый:#BABABA; Темно-зеленый серый цвет слюды:#1D313C

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрорегулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески

Приводное оборудование

Приводное оборудование (продолжение)

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.