

# Informe de Detalles del Vehículo

## Jetour T2 2023 1.5TD Dos tracciones Discover PRO

### Información Básica

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Marca                    | <b>Jetour</b>     |
| Kilometraje              | <b>22,000 km</b>  |
| Color                    | <b>Negro</b>      |
| Primera matriculación    | <b>2024-08-01</b> |
| Número de transferencias | <b>0</b>          |

### Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo. 3. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nombre del modelo</b>    | Jetour T2 2023 1.5T Descubrimiento de tracción en dos ruedas PRO |
| <b>Fecha de lanzamiento</b> | 2023.09  |

### Parámetros básicos

|  |   |
|--|---|
| <b>Categoría del vehículo</b>                  | SUV compacto  |
| <b>Tipo de energía</b>                         | Gasolina  |
| <b>Potencia máxima (kW)</b>                    | 135   |
| <b>Par máximo (N·m)</b>                        | 290   |
| <b>Transmisión</b>                             | Doble embrague húmedo de 7 velocidades  |
| <b>Tipo de carrocería</b>                      | SUV   |
| <b>Motor</b>                                   | 1.5T 184 caballos de fuerza L4  |
| <b>Dimensiones (LxAxA) (mm)</b>                | 4785*2006*1880  |
| <b>Aceleración 0-100 km/h (s)</b>              | -   |
| <b>Velocidad máxima (km/h)</b>                 | 180   |
| <b>Peso en vacío (kg)</b>                      | 1700  |
| <b>Peso máximo autorizado (kg)</b>             | 2450  |
| <b>Consumo combinado WLTP (L/100 km)</b>       | 8.35  |
| <b>Política de garantía primer propietario</b> | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

**motor**

## motor (continuación)

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Modelo de motor</b>                  | SQRG4J15             |
| <b>Cilindrada (mL)</b>                  | 1499                 |
| <b>Cilindrada (L)</b>                   | 1.5                  |
| <b>Tipo de admisión</b>                 | Turbo                |
| <b>Configuración de cilindros</b>       | L                    |
| <b>Número de cilindros</b>              | 4                    |
| <b>Válvulas por cilindro</b>            | 4                    |
| <b>Relación de compresión</b>           | 11.6                 |
| <b>Distribución</b>                     | DOHC                 |
| <b>Diámetro (mm)</b>                    | 74.5                 |
| <b>Carrera (mm)</b>                     | 85.9                 |
| <b>Potencia máxima (CV)</b>             | 184                  |
| <b>Régimen de potencia máxima (rpm)</b> | 5500                 |
| <b>Régimen de par máximo (rpm)</b>      | 2000-3500            |
| <b>Potencia neta máxima (kW)</b>        | 125                  |
| <b>Octanaje</b>                         | 92.                  |
| <b>Sistema de alimentación</b>          | Spray directo        |
| <b>Material de culata</b>               | Aleación de aluminio |
| <b>Material de bloque motor</b>         | Aleación de aluminio |
| <b>Disposición del motor</b>            | Horizontal           |

## Pantalla/Sistema

|   |   |
|---|---|
| <b>Pantalla a color de control central</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD táctil</li></ul>   |
| <b>Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 15,6 pulgadas</li></ul>   |
| <b>Bluetooth/Teléfono integrado</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>   |
| <b>Integración/Duplicación de smartphone</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>   |
| <b>Sistema de control de reconocimiento de voz</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema multimedia;</li><li>• Navegación;</li><li>• Teléfono;</li><li>• Aire acondicionado;</li><li>• Techo solar</li></ul> |
| <b>Reconocimiento de voz de activación por región</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuatro áreas</li></ul>  |
| <b>Reconocimiento facial</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>   |

## Pantalla/Sistema (continuación)

|  |  |
|--|--|
| <b>Tienda de aplicaciones</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                          |
| <b>Palabra de activación del asistente de voz</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hola, Xiaojie</li></ul>            |
| <b>Activación por voz sin palabras</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                          |
| <b>Reconocimiento de voz continuo</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                          |
| <b>Chip inteligente para coche</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm Snapdragon 8155</li></ul> |
| <b>Control de pantalla voladora con varios dedos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                          |

## Cuerpo

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Longitud (mm)</b>                            | 4785            |
| <b>Anchura (mm)</b>                             | 2006            |
| <b>Altura (mm)</b>                              | 1880            |
| <b>Distancia entre ejes (mm)</b>                | 2800            |
| <b>Vía delantera (mm)</b>                       | 1690            |
| <b>Vía trasera (mm)</b>                         | 1700            |
| <b>Tipo de apertura de puertas</b>              | Puerta batiente |
| <b>Número de puertas</b>                        | 5               |
| <b>Número de plazas</b>                         | 5               |
| <b>Capacidad del depósito (L)</b>               | 70              |
| <b>Volumen del tronco (L)</b>                   | -               |
| <b>Coefficiente aerodinámico (Cx)</b>           | -               |
| <b>Ángulo de ataque (°)</b>                     | 28              |
| <b>Ángulo de salida (°)</b>                     | 28              |
| <b>Distancia mínima al suelo sin carga (mm)</b> | 220             |
| <b>Profundidad máxima de vadeo (mm)</b>         | 700             |

## Caja de cambios

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Abreviatura</b>         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| <b>Número de marchas</b>   | 7  |
| <b>Tipo de transmisión</b> | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

## Dirección del chasis

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Tipo de tracción</b>             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| <b>Tipo de suspensión delantera</b> | Suspensión independiente MacPherson      |
| <b>Tipo de suspensión trasera</b>   | Suspensión independiente multibrazo      |
| <b>Tipo de dirección asistida</b>   | Asistencia eléctrica                     |
| <b>Estructura corporal</b>          | Tipo de carga                            |

## Configuración del asiento

|  |   |
|--|---|
| <b>Material de los asientos</b>  | • Imitación de cuero; ○ Mezcla de cuero/tela  |
| <b>Ajuste del asiento principal</b>  | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| <b>Método de ajuste del coasiento</b>  | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| <b>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</b>                | -   |
| <b>Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero</b> | -   |
| <b>Ajuste del asiento de la segunda fila</b>                                     | • Ajuste del respaldo   |
| <b>Asiento trasero plegable</b>  | • Proporción hacia abajo  |
| <b>Apoyabrazos central delantero/trasero</b>                                     | Antes •/después •   |
| <b>Portavasos trasero</b>  | •   |

## Seguridad activa

|   |   |
|---|---|
| <b>Sistema antibloqueo de frenos (ABS)</b>              | • |
| <b>Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)</b>    | • |
| <b>Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)</b>  | • |
| <b>Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)</b>     | • |
| <b>Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)</b> | • |

## Seguridad activa (continuación)

|  |   |
|--|---|
| <b>Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla de presión de neumáticos</li></ul> |
| <b>Recordatorio de cinturón de seguridad</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primera fila</li></ul>                      |
| <b>Anclajes ISOFIX para sillas infantiles</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| <b>Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)</b>  | -   |
| <b>Frenado autónomo de emergencia (AEB)</b>                      | -   |
| <b>Detector de fatiga del conductor</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| <b>Alerta de colisión trasera</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| <b>Sistema de llamada de emergencia (eCall)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| <b>Aviso de apertura de puerta (DOW)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| <b>Sistema de protección antivuelco</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |

## Aire acondicionado/refrigerador

|  |   |
|--|---|
| <b>Método de control de temperatura del aire acondicionado</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aire acondicionado automático</li></ul> |
| <b>Climatización independiente trasera</b>                     | -   |
| <b>Ventilaciones de aire del asiento trasero</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| <b>Control de zona de temperatura</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| <b>Purificador de aire para coche</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| <b>Filtro PM2.5 para el habitáculo</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| <b>generador de iones negativos</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| <b>Monitoreo de la calidad del aire</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |

## Seguridad pasiva

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</b> | Principal •/Vice • |
|---|--------------------|

## Seguridad pasiva (continuación)

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Airbags laterales delanteros y traseros</b>                      | Antes •/después-  |
| <b>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</b> | Antes •/después • |

## Freno de rueda

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Tipo de frenos delanteros</b>           | Tipo de disco de ventilación |
| <b>Tipo de frenos traseros</b>             | Tipo de disco                |
| <b>Tipo de freno de estacionamiento</b>    | Estacionado electrónico      |
| <b>Tamaño de neumáticos delanteros</b>     | 235/65 R18                   |
| <b>Tamaño de neumáticos traseros</b>       | 235/65 R18                   |
| <b>Tamaño de la rueda de repuesto</b>      | No tamaño completo           |
| <b>Colocación de la llanta de repuesto</b> | Tipo de mochila              |

## Audio/Iluminación interior

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Número de hablantes</b> | • 6 altavoces |
|----------------------------|---------------|

## Funciones de conducción

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Pantalla de información de tráfico de navegación</b>   | •                    |
| <b>Asistente de carril</b>                                | •                    |
| <b>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</b> | -                    |
| <b>Sistema de control de crucero</b>                      | • Control de crucero |
| <b>Sistema de navegación por satélite</b>                 | •                    |
| <b>Alerta de tráfico cruzado trasero</b>                  | •                    |
| <b>Asistencia de estacionamiento</b>                      | -                    |

## Iluminación exterior

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Fuente de luz de cruce</b>     | •LED |
| <b>Fuente de luz de carretera</b> | •LED |
| <b>Luces diurnas LED</b>          | •    |

## Iluminación exterior (continuación)

|  |       |
|--|-------|
| <b>Luces altas y bajas adaptativas</b>       | -     |
| <b>Faros automáticos</b>                     | •     |
| <b>Luces antiniebla delanteras</b>           | • LED |
| <b>Faros delanteros regulables en altura</b> | •     |
| <b>Retardo de apagado de los faros</b>       | •     |

## Espejos exteriores

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Función del espejo exterior</b> | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|------------------------------------|---|

## Apariencia/antirrobo

|   |  |
|---|--|
| <b>Material de la llanta</b>                      | • Aleación de aluminio                       |
| <b>Baúl eléctrico</b>                             | -  |
| <b>Inmovilizador electrónico del motor</b>        | •  |
| <b>Sistema de cierre centralizado en el coche</b> | •  |
| <b>Tipo de clave</b>                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| <b>Sistema de arranque sin llave</b>              | •  |
| <b>Función de entrada sin llave</b>               | • Posición de conducción                     |
| <b>Baca de techo</b>                              | •  |
| <b>Función de arranque remoto</b>                 | •  |
| <b>Cierre eléctrico de puertas</b>                | • Puerta trasera                             |
| <b>Pedales laterales</b>                          | • Fijo                                       |

## Tragaluz/Vidrio

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo de techo solar</b>                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| <b>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</b>       | Antes •/después •                              |
| <b>Función de elevación de ventana con un solo toque</b> | • Vehículo completo                            |

## Tragaluz/Vidrio (continuación)

|   |  |
|---|--|
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>  |
| <b>Espejo de maquillaje para coche</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Posición de conducción principal;</li><li>• copiloto</li></ul> |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>  |
| <b>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de inducción de lluvia</li></ul>                          |
| <b>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primera fila</li></ul>   |

## Color interior y exterior

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Color exterior</b> | Noche oscura #000000 Montaña nevada plata #C8C8C8 Carretera gris #ABACAE Naranja Danxia #E6640A Verde lima #BAD04A |
| <b>Color interior</b> | Negro/Rojo: #000000/# FF0000; Verde/Naranja: # 1FA83F/# FC842C   |

## Volante/espejo interior

|   |  |
|---|--|
| <b>Material del volante</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corteza</li></ul>                                  |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo</li></ul> |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>  |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | -  |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | -  |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Color</li></ul>                                    |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>  |
| <b>Tamaño del instrumento LCD</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.25 pulgadas</li></ul>                           |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manual antideslumbrante</li></ul>                  |
| <b>Cambio de marchas</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambio de manillar electrónico</li></ul>           |
| <b>Dispositivo ETC</b>                                      | ○  |
| <b>Levas de cambio en el volante</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>  |

## Configuración inteligente

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Servicios de coche conectado</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| <b>Actualizaciones OTA</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |

## Configuración inteligente (continuación)

|  |     |
|--|-----|
| <b>Red 4G/5G</b>                             | •4G |
| <b>Función remota de la aplicación móvil</b> | •   |
| <b>puntos de acceso wifi</b>                 | •   |

## Control de conducción

|  |   |
|--|---|
| <b>Interruptor de modo de conducción</b>         | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| <b>Estacionamiento automático</b>                | •   |
| <b>Descenso por pendiente pronunciada</b>        | •   |
| <b>Asistencia de arranque en pendiente</b>       | •   |
| <b>Tecnología de arranque y parada del motor</b> | •   |

## Hardware de conducción

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Radar de estacionamiento delantero/trasero</b>       | Antes •/después •                 |
| <b>Sistema de cámaras de asistencia a la conducción</b> | • Imagen panorámica de 360 grados |
| <b>Número de cámaras</b>                                | • 4                               |
| <b>Número de radares ultrasónicos</b>                   | • 8                               |
| <b>Chasis transparente/ imagen de 540 grados</b>        | •                                 |
| <b>Número de cámaras en el coche</b>                    | • 1                               |

## Carga en el coche

|   |  |
|---|--|
| <b>Puerto multimedia/de carga</b>                       | •USB;•Type-C                               |
| <b>Número de puertos USB/ Tipo-C</b>                    | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| <b>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</b>  | • Primera fila                             |
| <b>Toma de corriente de 12 V del maletero</b>           | •  |
| <b>Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil</b> | •50W                                       |

## Paquete opcional

## Paquete opcional (continuación)

### Paquete opcional

Neumas de repuesto de tamaño completo (600 Yuan Contiene Neumas de repuesto de tamaño completo Sin funda de repuesto para bolsa pequeña)

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.