Отчет о Деталях Автомобиля

Changan CS15 2021 1.5L тип «Автоматический Радостный комфорт»

Основная Информация

Марка	**Changan**
Пробег	**115,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2021-06-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля


























Состояние Автомобиля

1. Кромка левой стойки C: Внутренняя сторона левой стойки C, Вмятина. 2. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия. 3. Обивка потолка салона, Загрязнение. 4. Левая задняя боковина: Деформация. 5. Правая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 6. Обивка потолка салона, Загрязнение.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Changan CS15 2021 1.5L тип «Автоматический Радостный комфорт»
Дата выпуска	2020.12

Основные параметры

Класс автомобиля	Небольшой внедорожник

Основные параметры (продолжение)

Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	78.5
Максимальный крутящий момент (Н·м)	145
Трансмиссия	мокрая коробка с двойным сцеплением (5 передач)
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.5 L 107 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4135*1740*1630
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	160
Снаряженная масса (кг)	1235
Полная масса (кг)	1610
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.6
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	6.4

двигатель

Модель двигателя	JL473QF
Рабочий объем (мл)	1480
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Атмосферный двигатель
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10.5
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	73
Ход поршня (мм)	88.4
Максимальная мощность (л.с.)	107
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500

двигатель (продолжение)

Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3500-4500
Максимальная полезная мощность (кВт)	74.5
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Распределённый впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение
Технологии, специфичные для двигателей	VVT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 7 дюймов
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Штатная интеграция/ зеркалирование смартфона

Тело

Длина (мм)	4135
Ширина (мм)	1740
Высота (мм)	1630
Колесная база (мм)	2520
Передняя колея (мм)	1470
Задняя колея (мм)	1470
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	150
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	44

Тело (продолжение)

Объем багажника (л)	230-1100
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	19
Угол съезда (°)	28

Коробка передач

Аббревиатура	мокрая коробка с двойным сцеплением (5 передач)
Количество передач	5
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Зависимая подвеска с торсионной балкой
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Водительское сиденье
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	205/50 R17
Размер задних шин	205/50 R17
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•

Внешнее освещение (продолжение)

Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Со стороны водителя
Багажник на крышу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Люк с электроприводом
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция защиты от защемления окон	-
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны переднего пассажира
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Снежный белый:#FFFFFF; Блестящий глубоководный синий:#017AAF; Искристый переливчатый оранжево-жёлтый:#D35525; Вспышка перламутровый черный:#000000; Сияющий красный:#FF0303
Цвет салона	Чёрный:#000000; Чёрный/ Коричневый:#000000/#784622

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением
Переключение передач	• Механический рычаг переключения передач

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний-/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида; • Изображение камеры боковой слепой зоны

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 1 шт. / Задний ряд 1 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.